

王美林



中一股份有限公司

彰化縣福興鄉沿海路三段299號

TEL: (04) 7703833 FAX: (04) 7704918

蛋品檢驗分析報告

品名：洗選蛋
製造日期：2020/09/02
保存日期：2020/09/16

檢驗日期：2020/09/02
報告日期：2020/09/02

檢測項目	檢測方法	標準值	檢驗結果
藥物殘留	動物用藥殘留檢驗方法-多重藥物殘留分析 (IQ-31460)	依衛生福利部公告"動物用藥殘留標準"之規定	合格



鴻陞蛋品有限公司

台中市大雅區大林路 212 巷 21 弄 30 號

TEL : (04)2560-3668 / FAX : (04)2560-3667

檢驗報告書

TEST REPORT

TO: 玉美生技股份有限公司食材場 (出貨日期: 9/3)

產 品	1. 品名	洗散白	鹹蛋	皮蛋
	2. 數量	130 粒 = 8k	10 粒	50 粒
標 示	3. 原料蛋來源與 有效期限	來源雞場: 維新畜牧場(第二場)	來源廠商: 吉祥蛋行	
		109. 9. 23		
	4. 保存條件	冷藏 5°C		
	5. 製造商	鴻陞蛋品有限公司		
成 官 能 性 品 質	6. 包裝	完整無破損		
	8. 氣味	正常		
	9. 外觀	正常		
	10. 蛋的色澤	正常		
	11. 鮮度(食鹽水檢測)	下沉		
抗 生 素 殘 留	12. 抗生物質	陰性		
本次未達標				

檢驗報告 TEST REPORT

日期： 109/09/03

頁數： 1 of 1

報告編號: 109090301

To:玉美

以下檢驗報告係由本公司所提供及確認：

產品名稱：洗選蛋

畜牧場名稱:洽發昌畜牧場

採樣日期：109年09月02日

測試日期：109年09月02日

測試結果：

測試項目	測試方法	測試結果	測試極限	單位
抗生素	CNS 5916	未檢出	-----	mm zone

備註：1、本報告不得分離，分離使用無效。

2、低於方法偵測極限之測定值以“未檢出”或“陰性”表示

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：正暘農產股份有限公司

檢驗員：張惠珍

報告日期：2020/9/2

申請單位：玉美生技股份有限公司

農藥殘毒快速檢驗係以乙酰膽鹼酯酶 (AChE) 檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。其檢驗結果如下：

編號	檢驗品項	供應商	殺蟲劑檢驗結果 (抑制率%)	判定	含毒樣品處理情形
1	(履)小白菜	林永章	13	合格	
2	(履)甘藍	鍾義雄	8	合格	
3	(履)油菜	王仕進	8	合格	
4	(履)青江	二崙產銷班	0	合格	
5	Q小白菜	王博鴻	3	合格	
6	Q包白	祐昌	8	合格	
7	Q白蘿蔔	游淑華	13	合格	
8	Q豆薯	廖能顯	11	合格	
9	Q空心菜	王欽	8	合格	
10	Q青江菜	曾武雄	11	合格	
11	Q胡瓜	林炳康	8	合格	
12	Q莧菜	廖承泰	2	合格	
13	Q絲瓜	張政立	23	合格	
14	Q綠豆芽菜	楊煌本	12	合格	
15	小白菜	林永章	0	合格	
16	包心白菜	祐昌	8	合格	
17	甘藍	北斗	11	合格	
18	有機甘藍	華興青果行	0	合格	
19	豆薯	廖能顯	11	合格	
20	油菜	曾武雄	8	合格	
21	空心	林佳新	5	合格	
22	花胡瓜	王秋敏	10	合格	
23	青江	王洧賢	5	合格	
24	南瓜	吳振益	5	合格	
25	蚵仔白菜	林永章	4	合格	
26	萵苣菜	王洧賢	10	合格	
27	福山萵苣	林詠諭	3	合格	

以下空白

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：正暘農產股份有限公司 流水編號：103A00001

檢驗員：許朱緣 報告日期：2020/9/2

申請單位：黃冠群

農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶 (AChE) 檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。其檢驗結果如下：

編號	檢驗品項	殺蟲劑檢驗結果 (抑制率%)	判定	備註
1	馬鈴薯	15	合格	
2	紅蘿蔔	6	合格	
3	洋蔥	11	合格	

以下空白

備註：

- 1、本單位僅對當天供應產品之數量負責，所得檢驗結果僅供參考，不得轉為非本公司供應產品之結果證明。
- 2、農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶 (AChE) 檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。
- 3、殺蟲劑殘留以酵素抑制率(%)作為判定依據及處理方式：
 - (1) 抑制率0-34% (≤ 34.5) 者：合格。
 - (2) 抑制率35-44% (≤ 44.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。
 - (3) 抑制率45% (> 44.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。



玉美生技股份有限公司烏日廠

蛋類總抗生素檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：109-09-03

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			總抗生素 (液蛋, 洗選蛋)	判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	洗選蛋	中一(蛋品)	109-09-03	陰性(-)	合格	
2	CAS全蛋液	中一(蛋品)	109-09-03	陰性(-)	合格	
3	洗選蛋	新德貿	109-09-03	陰性(-)	合格	
4	CAS全蛋液	新德貿	109-09-03	陰性(-)	合格	
5	洗選蛋-褐殼CAS	禾蛋	109-09-03	陰性(-)	合格	
6	洗選蛋(茶葉蛋用)	鴻陞	109-09-03	陰性(-)	合格	



玉美生技股份有限公司烏日廠

沙門氏菌檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：109-09-03

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			沙門氏菌	判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	CAS全蛋液	中一(蛋品)	109-09-03	陰性(-)	合格	
2	CAS全蛋液	新德質	109-09-03	陰性(-)	合格	
3	洗選蛋-褐殼CAS	禾蛋	109-09-03	陰性(-)	合格	



玉美生技股份有限公司烏日廠

過氧化氫檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗日期：109-09-03

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			過氧化氫			判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日	硫酸鈦試劑	硫酸鈉試劑	碘化鉀試劑		
1	盤裝豆腐(非基改)	榮洲	109-09-03	陰性	陰性	陰性	合格	
2	大黑豆干切9丁(非基改)	榮洲	109-09-03	陰性	陰性	陰性	合格	
3	嫩油丁(非基改)	榮洲	109-09-03	陰性	陰性	陰性	合格	
4	鯰魚丁	大台中	109-09-03	陰性	陰性	陰性	合格	
5	巴沙魚片-大	大台中	109-09-03	陰性	陰性	陰性	合格	
6	百頁豆腐丁(非基改)	中港興	109-09-03	陰性	陰性	陰性	合格	
7	油腐丁(非基改)	中港興	109-09-03	陰性	陰性	陰性	合格	
8	白油麵	上力	109-09-03	陰性	陰性	陰性	合格	
9	花枝丸(大)	舜興	109-09-03	陰性	陰性	陰性	合格	
10	小黑輪	舜興	109-09-03	陰性	陰性	陰性	合格	
11	脆丸片	舜興	109-09-03	陰性	陰性	陰性	合格	
12	白油麵	大佳	109-09-03	陰性	陰性	陰性	合格	
13	麵腸	富源成食品	109-09-03	陰性	陰性	陰性	合格	
14	生大豆包(非基改)	富源成食品	109-09-03	陰性	陰性	陰性	合格	



檢驗結果判定標準：

玉美生技股份有限公司烏日廠

肉品藥物殘留檢測

檢驗日期：109-09-03

品項	廠商	檢驗項目	衛生福利部公告偵測極限	結果	判定
豬肉絲	香里	奎諾酮類	< 2ppb	陰性	合格
豬肉片	祥圃	奎諾酮類	< 2ppb	陰性	合格
絞肉	泰安	奎諾酮類	< 2ppb	陰性	合格
豬肉絲	復進	奎諾酮類	< 2ppb	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	金豐盛	奎諾酮類	< 2ppb	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	台灣卜蜂	奎諾酮類	< 2ppb	陰性	合格
冷藏骨腿切塊CAS	大成長城	奎諾酮類	< 2ppb	陰性	合格

奎諾酮類 (恩氟沙星) (ELISA ; LOT 0.45ppb) - (衛生福利部公告偵測極限<2ppb)
標準依動物水產用藥殘留標準。



玉美生技股份有限公司烏日廠

肉品藥物殘留檢測

檢驗日期：109-09-03

品項	廠商	檢驗項目	衛生福利部公告偵測極限	結果	判定
豬肉絲	香里	氯黴素	未檢出	陰性	合格
豬肉片	祥園	氯黴素	未檢出	陰性	合格
絞肉	泰安	氯黴素	未檢出	陰性	合格
豬肉絲	復進	氯黴素	未檢出	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	金豐盛	氯黴素	未檢出	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	台灣卜蜂	氯黴素	未檢出	陰性	合格
冷藏骨腿切塊CAS	大成長城	氯黴素	未檢出	陰性	合格

氯黴素 (ELISA ; LOT 0.025ppb) - (衛生福利部公告偵測極限 <03ppb)
標準依動物水產用藥殘留標準。



玉美生技股份有限公司烏日廠

動物用藥殘留檢測

檢驗日期：109-09-03

品項	廠商	檢驗項目	衛生福利部 公告最低殘留量	結果	判定
豬肉絲	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
大骨	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
大骨	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
大骨	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
大骨	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片	祥圃	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片	祥圃	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格

豬肉片	祥圃	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉	祥圃	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉	祥圃	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉	祥圃	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉	祥圃	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁	祥圃	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁	祥圃	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁	祥圃	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁	祥圃	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
絞肉	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
絞肉	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
絞肉	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
絞肉	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬柳	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格

豬柳	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬柳	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲	復進	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁	復進	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁	台全珍豬	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁	台全珍豬	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁	台全珍豬	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁	台全珍豬	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
骨腿丁-CAS(藏)	金豐盛	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
骨腿丁-CAS(藏)	金豐盛	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
骨腿丁-CAS(藏)	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
骨腿丁-CAS(藏)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格

雞翅(W6)CAS	金豐盛	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
雞翅(W6)CAS	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W6)CAS	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	金豐盛	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	金豐盛	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
骨腿丁-CAS(藏)	台灣卜蜂	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
骨腿丁-CAS(藏)	台灣卜蜂	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
骨腿丁-CAS(藏)	台灣卜蜂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
骨腿丁-CAS(藏)	台灣卜蜂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	台灣卜蜂	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	台灣卜蜂	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏含皮雞胸切塊	大成長城	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
冷藏含皮雞胸切塊	大成長城	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
冷藏含皮雞胸切塊	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格

冷藏骨腿切塊CAS	大成長城	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
冷藏骨腿切塊CAS	大成長城	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
冷藏骨腿切塊CAS	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
冷藏骨腿切塊CAS	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏棒腿切塊	大成長城	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
冷藏棒腿切塊	大成長城	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
冷藏棒腿切塊	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
冷藏棒腿切塊	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
鴨丁	芳苑肉品	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
鴨丁	芳苑肉品	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
鴨丁	芳苑肉品	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
鴨丁	芳苑肉品	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格

判定標準：

磺胺二甲嘧啶 (SMT)，最低偵測極限：100 ppb --- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性
磺胺二甲氧嘧啶 (SDM)，最低偵測極限：100 ppb--- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性
克倫特羅 (CB)，最低偵測極限：3 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性
萊克多巴胺 (Rac)，最低偵測極限：2 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性
標準依衛生署動物用藥殘留規範。