



保證責任彰化縣員林合作農場/芎儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091006
 頁數： 共一頁
 報告編號 109100601

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：豆干片(中港興)

採樣日期： 109 年 10 月 06 日

測試日期： 109 年 10 月 06 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
豆干片	基改/非基改	陰性	使用PCR檢驗技術	0.1%

附錄：



說明：

- 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 二、使用POCKIT™基改黃豆檢測試劑組(RRS)進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
 食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091006
頁數： 共一頁
報告編號 109100602

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：油豆腐丁(中港興)

採樣日期： 109 年 10 月 06 日

測試日期： 109 年 10 月 06 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
油豆腐丁	基改/非基改	陰性	使用PCR檢驗技術	0.1%

附錄：



說明：

- 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 二、使用POCKIT™基改黃豆檢測試劑組(RRS)進行測試。

主管： 

衛生管理人員： 



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091006
頁數： 共一頁
報告編號 109100603

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：角螺(富源成)

採樣日期： 109 年 10 月 06 日

測試日期： 109 年 10 月 06 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
角螺	基改/非基改	陰性	使用PCR檢驗技術	0.1%

附錄：



說明：

- 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 二、使用POCKIT™基改黃豆檢測試劑組(RRS)進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





保證責任彰化縣員林合作農場/芄儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091006

頁數： 共一頁

報告編號 109100604

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：油豆皮(富源成)

採樣日期： 109 年 10 月 06 日

測試日期： 109 年 10 月 06 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
油豆皮	基改/非基改	陰性	使用PCR檢驗技術	0.1%

附錄：



說明：

- 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 二、使用POCKIT™基改黃豆檢測試劑組(RRS)進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



保證責任彰化縣員林合作農場/芄儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091006

頁數： 共一頁

報告編號 109100605

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：豆干丁(榮洲)

採樣日期： 109 年 10 月 06 日

測試日期： 109 年 10 月 06 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
豆干丁	基改/非基改	陰性	使用PCR檢驗技術	0.1%

附錄：



說明：

- 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 二、使用POCKIT™基改黃豆檢測試劑組(RRS)進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



保證責任彰化縣員林合作農場/芳儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091006
 頁數： 共一頁
 報告編號 109100606

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：三角油豆腐(榮洲)

採樣日期： 109 年 10 月 06 日

測試日期： 109 年 10 月 06 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
三角油豆腐	基改/非基改	陰性	使用PCR檢驗技術	0.1%

附錄：



說明：

- 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 二、使用POCKIT™基改黃豆檢測試劑組(RRS)進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
 食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091007

頁數： 共一頁

報告編號 109100701

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：金針花(蕭文龍)

採樣日期： 109 年 10 月 07 日

測試日期： 109 年 10 月 70 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
金針花	二氧化硫	10mg/L SO_3^{2-}	使用Quantofix ^R Sulfite比色檢驗技術	10mg/L

說明：

一、二氧化硫：使用QuantofixR Sulfite比色檢驗技術。

二、偵測極限為10mg/L SO_3^{2-} ；偵測範圍由10mg/L SO_3^{2-} 至 1000mg/L SO_3^{2-} 。

三、食品添加物使用範圍及限量標準：金針乾製品用量以 SO_2 殘留量計4.0g/Kg以下(4000mg/Kg以下)。

其餘製品殘留量標準以衛生福利部公告為標準。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/芎儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091007
 頁數： 共一頁
 報告編號 109100702

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：筍茸(旭安行)

採樣日期： 109 年 10 月 07 日

測試日期： 109 年 10 月 07 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
筍茸	二氧化硫	10mg/L SO_3^{2-}	使用Quantofix ^R Sulfite比色檢驗技術	10mg/L

說明：

一、二氧化硫：使用QuantofixR Sulfite比色檢驗技術。

二、偵測極限為10mg/L SO_3^{2-} ；偵測範圍由10mg/L SO_3^{2-} 至 1000mg/L SO_3^{2-} 。

三、食品添加物使用範圍及限量標準：金針乾製品用量以 SO_2 殘留量計4.0g/Kg以下(4000mg/Kg以下)。

其餘製品殘留量標準以衛生福利部公告為標準。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/芎儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091007
 頁數： 共一頁
 報告編號 109100703

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：冬蝦(旭安行)

採樣日期： 109 年 10 月 07 日

測試日期： 109 年 10 月 07 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
冬蝦	二氧化硫	10mg/L SO_3^{2-}	使用Quantofix ^R Sulfite比色檢驗技術	10mg/L

說明：

- 一、二氧化硫：使用QuantofixR Sulfite比色檢驗技術。
- 二、偵測極限為10mg/L SO_3^{2-} ；偵測範圍由10mg/L SO_3^{2-} 至 1000mg/L SO_3^{2-} 。
- 三、食品添加物使用範圍及限量標準：金針乾製品用量以 SO_2 殘留量計4.0g/Kg以下(4000mg/Kg以下)。
其餘製品殘留量標準以衛生福利部公告為標準。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
 食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091006
 頁數： 共一頁
 報告編號 109100601

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：黃油麵(均豪)

採樣日期： 109 年 10 月 06 日

測試日期： 109 年 10 月 06 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
黃油麵	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：
 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。
 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
 三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091006
 頁數： 共一頁
 報告編號 109100602

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：白油麵(上力)

採樣日期： 109 年 10 月 06 日

測試日期： 109 年 10 月 06 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
白油麵	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：
 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。
 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
 三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管： 

衛生管理人員： 



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
 食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



保證責任彰化縣員林合作農場/芎儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091006
 頁數： 共一頁
 報告編號 109100603

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：板條(義晟)

採樣日期： 109 年 10 月 06 日

測試日期： 109 年 10 月 06 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
板條	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：
 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。
 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
 三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管： 

衛生管理人員： 



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
 食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091006
 頁數： 共一頁
 報告編號 109100604

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：米苔目(大佳)

採樣日期： 109 年 10 月 06 日

測試日期： 109 年 10 月 06 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
米苔目	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：
 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。
 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
 三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091006
 頁數： 共一頁
 報告編號 109100605

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：豆包絲(富源成)

採樣日期： 109 年 10 月 06 日

測試日期： 109 年 10 月 06 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
豆包絲	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：
 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。
 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
 三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/芎儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091006
 頁數： 共一頁
 報告編號 109100606

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：薄板豆腐(榮洲)

採樣日期： 109 年 10 月 06 日

測試日期： 109 年 10 月 06 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
薄板豆腐	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：
 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。
 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
 三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管： 

衛生管理人員： 



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
 食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



保證責任彰化縣員林合作農場/芎儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091006

頁數： 共一頁

報告編號 109100607

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：豆干丁(中港興)

採樣日期： 109 年 10 月 06 日

測試日期： 109 年 10 月 06 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
豆干丁	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：
 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。
 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
 三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管： **場長黃健銘**

衛生管理人員： **衛生管理李依純**



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/芒儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091007

頁數： 共一頁

報告編號 109100701

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：花枝丸(中華)

採樣日期： 109 年 10 月 07 日

測試日期： 109 年 10 月 07 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
花枝丸	硼酸及其鹽類	陰性	食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法	300ppm

說明：

一、硼酸及其鹽類：使用衛生福利部公告知食品中硼酸及鹽類之檢驗方法。

二、偵測極限：300ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：陰性呈紅色/橙紅色，陽性呈藍綠色/深藍色。

主管 **場長黃健銘**

衛生管理人員：**衛生管理李依純**



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091007

頁數： 共一頁

報告編號 109100702

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：白甜不辣(晶旺)

採樣日期： 109 年 10 月 07 日

測試日期： 109 年 10 月 07 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍 /偵測極
白甜不辣	硼酸及其鹽類	陰性	食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法	300ppm

說明：

一、硼酸及其鹽類：使用衛生福利部公告知食品中硼酸及鹽類之檢驗方法。

二、偵測極限：300ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：陰性呈紅色/橙紅色，陽性呈藍綠色/深藍色。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091007
 頁數： 共一頁
 報告編號 109100703

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：黑輪(海之鮮)

採樣日期： 109 年 10 月 07 日

測試日期： 109 年 10 月 07 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
黑輪	硼酸及其鹽類	陰性	食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法	300ppm

說明：

- 一、硼酸及其鹽類：使用衛生福利部公告食品中硼酸及鹽類之檢驗方法。
- 二、偵測極限：300ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：陰性呈紅色/橙紅色，陽性呈藍綠色/深藍色。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091007
 頁數： 共一頁
 報告編號 109100701

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：粗絞肉(立大)

採樣日期： 109 年 10 月 07 日

測試日期： 109 年 10 月 07 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
粗絞肉	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
粗絞肉	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
粗絞肉	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
粗絞肉	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
粗絞肉	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：


- 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。
- 三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。
- 四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。
 *偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。
 **結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。
- 五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。
- 六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091007
 頁數： 共一頁
 報告編號 109100702

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉丁(香里)

採樣日期： 109 年 10 月 07 日

測試日期： 109 年 10 月 07 日

測試結果：


檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉丁	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉丁	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

- 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。
- 三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。
- 四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。
 *偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。
 **結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。
- 五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。
- 六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測

主管： 

衛生管理人員： 





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091007
 頁數： 共一頁
 報告編號 109100703

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉片(祥圃)

採樣日期： 109 年 10 月 07 日

測試日期： 109 年 10 月 07 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉片	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉片	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉片	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉片	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉片	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

- 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。
- 三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。
- 四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。
 *偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。
 **結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。
- 五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。
- 六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測

主管： **場長黃健銘**

衛生管理人員： **衛生管理李依純**



檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091007
頁數： 共一頁
報告編號 109100704

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉絲(泰安)

採樣日期： 109 年 10 月 07 日

測試日期： 109 年 10 月 07 日


測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉絲	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉絲	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉絲	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉絲	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉絲	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：
一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。
三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。
四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。
*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。
**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。
五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。
六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測

主管： **場長黃健銘**

衛生管理人員： **衛生管理李依純**



檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091006
 頁數： 共一頁
 報告編號 109100601

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉片(立大)

採樣日期： 109 年 10 月 06 日

測試日期： 109 年 10 月 06 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉片	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉片	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉片	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉片	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉片	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

- 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。
- 三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。
- 四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。
 *偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。
 **結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。
- 五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。
- 六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測

主管： 

衛生管理人員： 





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091006
 頁數： 共一頁
 報告編號 109100602

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉丁(祥圃)

採樣日期： 109 年 10 月 06 日

測試日期： 109 年 10 月 06 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉丁	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉丁	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

- 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。
- 三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。
- 四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。
 *偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。
 **結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。
- 五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。
- 六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測

主管：

場長黃偉銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



檢驗報告

Analysis Report

日期：1091006
頁數：共一頁
報告編號 109100603

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：附皮五花肉丁(香里)

採樣日期：109 年 10 月 06 日

測試日期：109 年 10 月 06 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
附皮五花肉丁	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
附皮五花肉丁	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
附皮五花肉丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
附皮五花肉丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
附皮五花肉丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：
一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。
三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。
四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。
*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。
**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。
五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。
六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091006
頁數： 共一頁
報告編號 109100604

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉絲(復進)

採樣日期： 109 年 10 月 06 日

測試日期： 109 年 10 月 06 日

測試結果：


檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉絲	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉絲	乙型受體素	陰性		3ppb
肉絲	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉絲	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉絲	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

- 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。
- 三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。
- 四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。
*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。
**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。
- 五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。
- 六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測

主管： **場長黃健銘**

衛生管理人員： **衛生管理李依純**





保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091007
 頁數： 共一頁
 報告編號 109100701

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：雞胸丁(卜蜂)

採樣日期： 109 年 10 月 07 日

測試日期： 109 年 10 月 07 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
雞胸丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
雞胸丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
雞胸丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：
 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
 二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。
 *偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。
 **結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。
 三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。
 四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行

主管： 

衛生管理人員： 



檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091007
頁數： 共一頁
報告編號 109100902

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：骨腿丁(何肉)

採樣日期： 109 年 10 月 07 日

測試日期： 109 年 10 月 07 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
骨腿丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
骨腿丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
骨腿丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：
一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。
*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。
**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。
三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。
四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測

主管： **場長黃健銘**

衛生管理人員： **衛生管理李依純**





保證責任彰化縣員林合作農場/芎儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091007
 頁數： 共一頁
 報告編號 109100703

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：雞清丁(洽富)

採樣日期： 109 年 10 月 07 日

測試日期： 109 年 10 月 07 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
雞清丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
雞清丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
雞清丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：
 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
 二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。
 *偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。
 **結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。
 三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。
 四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管： **場長黃健銘**

衛生管理人員： **衛生管理李依純**



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
 食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091006
頁數： 共一頁
報告編號 109100601

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：骨腿丁(卜蜂)

採樣日期： 109 年 10 月 06 日

測試日期： 109 年 10 月 06 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
骨腿丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
骨腿丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
骨腿丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091006
頁數： 共一頁
報告編號 109100602

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：骨腿(何肉)

採樣日期： 109 年 10 月 06 日

測試日期： 109 年 10 月 06 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
骨腿	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
骨腿	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
骨腿	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：
一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。
*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。
**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。
三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。
四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091006
 頁數： 共一頁
 報告編號 109100603

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：雞腿(洽富)

採樣日期： 109 年 10 月 06 日

測試日期： 109 年 10 月 06 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
雞腿	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
雞腿	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
雞腿	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：
 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
 二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。
 *偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。
 **結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。
 三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。
 四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測

主管： **場長黃健銘**

衛生管理人員： **衛生管理李依純**



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
 食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

檢驗報告書

TO : 莞儂食品股份有限公司

產品 標示	1. 品名	洗散白	水煮蛋	蛋白液
	2. 淨重/數量	180K	20 粒/22 粒殼	6K
	3. 有效日期/ 來源雞場	來源雞場： 佳偶畜牧場 109. 10. 27		鴻陞蛋品有限公司出廠證明 有效日期：109. 10. 13 來源雞場： 佳偶畜牧場
	4. 保存條件	冷藏 5°C		
	5. 製造商	鴻陞蛋品有限公司		
成 官 能 性 品 質	6 包裝	完整無破損		
	7 氣味	正常		
	8 外觀	正常		
	9 蛋的色澤	正常		
10 鮮度(食鹽水檢測)	下沉			
抗 殘 生 素 留	11 抗生物質	陰性		
本次未達標準 的項目				
審查結果	合格			
檢驗人員	林玉珠	總經理審核	陳佑全	



鴻陞蛋品有限公司

428 台中市大雅區大林路 212 巷 21 弄 30 號

TEL: (04)2560-3668 / FAX: (04)2560-3667

原料蛋來源藥物殘留檢驗表

進貨日期: 109 年 10 月 6 日

檢驗日期: 109 年 10 月 6 日

編號 / 原料蛋來源	「易克速 50 綜合抗生素檢驗試劑」結果		備註
	合格	不合格	
佳偶偉強畜牧場	✓		
維新畜牧場	✓		
維新畜牧場第二場	✓		


檢驗方式:

1. 採用台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司之「易克速 50 綜合抗生素檢驗試劑」進行檢測。
2. 「易克速 50 試劑」無抗生素殘留試劑將顯示「黃色」則判定測試結果為「合格」。
3. 「易克速 50 試劑」含抗生素殘留試劑將顯示「紫色」則判定測試結果為「不合格」。
4. 試劑偵測範圍請參閱附件「ECLIPSE50(易克速 50)主要偵測藥物感度一覽表」。

總經理: 陳佑全

品管: 陳林玉珠

檢驗人員: 郭姍伶



易克速 50 綜合抗生素檢驗結果照片

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：雲林縣農會
 檢驗結果：合格



國軍副食 營養午餐

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
10/9	四季豆	5	合格	蔡坤良	岩松	
	青椒	2	∴	∴	∴	
	紅甜椒	1	∴	∴	∴	
	黃甜椒	5	∴	∴	∴	
	玉米筒	4	∴	∴	∴	
	豌豆	5	∴	∴	∴	
	綠豆	2	∴	∴	∴	
	白豆	5	∴	∴	∴	
	芋頭	9	∴	∴	∴	
	洋芋	9	∴	∴	∴	
	洋蔥	3	∴	∴	∴	
	小葉	2	∴	∴	∴	
	青豆	5	∴	蔡坤良	∴	
	油豆	5	∴	∴	∴	
	胡豆	3	∴	∴	∴	
	綠豆	5	∴	∴	∴	
	小白菜	8	∴	蔡坤良	∴	

- 備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：
 通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。
 2. 抑制率達 45%以上者：
 停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。
 3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.109A000674

檢定員簽章：李仁純 109 年 10 月 9 日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：品元備有限公司 農藥檢驗室



國軍副食 營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
10/9	番薯	8	合格	李淑茂	岩橋	
	水浸番薯	2	✓	✓	✓	
	百香果	5	✓	✓	✓	
	洋蔥	7	✓	✓	✓	
	洋葱	7	✓	✓	✓	
	巨薯	3	✓	✓	✓	
	中薯	1	✓	✓	✓	
	香芋	1	✓	✓	✓	
	碧云筒	3	✓	✓	✓	
	芥蘭	4	✓	蔡沖后	✓	
	大黄瓜	7	✓	✓	✓	
	小黄瓜	1	✓	✓	✓	
	絲瓜	4	✓	✓	✓	
	青木瓜	5	✓	✓	✓	
	南瓜	17	✓	✓	✓	
	茄子	2	✓	✓	✓	
	甜豆	6	✓	✓	✓	

- 備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：
通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。
2. 抑制率達 45%以上者：
停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。
3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.109A000673

檢定員簽章：李淑茂 109 年 10 月 9 日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：雲林合作農場 鹿寮000



國軍副食 營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
10/9	小黃瓜	1	合格	林建良	吳松	
	冬瓜	5	∴	林加材	∴	
	山菜	17	∴	林滿易	∴	
	地瓜	1	∴	∴	∴	
	巨薯	8	∴	∴	∴	
	芋頭	2	∴	∴	∴	
	高脚豆	2	∴	翁洋銘	∴	
	高脚筒	10	∴	謝建維	∴	
	高脚筒	7	∴	鍾清山	∴	
	芋頭	5	∴	林汝達	∴	
	菜豆	2	∴	林榮亮	∴	
	竹筒	0.3	∴	翁錫	∴	
	大芋	5	∴	翁隆雲	∴	
	高脚芋	2	∴	∴	∴	
	高脚芋	5	∴	羅文地	∴	
	高脚芋	6	∴	蔡易成	∴	
	芥蘭	5	∴	李慶明	∴	

- 備註：1. 抑制率達 35~44% 以上者：
通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。
2. 抑制率達 45% 以上者：
停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。
3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.109A000672

檢定員簽章：李信純

109年10月9日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：員林市農會



國軍副食

營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE抑制率%	判定	供貨人代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
10/9	蔥	7	合格	連德豐	員林	
	冬瓜	1	~	黃許好	~	
	南瓜	10	~	~	~	
	四季豆	6	~	~	~	
	玉米	7	~	~	~	
	大冬瓜	7	~	楊文煇	~	
	絲瓜	12	~	~	~	
	萵苣	6	~	王淑華	~	
	芥苣	2	~	~	~	
	西洋芹	9	~	~	~	
	小黃瓜	7	~	~	~	
	洋蔥	6	~	~	~	
	洋葱	0.1	~	~	~	
	地瓜葉	9	~	廖祐成	~	
	空心菜	7	~	~	~	
	蕃茄	7	~	~	~	
	芹菜	7	~	王金義	~	

備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2. 抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.109A000671

檢定員簽章：李位純

109 年 10 月 9 日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：冠松農場 (共計 100)



國軍副食 營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
10/9	紫甘藍	9	合格	華僑	合格	
	椰	5	✓	冠松	✓	
	椰	2	✓	冠松農場	✓	
	椰	10	✓	水軒	✓	
	蒜	10	✓	✓	✓	
	番茄	4	✓	冠松農場	✓	
	綠豆	2	✓	✓	✓	
	綠豆	9	✓	✓	✓	
	青豆	9	✓	✓	✓	
	菜豆筒	9	✓	✓	✓	
	綠豆	5	✓	冠松	✓	
	菜豆	9	✓	✓	✓	
	青豆	8	✓	邱松榮	✓	
	高脚豆	1	✓	冠松農場	✓	
	菜心	4	✓	冠松農場	✓	
	嫩菜小白	6	✓	冠松	✓	
	韭	5	✓	冠松	✓	

- 備註：1. 抑制率達 35~44% 以上者：通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。
 2. 抑制率達 45% 以上者：停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。
 3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.109A000670

檢定員簽章：李位純

109 年 10 月 9 日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：財林公司 / 農藥

檢驗結果：合格



國軍副食

營養午餐

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
10/7	蒜	10	合格	財林	岩松	
	薑	10	∴	∴	∴	
	紅蔥	8	∴	∴	∴	
	辣椒	6	∴	∴	∴	
	九層塔	12	∴	∴	∴	
	金針菇	11	∴	香門	∴	
	百利靈	10	∴	∴	∴	
	杏鮑菇	4	∴	∴	∴	
	香菇	18	∴	李又棟	∴	
	金針菇	10	∴	林景新	∴	
	鮑魚菇	8	∴	魏双吉	∴	
	杏鮑菇	6	∴	葉干吉	∴	
	金針菇	11	∴	謝國生	∴	
	杏鮑菇	14	∴	∴	∴	
	鴻源菇	8	∴	∴	∴	
	杏鮑菇	1	∴	∴	∴	
	黑珍珠	7	∴	∴	∴	

備註：1. 抑制率達 35~44% 以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2. 抑制率達 45% 以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.109A000669

檢定員簽章：李信純

109年10月7日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：雲林合作農場農產品



國軍副食 營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
10/7	小茄	6	合格	廖秋發	峇株	
	白菜	4	✓	彭燕鳳	✓	
	鳳梨	2	✓	李嘉賢	✓	
	百香果	4	✓	林慶春	✓	
	美濃瓜	5	✓	✓	✓	
	蘋果	7	✓	✓	✓	
	綠葡萄	2	✓	✓	✓	
	香蕉	7	✓	✓	✓	
	火龍果	8	✓	✓	✓	
	柚子	14	✓	✓	✓	
	西洋梨	7	✓	✓	✓	
	百香果	1	✓	蔡博文	✓	
	蘋果	6	✓	✓	✓	
	綠葡萄	5	✓	✓	✓	
	香蕉	2	✓	✓	✓	
	蘋果	5	✓	江統記	✓	
	柚子	6	✓	✓	✓	

備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2. 抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.109A000667

檢定員簽章：

年 月 日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)