

南投縣農產運銷股份有限公司證明單

查承銷人：香里公司 負責人：洪芳美 先生，每日在本公司承購

毛豬並參與電宰，屠體均經獸醫師衛生檢查並加蓋合格印，無訛，每日皆隨

豬（屠體）檢附屠宰證明單乙紙為證。

右給

先生

南投縣農產運銷股份有限公司

獸醫師：簡振正

獸醫師林逸書

執照號碼：投府獸師執字第一四六八號

投府農獸師執167號

農產運銷公司
屠宰場專用章(乙)

中華民國 一〇九年 十月 二十一日

香里食品企業股份有限公司

乙型受體素分析報告

SLW1010

附表七

南投市南崗工業區仁和路三號 TEL: 049-2259999 FAX: 049-2263000

產品名稱：屠體

屠宰日期：109年10月21日

市場	編號	萊克多巴胺	鹽酸克侖特羅	備註
農場	7109	—	未檢出	
"	7119	未檢出	未檢出	
"	7273	未檢出	—	
"	7247	未檢出	—	
"	6607	未檢出	未檢出	
南投	033	未檢出	未檢出	
"	855	—	未檢出	
"	618	未檢出	未檢出	
"	332	—	未檢出	
"	599	未檢出	未檢出	
嘉義	193	未檢出	—	
雲林	350	未檢出	未檢出	
"	2149	未檢出	—	
52	1237	未檢出	未檢出	
"	630	—	未檢出	
可士提	144	未檢出	未檢出	
"	586	未檢出	未檢出	
三	1093	—	未檢出	

檢測標準：1.本測試—萊克多巴胺，其檢測敏感度為 2ppb，低於濃度 2ppb 者為未檢出。

2.本測試—鹽酸克侖特羅，其檢測敏感度為 3ppb，低於濃度 3ppb 者為未檢出。

3.檢測頻率：各拍賣市場抽驗 1 頭/25 頭；契約牧場抽驗 1 頭/50 頭



香里食品企業股份有限公司

磺胺劑分析報告

SLWI010

附表六

南投市南崗工業區仁和路三號 TEL : 049-2259999 FAX : 049-2263000

產品名稱：屠體 屠宰日期：109年10月21日

市場	編號	結果	備註
豐盛	17109	陰性	
=	7119	陰性	
=	7273	陰性	
=	7247	陰性	
=	6607	陰性	
南坡	418	陰性	
=	033	陰性	
=	385	陰性	
=	599	陰性	
=	332	陰性	
嘉美	193	陰性	
豐林	350	陰性	
=	2149	陰性	
64	1237	陰性	
=	630	陰性	
高隆	110	陰性	
=	530	陰性	
新75	1073	陰性	

檢測標準：實驗結果由紫色轉黃色代表陰性（-）；若不變色代表陽性（+）

陰性代表不含此快速篩檢試劑檢測項目之抗生素

註：1. 檢測方法使用抗生素快速檢試劑組 Premi Test

2. 檢測頻率：各拍賣市場抽驗 1 頭/25 頭；契約牧場抽驗 1 頭/50 頭



香里食品企業股份有限公司

抗生物質分析報告

SLWI010

附表五

南投市南崗工業區仁和路三號

TEL : 049-2259999 FAX : 049-2263000

產品名稱：屠體

屠宰日期：109年10月21日


市場	編號	結果	備註
農場	7119	陰性	
=	7109	陰性	
=	7247	陰性	
=	7273	陰性	
=	6607	陰性	
國段	599	陰性	
=	885	陰性	
=	332	陰性	
=	618	陰性	
=	033	陰性	
嘉義	193	陰性	
雲林	2147	陰性	
=	350	陰性	
台中	630	陰性	
=	1239	陰性	
高雄	586	陰性	
=	144	陰性	
屏東	1093	陰性	

檢測標準：實驗結果由紫色轉黃色代表陰性（-）；若不變色代表陽性（+）

陰性代表不含此快速篩檢試劑檢測項目之抗生素

註：1. 檢測方法使用抗生素快速檢測試劑組 Premi Test

2. 檢測頻率：各拍賣市場抽驗 1頭/25頭；契約牧場抽驗 1頭/50頭



鴻陞蛋品有限公司

台中市大雅區大林路 212 巷 21 弄 30 號

TEL : 04-25603668 FAX : 04-25603667

檢驗報告書

TO : 茺儂食品股份有限公司

產品標示	1. 品名	洗散白	水煮蛋	
	2. 淨重/數量	60K	195 粒	
	3. 有效日期/ 來源雞場	來源雞場: 維新畜牧場 109. 11. 15	鴻陞蛋品有限公司出廠證明 有效日期: 109. 11. 01 來源雞場: 佳偶畜牧場	
	4. 保存條件 5. 製造商	冷藏 5°C 鴻陞蛋品有限公司		
成官能性品質	6 包裝	完整無破損		
	7 氣味	正常		
	8 外觀	正常		
	9 蛋的色澤	正常		
	10 鮮度(食鹽水檢測)	下沉		
抗殘生素留	11 抗生物質	陰性		
本次未達標準的項目				
審查結果	合格			
檢驗人員	林玉珠	總經理審核	陳佑全	





鴻陞蛋品有限公司

台中市大雅區大林路 212 巷 21 弄 30 號

TEL : 04-25603668 FAX : 04-25603667

檢驗報告書

TO : 茺儂食品股份有限公司

產 品 標 示	1. 品名	洗散白	
	2. 淨重	360K	
	3. 有效日期/ 來源雞場	<div style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">來源雞場: 佳偶畜牧場</div> <div style="color: blue; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">109. 11. 13</div>	
	4. 保存條件	冷藏 5°C	
	5. 製造商	鴻陞蛋品有限公司	
成 官 能 性 品 質	6 包裝	完整無破損	
	7 氣味	正常	
	8 外觀	正常	
	9 蛋的色澤	正常	
	10 鮮度(食鹽水檢測)	下沉	
抗 殘 生 素 留	11 抗生物質	陰性	
本次未達標準 的項目			
審查結果		合格	
檢驗人員	林玉珠	總經理審核	陳佑全



檢驗報告書

TO : 茺儂食品股份有限公司

產品標示	1. 品名	洗散白	水煮蛋	蛋白液
	2. 淨重/數量	36K	3717 粒/2900 粒殼	5K
	3. 有效日期/ 來源雞場	來源雞場： 佳偶畜牧場 鴻陞蛋品有限公司出廠證明 有效日期：109.10.30 109.11.13 來源雞場： 佳偶畜牧場		鴻陞蛋品有限公司出廠證明 有效日期：109.10.30 來源雞場： 佳偶畜牧場
	4. 保存條件	冷藏 5°C		
	5. 製造商	鴻陞蛋品有限公司		
成官能性品質	6 包裝	完整無破損		
	7 氣味	正常		
	8 外觀	正常		
	9 蛋的色澤	正常		
	10 鮮度(食鹽水檢測)	下沉		
抗殘生素留	11 抗生物質	陰性		
本次未達標準的項目				
審查結果	合格			
檢驗人員	林玉珠	總經理審核	陳佑全	



鴻陞蛋品有限公司

428 台中市大雅區大林路 212 巷 21 弄 30 號

TEL: (04)2560-3668 / FAX: (04)2560-3667

原料蛋來源藥物殘留檢驗表

進貨日期: 109 年 10 月 23 日

檢驗日期: 109 年 10 月 23 日

編號 / 原料蛋來源	「易克速 50 綜合抗生素檢驗試劑」結果		備註
	合格	不合格	
天芳畜牧場	✓		鴻陞蛋品有限公司
維新畜牧場	✓		
春雄畜牧場	✓		


檢驗方式:

1. 採用台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司之「易克速 50 綜合抗生素檢驗試劑」進行檢測。
2. 「易克速 50 試劑」無抗生素殘留試劑將顯示「黃色」則判定測試結果為「合格」。
3. 「易克速 50 試劑」含抗生素殘留試劑將顯示「紫色」則判定測試結果為「不合格」。
4. 試劑偵測範圍請參閱附件「ECLIPSE50(易克速 50)主要偵測藥物感度一覽表」。

總經理: 陳佑全

品管: 陳林玉珠

檢驗人員: 郭姍伶



易克速 50 綜合抗生素檢驗結果照片

鴻陞蛋品有限公司

428 台中市大雅區大林路 212 巷 21 弄 30 號

TEL: (04)2560-3668 / FAX: (04)2560-3667

原料蛋來源藥物殘留檢驗表

進貨日期: 109 年 10 月 22 日

檢驗日期: 109 年 10 月 22 日

編號 / 原料蛋來源	「易克速 50 綜合抗生素檢驗試劑」結果		備註
	合格	不合格	
佳偶畜牧場	✓		鴻陞蛋品有限公司
天芳畜牧場	✓		
維新畜牧場第二場	✓		


檢驗方式:

1. 採用台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司之「易克速 50 綜合抗生素檢驗試劑」進行檢測。
2. 「易克速 50 試劑」無抗生素殘留試劑將顯示「黃色」則判定測試結果為「合格」。
3. 「易克速 50 試劑」含抗生素殘留試劑將顯示「紫色」則判定測試結果為「不合格」。
4. 試劑偵測範圍請參閱附件「ECLIPSE50(易克速 50)主要偵測藥物感度一覽表」。

總經理: 陳佑全

品管: 陳林玉珠

檢驗人員: 郭姍伶



易克速 50 綜合抗生素檢驗結果照片

SDM Food Co., Ltd.

新德貿食品有限公司

檢驗報告 TEST REPORT

TO：莞儂

日期：109/10/26

頁數：1 of 1

報告編號：109102601

以下檢驗報告係由本公司所提供及確認：

產品名稱：未殺菌全蛋液

採樣日期：109年10月23日

測試日期：109年10月23日

測試結果：

測試項目	測試方法	測試結果	測試極限	單位
總生菌數	AOAC 990.12	4.20x10 ²	-----	CFU/g
大腸桿菌	AOAC 991.14	陰性	-----	CFU/g
抗生素	CNS 5916	未檢出	-----	mm zone

產品名稱：洗選蛋

畜牧場名稱：葆南畜牧場

採樣日期：109年10月23日

測試日期：109年10月23日

測試結果：

測試項目	測試方法	測試結果	測試極限	單位
抗生素	CNS 5916	未檢出	-----	mm zone

備註：1、本報告不得分離，分離使用無效。

2、低於方法偵測極限之測定值以“未檢出”或“陰性”表示

檢驗人員：**陳品芳**

品保主管：**吳俊賢**



蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：好客超市 豐盛店

檢驗結果：合格



國軍副食 營養午餐



日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
10/26	洋蔥	17	合格	蔡輝	岩格	
	山菜	2	∴	∴	∴	
	大蒜	4	∴	翁麗雲	∴	
	同的芋	3	∴	∴	∴	
	西洋芹	5	∴	∴	∴	
	香茅	4	∴	蘇守財	∴	
	油茅	9	∴	∴	∴	
	蒜仔	7	∴	∴	∴	
	酸刺芋	5	∴	∴	∴	
	福山高菜	4	∴	蘇澤亮	∴	
	小芋	5	∴	廣健店	∴	
	香茅	5	∴	∴	∴	
	嫩葉小芋	3	∴	陳鳳舞	∴	
	蒜仔	5	∴	∴	∴	

- 備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：
通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。
2. 抑制率達 45%以上者：
停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。
3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.109A000780

檢定員簽章：周信純 109年10月26日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：雲林縣政府農會

檢驗結果：合格



國庫副食 營養午餐



日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
10/26	西洋芹	5	合格	蔡坤厚	岩格	
	大冬瓜	14	✓	✓	✓	
	小冬瓜	7	✓	✓	✓	
	青瓜	8	✓	✓	✓	
	高脚瓜	7	✓	✓	✓	
	茄子	5	✓	✓	✓	
	甜豆	5	✓	✓	✓	
	四季豆	5	✓	✓	✓	
	香椿	6	✓	✓	✓	
	脆甜椒	9	✓	✓	✓	
	其甜椒	19	✓	✓	✓	
	蕃茄	8	✓	✓	✓	
	蹄膀	10	✓	✓	✓	
	紅蘿蔔	6	✓	✓	✓	
	白蘿蔔	5	✓	✓	✓	
	芋頭	5	✓	✓	✓	
	洋蔥	6	✓	✓	✓	

- 備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：
通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。
2. 抑制率達 45%以上者：
停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。
3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.109A000779

檢定員簽章：李信祥 109 年 10 月 26 日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：雲林合作農場管理委員會

檢驗結果：合格



國軍副食 營養午餐

日期	果菜名稱	AChE抑制率%	判定	供貨人代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
10/26	蕃茄	9	合格	王沐暉	學校	
	洋葱	7	;	;	;	
	洋葱	8	;	;	;	
	莴苣	8	;	廖福祥	;	
	地瓜	6	;	;	;	
	南瓜	7	;	;	;	
	九層塔	7	;	王金義	;	
	小黄瓜	8	;	林建良	;	
	冬瓜	7	;	林福祥	;	
	香木瓜	7	;	林福祥	;	
	山菜	7	;	;	;	
	地瓜	7	;	;	;	
	豆腐	8	;	;	;	
	豆腐	6	;	謝連維	;	
	豆腐	6	;	鍾勝郎	;	
	洋葱	5	;	;	;	
	芋頭	12	;	林福祥	;	

備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2. 抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.109A000777

檢定員簽章：李信忠

109年10月26日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：長林合作農場 農藥部



國軍副食

營養午餐

檢驗結果：合格



日期	果菜名稱	AChE抑制率%	判定	供貨人代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
10/26	蒜苗	7	合格	邱松榮	長林	
	蚵仔	4	∴	∴	∴	
	高的蒜	7	∴	邱松榮	∴	
	韭	7	∴	徐祖府	∴	
	蔥	5	∴	連慶春	∴	
	冬瓜	7	∴	葉治忠	∴	
	四季豆	0.7	∴	∴	∴	
	玉米	2	∴	∴	∴	
	白蘿蔔	4	∴	∴	∴	
	大黃瓜	7	∴	楊文忠	∴	
	紅油椒	9	∴	∴	∴	
	蔥	8	∴	葉建輝	∴	
	黃蒜	8	∴	王淑華	∴	
	芥菜	9	∴	∴	∴	
	地瓜	7	∴	∴	∴	
	小黃瓜	10	∴	∴	∴	
	芋頭	8	∴	∴	∴	

備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2. 抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.109A000776

檢定員簽章：李信純

109年10月26日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：6 林裕農 廖慶豐 廖慶豐

檢驗結果：合格



國軍副食 營養午餐



日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
10/26	金針菇	3	合格	林裕農	學校	
	白精蓮	9	✓	;	;	
	香菇	9	✓	;	;	
	鴻禧菇	6	✓	;	;	
	杏鮑菇	2	✓	;	;	
	黑松菇	5	✓	;	;	
	木耳	6	✓	林裕農	;	
	木耳	4	✓	林裕農	;	
	木耳	6	✓	林裕農	;	
	木耳	8	✓	林裕農	;	
	香菇	5	✓	林裕農	;	
	金針菇	3	✓	;	;	
	鮮菇	5	✓	;	;	
	杏鮑菇	7	✓	;	;	
	杏鮑菇	4	✓	;	;	
	鮮菇	3	✓	陳水田	;	
	鮮菇	2	✓	;	;	

- 備註：1. 抑制率達 35~44% 以上者：
通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。
2. 抑制率達 45% 以上者：
停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。
3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.109A000775

檢定員簽章：廖慶豐

109 年 10 月 26 日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：雲林合作農場 農價 50800

檢驗結果：合格



營養午餐

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
10/26	蒜	2	合格	陳文梅	合格	
	薑	5	∴	∴	∴	
	蒜苗	6	∴	∴	∴	
	辣椒	3	∴	∴	∴	
	九層塔	3	∴	∴	∴	
	金針菇	4	∴	李國治	∴	
	洋菇	6	∴	∴	∴	
	木耳菇	5	∴	∴	∴	
	香菇	4	∴	李文棟	∴	
	金針菇	6	∴	林榮森	∴	
	紅絲	7	∴	李國治	∴	
	百精鹽	7	∴	李永芳	∴	
	甜絲	5	∴	林甘雨	∴	
	李系菇	10	∴	葉千甫	∴	
	李系菇	7	∴	李有春	∴	
	李系菇	8	∴	沈朝海	∴	
	黑環菇	7	∴	葉千甫	∴	

備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2. 抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.109A000774

檢定員簽章：李信科

109 年 10 月 26 日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：雲林合作農場(芝寮區)

檢驗結果：合格



國軍副食 營養午餐



日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
10/26	小茄	3	合格	齊秋波	合格	
	茄子	4	∴	林俊基	∴	
	蘿蔔	8	∴	∴	∴	
	芋蕪	16	∴	∴	∴	
	茄子	2	∴	∴	∴	
	火龍果	9	∴	∴	∴	
	茄子	5	∴	蔡博文	∴	
	百香果	3	∴	∴	∴	
	梨果	2	∴	∴	∴	
	蘿蔔	7	∴	∴	∴	
	芭菜	18	∴	∴	∴	
	綠葡萄	3	∴	∴	∴	
	香蕉	5	∴	∴	∴	
	百香果	3	∴	蔡福來	∴	
	小茄	3	∴	江浣沅	∴	
	茄子	3	∴	∴	∴	
	梨果	3	∴	∴	∴	

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.109A000772

檢定員簽章：李信純

109 年 10 月 26 日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)