



檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091202

頁數： 共一頁

報告編號 109120201

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：金針花(蕭文龍)

採樣日期： 109 年 12 月 02 日

測試日期： 109 年 12 月 02 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
金針花	二氧化硫	10mg/L SO ₃ ²⁻	使用Quantofix ^R Sulfite比色檢驗技術	10mg/L

說明：

一、二氧化硫：使用QuantofixR Sulfite比色檢驗技術。

二、偵測極限為10mg/L SO₃²⁻；偵測範圍由10mg/L SO₃²⁻ 至 1000mg/L SO₃²⁻。

三、食品添加物使用範圍及限量標準：金針乾製品用量以SO₂殘留量計4.0g/Kg以下(4000mg/Kg以下)。
其餘製品殘留量標準以衛生福利部公告為標準。

主管： **場長黃健銘**

衛生管理人員： **衛生管理李依純**





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091202

頁數： 共一頁

報告編號 109120202

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：筍干(旭安行)

採樣日期： 109 年 12 月 02 日

測試日期： 109 年 12 月 02 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
筍干	二氧化硫	10mg/L SO ₃ ²⁻	使用Quantofix ^R Sulfite比色檢驗技術	10mg/L

說明：

一、二氧化硫：使用QuantofixR Sulfite比色檢驗技術。

二、偵測極限為10mg/L SO₃²⁻；偵測範圍由10mg/L SO₃²⁻ 至 1000mg/L SO₃²⁻。

三、食品添加物使用範圍及限量標準：金針乾製品用量以SO₂殘留量計4.0g/Kg以下(4000mg/Kg以下)。

其餘製品殘留量標準以衛生福利部公告為標準。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091201
頁數： 共一頁
報告編號 109120101

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：白油麵(均豪)

採樣日期： 109 年 12 月 01 日

測試日期： 109 年 12 月 01 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
白油麵	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

- 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。
- 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管： **場長黃健銘**

衛生管理人員： **衛生管理李依純**





保證責任彰化縣員林合作農場/芎儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091201

頁數： 共一頁

報告編號 109120102

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：烏龍麵(上力)

採樣日期： 109 年 12 月 01 日

測試日期： 109 年 12 月 01 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
烏龍麵	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/芎儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091201
 頁數： 共一頁
 報告編號 109120103

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：板條(義晟)

採樣日期： 109 年 12 月 01 日

測試日期： 109 年 12 月 01 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
板條	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

- 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。
- 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091201
 頁數： 共一頁
 報告編號 109120104

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：米苔目(大佳)

採樣日期： 109 年 12 月 01 日

測試日期： 109 年 12 月 01 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
米苔目	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

- 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。
- 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091201
 頁數： 共一頁
 報告編號 109120105

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：炸豆腸(富源成)

採樣日期： 109 年 12 月 01 日

測試日期： 109 年 12 月 01 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
炸豆腸	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

- 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。
- 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
 食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091201

頁數： 共一頁

報告編號 109120106

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：豆干丁(榮洲)

採樣日期： 109 年 12 月 01 日

測試日期： 109 年 12 月 01 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
豆干丁	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管： **場長黃健銘**

衛生管理人員： **衛生管理李依純**



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091201

頁數： 共一頁

報告編號 109120107

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：嫩油豆腐丁(中港興)

採樣日期： 109 年 12 月 01 日

測試日期： 109 年 12 月 01 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
嫩油豆腐丁	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管： **場長黃健銘**

衛生管理人員： **衛生管理李依純**



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091202

頁數： 共一頁

報告編號 109120201

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：魚卵捲(中華)

採樣日期： 109 年 12 月 02 日

測試日期： 109 年 12 月 02 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
魚卵捲	硼酸及其鹽類	陰性	食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法	300ppm

說明：

一、硼酸及其鹽類：使用衛生福利部公告知食品中硼酸及鹽類之檢驗方法。

二、偵測極限：300ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：陰性呈紅色/橙紅色，陽性呈藍綠色/深藍色。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091202

頁數： 共一頁

報告編號 109120202

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：赤肉羹(大台中)

採樣日期： 109 年 12 月 02 日

測試日期： 109 年 12 月 02 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍 /偵測極
赤肉羹	硼酸及其鹽類	陰性	食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法	300ppm

說明：

- 一、硼酸及其鹽類：使用衛生福利部公告知食品中硼酸及鹽類之檢驗方法。
- 二、偵測極限：300ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：陰性呈紅色/橙紅色，陽性呈藍綠色/深藍色。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/ 莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091202

頁數： 共一頁

報告編號 109120203

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：鮭魚羹(海之鮮)

採樣日期： 109 年 12 月 02 日

測試日期： 109 年 12 月 02 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
鮭魚羹	硼酸及其鹽類	陰性	食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法	300ppm

說明：

- 一、硼酸及其鹽類：使用衛生福利部公告知食品中硼酸及鹽類之檢驗方法。
- 二、偵測極限：300ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：陰性呈紅色/橙紅色，陽性呈藍綠色/深藍色。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091202
 頁數： 共一頁
 報告編號 109120201

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉丁(立大)

採樣日期： 109 年 12 月 02 日

測試日期： 109 年 12 月 02 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉丁	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉丁	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

 場長黃健銘

衛生管理人員：

 衛生管理李依純



檢驗報告
Analysis Report

日期：1091202
頁數：共一頁
報告編號：109120202

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉絲(香里)

採樣日期：109 年 12 月 02 日

測試日期：109 年 12 月 02 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉絲	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉絲	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉絲	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉絲	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉絲	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管： **場長黃健銘**

衛生管理人員： **衛生管理李依純**



檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091202
 頁數： 共一頁
 報告編號 109120203

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：粗絞肉(祥園)

採樣日期： 109 年 12 月 02 日

測試日期： 109 年 12 月 02 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
粗絞肉	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
粗絞肉	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
粗絞肉	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
粗絞肉	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
粗絞肉	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：



衛生管理人員：





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091202
 頁數： 共一頁
 報告編號 109120204

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉丁(泰安)

採樣日期： 109 年 12 月 02 日

測試日期： 109 年 12 月 02 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉丁	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉丁	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：



衛生管理人員：





檢驗報告

Analysis Report

日期：1091201
頁數：共一頁
報告編號：109120101

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：中排肉(立大)

採樣日期：109年12月01日

測試日期：109年12月01日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
中排肉	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
中排肉	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
中排肉	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
中排肉	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
中排肉	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。
*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。
**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管： **場長黃健銘**

衛生管理人員： **衛生管理李依純**



檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091201
頁數： 共一頁
報告編號 109120102

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉絲(祥圃)

採樣日期： 109 年 12 月 01 日

測試日期： 109 年 12 月 01 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉絲	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉絲	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉絲	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉絲	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉絲	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管： **場長黃健銘**

衛生管理人員： **衛生管理李依純**



檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091201
頁數： 共一頁
報告編號 109120103

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉丁(香里)

採樣日期： 109 年 12 月 01 日

測試日期： 109 年 12 月 01 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉丁	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉丁	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克倫特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克倫特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：



衛生管理人員：





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091201
頁數： 共一頁
報告編號 109120104

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：粗肉絲(復進)

採樣日期： 109 年 12 月 01 日

測試日期： 109 年 12 月 01 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
粗肉絲	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
粗肉絲	乙型受體素	陰性		3ppb
粗肉絲	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
粗肉絲	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
粗肉絲	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091202

頁數： 共一頁

報告編號 109120201

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：雞清丁(卜蜂)

採樣日期： 109 年 12 月 02 日

測試日期： 109 年 12 月 02 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
雞清丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
雞清丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
雞清丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091202
 頁數： 共一頁
 報告編號： 109120202

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：骨腿丁(何肉)

採樣日期： 109 年 12 月 02 日

測試日期： 109 年 12 月 02 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
骨腿丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
骨腿丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
骨腿丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：
 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
 二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。
 *偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。
 **結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。
 三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。
 四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測

主管： **場長黃健銘**

衛生管理人員： **衛生管理李依純**



檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091202
頁數： 共一頁
報告編號 109120203

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：雞胸丁(洽富)

採樣日期： 109 年 12 月 02 日

測試日期： 109 年 12 月 02 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
雞胸丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
雞胸丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
雞胸丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：
一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。
*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。
**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。
三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。
四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091201

頁數： 共一頁

報告編號 109120101

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：骨腿丁(卜蜂)

採樣日期： 109 年 12 月 01 日

測試日期： 109 年 12 月 01 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
骨腿丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
骨腿丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
骨腿丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

- 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。
*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。
**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。
- 三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。
- 四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091201
 頁數： 共一頁
 報告編號 109120102

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：骨腿(何肉)

採樣日期： 109 年 12 月 01 日

測試日期： 109 年 12 月 01 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
骨腿	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
骨腿	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
骨腿	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：
 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
 二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。
 *偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。
 **結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。
 三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。
 四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管： 

衛生管理人員： 





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1091201
 頁數： 共一頁
 報告編號 109120103

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：雞翅(洽富)

採樣日期： 109 年 12 月 01 日

測試日期： 109 年 12 月 01 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
雞翅	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
雞翅	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
雞翅	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測

主管： **場長黃健銘**

衛生管理人員：

衛生管理李依純



檢驗報告書

TO : 茺儂食品股份有限公司

產品 標示	1. 品名	洗散白	水煮蛋	蛋白液
	2. 淨重/數量	204K	70 粒/22 粒帶殼	13K
	3. 有效日期/ 來源雞場	<p>來源雞場： 維新畜牧場(第二場)</p> <p>109. 12. 22</p>	<p>鴻陞蛋品有限公司出廠證明 有效日期：12.08</p> <p>來源雞場： 維新畜牧場</p>  <p>5140076115</p>	<p>鴻陞蛋品有限公司出廠證明 有效日期：12.08</p> <p>來源雞場： 維新畜牧場</p>  <p>5140076115</p>
	4. 保存條件 5. 製造商	<p>冷藏 5°C 鴻陞蛋品有限公司</p>		
成 官 能 性 品 質	6 包裝	完整無破損		
	7 氣味	正常		
	8 外觀	正常		
	9 蛋的色澤 10 鮮度(食鹽水檢測)	正常 下沉		
抗 殘 生 素 留	11 抗生物質	陰性		
本次未達標準 的項目				
審查結果	合格			
檢驗人員	林玉珠	總經理審核		陳佑全



鴻陞蛋品有限公司

428 台中市大雅區大林路 212 巷 21 弄 30 號

TEL: (04)2560-3668 / FAX: (04)2560-3667

原料蛋來源藥物殘留檢驗表

進貨日期: 109 年 12 月 1 日

檢驗日期: 109 年 12 月 1 日

編號 / 原料蛋來源	「易克速 50 綜合抗生素檢驗試劑」結果		備註
	合格	不合格	
天芳畜牧場	✓		
佳偶畜牧場	✓		
百鴻畜牧場	✓		


檢驗方式:

1. 採用台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司之「易克速 50 綜合抗生素檢驗試劑」進行檢測。
2. 「易克速 50 試劑」無抗生素殘留試劑將顯示「黃色」則判定測試結果為「合格」。
3. 「易克速 50 試劑」含抗生素殘留試劑將顯示「紫色」則判定測試結果為「不合格」。
4. 試劑偵測範圍請參閱附件「ECLIPSE50(易克速 50)主要偵測藥物感度一覽表」。

總經理: 陳佑全

品管: 陳林玉珠

檢驗人員: 郭姍伶



易克速 50 綜合抗生素檢驗結果照片

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：財信農產



國軍副食

營養午餐

檢驗結果：合格



日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
1/2	白蘿蔔	1	合格	蔡冲	合格	
	芋頭	1	合格	;	;	
	洋芋	18	合格	;	;	
	洋蔥	2	合格	;	;	
	結球莖	1	合格	;	;	
	山藥	4	合格	;	;	
	地瓜	1	合格	;	;	
	大白菜	4	合格	謝麗	;	
	高脚芋	1	合格	;	;	
	西洋芹	3	合格	;	;	
	高脚芋	2	合格	蔡成	;	
	青芋	1	合格	蔡成	;	
	蒜頭	4	合格	;	;	
	福山莖	0.02	合格	;	;	
	椰菜心	1	合格	;	;	
	油芋	2	合格	蔡成	;	
	刺芋	1	合格	;	;	

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.109A 001035

檢定員簽章：李信純

109 年 12 月 2 日

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：財信合作農場(雲林縣)



國軍副食

營養午餐

檢驗結果：合格



日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
12/2	青花菜	5	合格	蔡淑芬	財信	
	大萵瓜	3	合格	;	;	
	小萵瓜	2	合格	;	;	
	冬瓜	5	合格	;	;	
	絲瓜	11	合格	;	;	
	青木瓜	3	合格	;	;	
	南瓜	3	合格	;	;	
	茄子	5	合格	;	;	
	甜豆	4	合格	;	;	
	四季豆	1	合格	;	;	
	青蒜	1	合格	;	;	
	紅甜椒	2	合格	;	;	
	黃甜椒	0.4	合格	;	;	
	玉米	0.1	合格	;	;	
	蕃茄	3	合格	;	;	
	豌豆	5	合格	;	;	
	紅蘿蔔	1	合格	;	;	

備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2. 抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.109A 001034

檢定員簽章：李信純

109 年 12 月 2 日

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：松竹農場 12月2日

檢驗結果：合格



營養午餐

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
12/2	猴頭菇	1	合格	李元成	松竹	
	鴻禧菇	2	合格	
	油菜花	1	合格	
	A芽	0.2	合格	
	芥菜	3	合格	
	白米	2	合格	
	白米	2	合格	
	白米	3	合格	
	洋蔥	2	合格	
	洋蔥	2	合格	
	豆腐	4	合格	
	牛蒡	1	合格	
	青蒜	2	合格	
	香茅	9	合格	
	蓮藕	1	合格	
	芋頭	3	合格	
	高麗菜	3	合格	李元成	...	

備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：
通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。
2. 抑制率達 45%以上者：
停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。
3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.109A 001033

檢定員簽章：李元成 109 年 12 月 2 日

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：桂林平南農場一分場

檢驗結果：合格



營養午餐

日期	果菜名稱	AChE抑制率%	判定	供貨人代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
12/2	白菜	1	合格	楊瑞	合格	
	芥菜	0.1	合格	;	;	
	大冬瓜	1	合格	;	;	
	青芥	4	合格	;	;	
	蒜苗	1	合格	;	;	
	菜心	2	合格	;	;	
	小冬瓜	3	合格	林建良	;	
	冬瓜	8	合格	林和輝	;	
	青芥	1	合格	蔡榮	;	
	蒜苗	1	合格	譚慶	;	
	白菜	3	合格	鍾清山	;	
	芥菜	1	合格	林記	;	
	菜心	1	合格	潘月	;	
	洋葱	0.4	合格	鍾晴	;	
	地瓜	1	合格	郭春	;	
	豆腐	1	合格	洪廷	;	
	芥菜	2	合格	劉	;	

備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2. 抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.109A 001032

檢定員簽章：李信

109 年 12 月 2 日

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：雲林合作農場農會



營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
1/2	麥菠菜	4	合格	邱松榮	岩林	
	白菜	8	∴	∴	∴	
	蚵白菜	4	∴	莫福壽	∴	
	菜苔	4	∴	林春生	∴	
	甜菜	7	∴	柯力諾	∴	
	韭	4	∴	徐祖輝	∴	
	蔥	9	∴	李麗香	∴	
	小黃瓜	4	∴	莫許子	∴	
	南瓜	4	∴	∴	∴	
	南瓜	1	∴	∴	∴	
	玉米	2	∴	∴	∴	
	蕃茄	2	∴	∴	∴	
	蒜頭	5	∴	∴	∴	
	芹菜	5	∴	王淑華	∴	
	空心菜	7	∴	蔣祐成	∴	
	洋葱	4	∴	∴	∴	
	龍眼	4	∴	王銘義	∴	

備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2. 抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.109A **001031**

檢定員簽章：李麗香

109 年 12 月 2 日

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：新合農場(農藥866)



軍副食 營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
12/2	芥蘭	9	合格	新合	新合	
	芥蘭	6	合格	新合	新合	
	芥蘭	2	合格	新合	新合	
	芥蘭	5	合格	新合	新合	
	芥蘭	5	合格	新合	新合	
	芥蘭	6	合格	新合	新合	
	芥蘭	1	合格	新合	新合	
	芥蘭	2	合格	新合	新合	
	芥蘭	4	合格	新合	新合	
	芥蘭	3	合格	新合	新合	
	芥蘭	3	合格	新合	新合	
	芥蘭	2	合格	新合	新合	
	芥蘭	8	合格	新合	新合	
	芥蘭	3	合格	新合	新合	
	芥蘭	1	合格	新合	新合	
	芥蘭	2	合格	新合	新合	
	芥蘭	2	合格	新合	新合	

備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2. 抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.109A 001030

檢定員簽章：李俊純

109 年 12 月 2 日

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：林松作農場 電話 300
 檢驗結果：合格



營養午餐

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
1/2	蒜	3	合格	陳文福	岩松	
	薑	3	✓	✓	✓	
	蒜苗	2	✓	✓	✓	
	辣椒	4	✓	✓	✓	
	九層塔	4	✓	✓	✓	
	金針菇	5	✓	翁明宏	✓	
	洋菇	11	✓	✓	✓	
	白精薯	5	✓	✓	✓	
	甜竹筍	4	✓	✓	✓	
	香菇	5	✓	李文棟	✓	
	金針菇	11	✓	林景森	✓	
	白精薯	3	✓	方亦芳	✓	
	甜竹筍	12	✓	柯明立	✓	
	李絲菇	9	✓	江朝瑞	✓	
	李絲菇	6	✓	連有春	✓	
	黑糖菇	4	✓	葉優	✓	
	木耳	6	✓	林裕長	✓	

備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2. 抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.109A 001029

檢定員簽章：唐信純

109 年 12 月 2 日

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：吳林合農場農產品



軍副食 營養午餐



檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
12/2	小茄	1	合格	蔣林發	岩板	
	芭樂	0.2	合格	彭燕鳳	;	
	橘子	7	合格	林金春	;	
	蘋果	14	合格	;	;	
	葡萄	8	合格	;	;	
	茄子	7	合格	;	;	
	香蕉	2	合格	;	;	
	西紅柿	5	合格	;	;	
	甜柿	4	合格	;	;	
	小茄	2	合格	蔡博子	;	
	橘子	1	合格	;	;	
	葡萄	6	合格	;	;	
	香蕉	6	合格	;	;	
	葡萄	5	合格	蔡福生	;	
	橘子	20	合格	江沈純	;	
	茄子	4	合格	;	;	
	香蕉	4	合格	;	;	

備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2. 抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.109A 001028

檢定員簽章：李信純

109 年 12 月 2 日