

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：球合農場農藥部



國軍副食 營養午餐

檢驗結果：合格



日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
10/18	百香果	6	合格	林俊杰	球合	
	橘子	7	合格	球合	球合	
	香蕉	3	合格	球合	球合	
	蘋果	11	合格	球合	球合	
	香蕉	6	合格	球合	球合	
	柳丁	6	合格	球合	球合	
	葡萄	6	合格	球合	球合	
	桃子	8	合格	球合	球合	
	小茄	3	合格	蔡博文	球合	
	蘋果	3	合格	球合	球合	
	葡萄	3	合格	球合	球合	
	香蕉	1	合格	球合	球合	
	柳丁	9	合格	球合	球合	
	小茄	10	合格	欣田香果	球合	
	香蕉	10	合格	球合	球合	
	柳丁	8	合格	江沈純	球合	

- 備註：1. 抑制率達 35~44% 以上者：
通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。
2. 抑制率達 45% 以上者：
停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。
3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.110A 001241

檢定員簽章：江沈純

110 年 10 月 18 日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：雲林合作農場光復會



國軍副食 營養午餐

檢驗結果：合格



日期	果菜名稱	AChE抑制率%	判定	供貨人代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
10/15	高脚菜	6	合格	蔡福成	客格	
	高脚菜	3	;	王裕民	;	
	香江菜	4	;	蘇財斌	;	
	油菜	16	;	;	;	
	蚵仔菜	8	;	;	;	
	福山高菜	6	;	莫漢忠	;	
	空心菜	2	;	葉永霖	;	
	香江菜	8	;	儂錫	;	
	油菜	5	;	;	;	
	小脚菜	3	;	陳文芳	;	
	空心菜	2	;	王欽	;	

- 備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：
通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。
2. 抑制率達 45%以上者：
停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。
3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.110A 001240

檢定員簽章：李俊純

110年10月15日

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：雲林縣政府農業處 860



國軍副食 營養午餐

檢驗結果：合格



日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
10/18	莧菜	8	合格	蔡沖辰	學校	
	空心菜	5	✓	✓	✓	
	龍鬚菜	5	✓	✓	✓	
	大萵瓜	6	✓	✓	✓	
	綠瓜	7	✓	✓	✓	
	四季豆	4	✓	✓	✓	
	紅甜椒	10	✓	✓	✓	
	黃甜椒	3	✓	✓	✓	
	香龍	6	✓	✓	✓	
	紅蘿蔔	4	✓	✓	✓	
	芋頭	10	✓	✓	✓	
	洋芋	5	✓	✓	✓	
	洋蔥	6	✓	✓	✓	
	山菜	7	✓	✓	✓	
	牛蒡	5	✓	✓	✓	
	秋葵	26	✓	✓	✓	
	白蟻	7	✓	羅文廷	✓	

備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2. 抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.110A 001239

檢定員簽章：蔡沖辰

110 年 10 月 18 日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：益林合作社(農藥部)



國軍副食 營養午餐

檢驗結果：合格



日期	果菜名稱	AChE抑制率%	判定	供貨人代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
10/18	急凍筍	4	合格	蔡坤珊	合格	
	百葉筍	9	✓	∴	∴	
	急凍筍	5	✓	謝遠雄	∴	
	百葉筍	5	✓	陳育伍	∴	
	芋頭	2	✓	林文慶	∴	
	地瓜	6	✓	郭春燕	∴	
	山菜	3	✓	林龍男	∴	
	牛蒡	4	✓	∴	∴	
	豆腐	4	✓	李桂利	∴	
	竹筒	3	✓	鍾昌男	∴	
	猴頭菇	5	✓	李文娥	∴	
	茄子	13	✓	∴	∴	
	百葉筍	4	✓	∴	∴	
	地瓜	7	✓	∴	∴	
	西洋芹	8	✓	翁德雲	∴	
	大白菜	0.2	✓	∴	∴	
	小白菜	7	✓	∴	∴	

備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2. 抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.110A 001238

檢定員簽章：李桂利

110年10月18日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：雲林縣農會



國軍副食 營養午餐

檢驗結果：合格



日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
10/18	地瓜葉	5	合格	陳石成	學校	
	芥菜	4	;	陳浩了	;	
	豌豆苗	4	;	;	;	
	南瓜	5	;	;	;	
	柳瓜	6	;	;	;	
	青椒	5	;	;	;	
	紅甜椒	9	;	;	;	
	黃甜椒	9	;	;	;	
	青蒜	6	;	;	;	
	九層塔	7	;	王錦義	;	
	小黃瓜	5	;	柯建育	;	
	冬瓜	5	;	林加彬	;	
	香木瓜	5	;	蔡明翰	;	
	豆腐豆	4	;	吳建銓	;	
	玉米	5	;	張美英	;	
	洋葱	13	;	;	;	
	蕃茄	5	;	吳財發	;	

備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2. 抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.110A 001237

檢定員簽章：李信純

110 年 10 月 18 日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：林格農場(農會) 66



國軍副食 營養午餐

檢驗結果：合格



日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
10/18	黑草藤	1	合格	林格生	林格	
	黑草藤	8	∴	文岩俊	∴	
	空心菜	8	∴	所怡療	∴	
	韭	5	∴	黃評好	∴	
	玉米	9	∴	∴	∴	
	玉米筒	10	∴	∴	∴	
	大黃瓜	10	∴	楊子貴	∴	
	黃瓜	2	∴	∴	∴	
	綠冬瓜	12	∴	∴	∴	
	茄子	4	∴	∴	∴	
	芥菜	5	∴	王淑華	∴	
	小黃瓜	5	∴	∴	∴	
	南瓜	6	∴	∴	∴	
	蕃茄	7	∴	∴	∴	
	紅蔥頭	6	∴	∴	∴	
	洋蔥	5	∴	∴	∴	
	洋蔥	5	∴	∴	∴	

- 備註：1. 抑制率達 35~44% 以上者：
通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。
2. 抑制率達 45% 以上者：
停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。
3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.110A 001236

檢定員簽章：李石純

110 年 10 月 18 日

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：綠島農場農會



國軍副食 營養午餐

檢驗結果：合格



日期	果菜名稱	AChE抑制率%	判定	供貨人代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
10/18	李冠菇	0.2	合格	黃千香	綠島	
	鴻福菇	2	✓	綠福	✓	
	李冠菇	9	✓	✓	✓	
	黑珍珠	5	✓	黃俊	✓	
	木耳	7	✓	黃福	✓	
	木耳	7	✓	北軒	✓	
	香菇	6	✓	有標	✓	
	金針菇	6	✓	✓	✓	
	香滑菇	9	✓	✓	✓	
	李冠菇	4	✓	✓	✓	
	香菇	5	✓	✓	✓	
	香菇	3	✓	李瑞	✓	
	綠豆	2	✓	陳火田	✓	
	黃豆	5	✓	✓	✓	
	韭	8	✓	徐祖	✓	
	蔥	2	✓	連慶	✓	
	高麗菜	2	✓	邱	✓	

備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2. 抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.110A 001235

檢定員簽章：李純

10 年 10 月 18 日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：聯合農場



國軍副食 營養午餐

檢驗結果：合格



日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
10/18	蒜	7	合格	陳天梅	吳松	
	薑	8	✓	;	;	
	紅蔥	10	✓	;	;	
	辣椒	7	✓	;	;	
	九層塔	8	✓	;	;	
	香菇	5	✓	石建國	;	
	杏菇	8	✓	吳世國	;	
	金針菇	8	✓	林維聖	;	
	金針菇	4	✓	林景森	;	
	金針菇	15	✓	王瑞斌	;	
	鮑魚菇	10	✓	王瑞斌	;	
	鮑魚菇	6	✓	張建宏	;	
	口積靈	7	✓	方永芳	;	
	杏菇	6	✓	林甘雨	;	
	杏氣菇	4	✓	王河鐘	;	
	杏氣菇	4	✓	江朝輝	;	
	杏氣菇	2	✓	津有春	;	

- 備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：
通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。
2. 抑制率達 45%以上者：
停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。
3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.110A 001234

檢定員簽章：李信純

110年10月18日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

檢驗報告書

T0 : 芫儂食品股份有限公司

產品標示	1. 品名	洗散白	水煮蛋
	2. 淨重/數量	132K/360 粒	275 粒
	3. 有效日期/ 來源雞場	<p>來源雞場： 維倫牧場</p> <p>來源雞場： 佳偶畜牧場</p> <p>110.11.07</p>	<p>鴻陞蛋品有限公司出廠證明</p> <p>有效日期：110.10.24</p> <p>來源雞場： 維新畜牧場</p> 
	4. 保存條件	冷藏 5°C	
	5. 製造商	鴻陞蛋品有限公司	
成官能性品質	6 包裝	完整無破損	
	7 氣味	正常	
	8 外觀	正常	
	9 蛋的色澤	正常	
	10 鮮度(食鹽水檢測)	下沉	
抗殘生素留	11 抗生物質	陰性	
本次未達標準的項目			
審查結果	合格		
檢驗人員	林玉珠	總經理審核	陳佑全



鴻陞蛋品有限公司

428 台中市大雅區大林路 212 巷 21 弄 30 號

TEL: (04)2560-3668 / FAX: (04)2560-3667

原料蛋來源藥物殘留檢驗表

進貨日期: 110 年 10 月 15 日

檢驗日期: 110 年 10 月 15 日

編號 / 原料蛋來源	「易克速 50 綜合抗生素檢驗試劑」結果		備註
	合格	不合格	
維新畜牧場	✓		鴻陞蛋品有限公司
維倫牧場	✓		
春雄畜牧場	✓		


檢驗方式:

1. 採用台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司之「易克速 50 綜合抗生素檢驗試劑」進行檢測。
2. 「易克速 50 試劑」無抗生素殘留試劑將顯示「黃色」則判定測試結果為「合格」。
3. 「易克速 50 試劑」含抗生素殘留試劑將顯示「紫色」則判定測試結果為「不合格」。
4. 試劑偵測範圍請參閱附件「ECLIPSE50(易克速 50)主要偵測藥物感度一覽表」。

總經理: 陳佑全

品管: 陳林玉珠

檢驗人員: 郭姍伶



易克速 50 綜合抗生素檢驗結果照片

檢驗報告 TEST REPORT

To: 莞儂

日期： 110/10/18

頁數： 1 of 1

報告編號:110101801

以下檢驗報告係由本公司所提供及確認：

產品名稱：未殺菌全蛋液

採樣日期：110年10月17日

測試日期：110年10月17日

測試結果：

測試項目	測試方法	測試結果	標準
總生菌數	3M 測試片	4.40x10 ²	<10 ⁶
大腸桿菌	3M 測試片	陰性	陰性
抗生素	易克速	陰性	陰性

備註：1、本報告不得分離，分離使用無效。

2、低於方法偵測極限之測定值以“未檢出”或“陰性”表示

檢驗人員: 鄭家渝

品保主管: 吳俊昌



檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101018
頁數： 共一頁
報告編號 110101801

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉丁(立大)

取樣日期： 110 年 10 月 18 日

測試日期： 110 年 10 月 18 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
肉丁	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉丁	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管： 

衛生管理人員 

