



保證責任彰化縣員林合作農場/莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101110
 頁數： 共一頁
 報告編號 110111001

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：豆腸(富源成)

採樣日期： 110 年 11 月 10 日

測試日期： 110 年 11 月 10 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
豆腸	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

- 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。
- 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

黃健銘

衛生管理人員：

陳奕穎



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
 食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101110
頁數： 共一頁
報告編號 110111002

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：豆腐(榮洲)

採樣日期： 110 年 11 月 10 日

測試日期： 110 年 11 月 10 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
豆腐	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管： 

衛生管理人員 





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101110
 頁數： 共一頁
 報告編號 110111003

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：板豆腐(中港興)

採樣日期： 110 年 11 月 10 日

測試日期： 110 年 11 月 10 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
板豆腐	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

- 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。
- 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色



主管： **場長黃健銘**

衛生管理人員 **衛生管理員陳奕穎**



保證責任彰化縣員林合作農場/莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101110
 頁數： 共一頁
 報告編號 110111004

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：豆干(中港興)
 採樣日期： 110 年 11 月 10 日
 測試日期： 110 年 11 月 10 日
 測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
豆干	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：
 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。
 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
 三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管： 場長黃健銘
 衛生管理人員： 衛生管理員陳奕穎



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
 食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101110
 頁數： 共一頁
 報告編號 110111005

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：豆干(榮洲)

採樣日期： 110 年 11 月 10 日

測試日期： 110 年 11 月 10 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
豆干	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員

衛生管理員陳奕穎





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101110
頁數： 共一頁
報告編號 110111006

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：白油麵(均豪)

採樣日期： 110 年 11 月 10 日

測試日期： 110 年 11 月 10 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
白油麵	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

- 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。
- 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員

衛生管理員陳奕穎





保證責任彰化縣員林合作農場/芎儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101110
 頁數： 共一頁
 報告編號 110111007

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：麵疙瘩(上力)

採樣日期： 110 年 11 月 10 日

測試日期： 110 年 11 月 10 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
麵疙瘩	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

- 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。
- 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理員陳奕穎



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
 食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：員林合作農場 / 先德



國軍副食 營養午餐

檢驗結果：合格



日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
11/10	蔥	4	合格	連麗香	學校	
	薑	98	:	陳玉梅	:	
	蒜	5	:	:	:	
	辣椒	5	:	:	:	
	九層塔	4	:	:	:	
	紅蔥頭	1	:	:	:	
	香菇	4	:	石建國	:	
	香菇	2	:	吳世國	:	
	金針菇	3	:	林維聖	:	
	金針菇	3	:	王瑞武	:	
	白精靈	3	:	方永芳	:	
	秀珍菇	1	:	陳奕璋	:	
	杏鮑菇	1	:	王河鐘	:	
	杏鮑菇	0.3	:	江朝瑞	:	
	杏鮑菇	3	:	黃千育	:	
	柑	5	:	泓達	:	
	柑	1	:	廣廷農場	:	

備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2. 抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.110A 001431

檢定員簽章：陳奕穎

110年11月10日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：員林合作農場/芸農食



國軍副食 營養午餐

檢驗結果：合格



日期	果菜名稱	AChE抑制率%	判定	供貨人代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
11/10	木耳	1	合格	林裕農	學校	
	鮑魚菇	1	∴	魏雙吉	∴	
	鮑魚菇	2	∴	張建給	∴	
	香菇	3	∴	有來	∴	
	金針菇	3	∴	∴	∴	
	鮑魚菇	1	∴	∴	∴	
	秀珍菇	9	∴	∴	∴	
	杏鮑菇	4	∴	∴	∴	
	茭白筍	8	∴	∴	∴	
	香菇	1	∴	名間菇	∴	
	白精靈	4	∴	綠園	∴	
	鴻禧菇	3	∴	∴	∴	
	杏鮑菇	4	∴	∴	∴	
	黑中環菇	4	∴	∴	∴	
	綠豆芽	5	∴	陳炳田	∴	
	黃豆芽	8	∴	∴	∴	
	綠豆芽	3	∴	許可	∴	

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.110A 001432

檢定員簽章：陳英穎

110年11月10日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：員村合作農場 / 共儉食品



國軍副食 營養午餐

檢驗結果：合格



日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
1/10	芹菜	3	合格	王淑華	學校	
	西洋芹	3	2	2	2	
	黃瓜	5	2	2	2	
	南瓜	21	2	2	2	
	蕃茄	7	7	2	2	
	紅蘿蔔	5	2	2	2	
	洋芋	4	2	2	2	
	芥蘭菜	5	2	王金欽	2	
	芹菜	3	2	2	2	
	西洋芹	5	2	2	2	
	莧菜	4	2	2	2	
	地瓜葉	4	2	2	2	
	苦瓜	2	2	豐黃新	2	
	茄子	2	2	2	2	
	青椒	8	2	2	2	
	紅椒	6	2	2	2	
	黃椒	6	2	2	2	

備註：1. 抑制率達 35~44% 以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2. 抑制率達 45% 以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.110A 001433

檢定員簽章：陳美穎

110年11月10日

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：員林合作農場/共農會 國軍副食 營養午餐
 檢驗結果：合格



日期	果菜名稱	AChE抑制率%	判定	供貨人代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
11/10	綠花椰	4	合格	黃許妤	學校	
	韭菜	8	~	~	~	
	大黃瓜	6	~	~	~	
	冬瓜	4	~	~	~	
	綠瓜	4	~	~	~	
	南瓜	4	~	~	~	
	四季豆	4	~	~	~	
	玉米	6	~	~	~	
	玉米筍	3	~	~	~	
	韭菜	2	~	徐雅蘭	~	
	青木瓜	3	~	蔡明翰	~	
	皇帝豆	4	~	黃農黃建鐘	~	
	玉米	4	~	張美英	~	
	玉米筍	0.4	~	~	~	
	洋葱	6	~	~	~	
	甜豆	2	~	廖浩亨	~	
	蕃茄	2	~	吳財發	~	

- 備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：
 通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。
 2. 抑制率達 45%以上者：
 停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。
 3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.110A 001434

檢定員簽章：陳奕穎

110年11月10日

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：員林合作農場/共儉會



國軍副食 營養午餐

檢驗結果：合格



日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
11/10	大黃瓜	3	合格	李沛辰	學校	
	苦瓜	3	∴	∴	∴	
	茄子	3	∴	∴	∴	
	甜豆	3	∴	∴	∴	
	菜豆	4	∴	∴	∴	
	青椒	4	∴	∴	∴	
	紅椒	3	∴	∴	∴	
	黃椒	2	∴	∴	∴	
	紅蘿蔔	4	∴	∴	∴	
	芋頭	5	∴	∴	∴	
	洋芋	6	∴	∴	∴	
	山藥	6	∴	∴	∴	
	豆腐	4	∴	∴	∴	
	白蘿蔔	0.06	∴	李玉桃	∴	
	地瓜	1	∴	∴	∴	
	香菜	0.8	∴	∴	∴	
	檸檬	0.3	∴	∴	∴	

備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：
通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。
2. 抑制率達 45%以上者：
停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。
3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.110A 001435

檢定員簽章：陳其穎

110年11月10日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：員林合作農場/宏德有限公司 國軍副食 營養午餐

檢驗結果：合格



日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
11/10	小黃瓜	2	合格	林建存	學校	
	冬瓜	0.4	=	林加彬	~	
	芋頭	0.2	=	林班運	~	
	山藥	2	=	林瑞陽	~	
	牛蒡	3	=	~	~	
	紫山藥	5	=	~	~	
	紅蘿蔔	0.5	=	謝達維	~	
	紅蘿蔔	3	=	謝錫明	~	
	白蘿蔔	4	=	陳青佑	~	
	洋葱	1	=	廖祐鼎	~	
	結球菜	0.2	=	楊彩津	~	
	地瓜	1	=	郭春燕	~	
	苣荬	2	=	李托彬	~	
	茭白筍	3	=	李瑞昌	~	
	竹筍	2	=	劉昌男	~	
	碧玉筍	0.9	=	~	~	
	青龍	21	=	蔡沛辰	~	

備註：1. 抑制率達 35~44% 以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2. 抑制率達 45% 以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.110A 001436

檢定員簽章：陳真穎

110年11月10日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：員林合作農場/共農會 國軍副食 營養午餐
 檢驗結果：合格



日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
11/10	青江菜	2	合格	蘇得賦	學校	
	油菜	0.5	=	∴	∴	
	蚵白菜	1	∴	∴	∴	
	福山萵苣	2	∴	∴	∴	
	青江菜	3	=	邱松榮	∴	
	京都水菜	5	=	∴	∴	
	小白菜	0.6	∴	∴	∴	
	空心菜	3	∴	陳桂花	∴	
	空心菜	3	∴	儂鑫	∴	
	蚵白菜	6	∴	廖瑞生	∴	
	福山萵苣	1	∴	賴佩銓	∴	
	大白菜	2	∴	楊文宏	∴	
	味美菜	1	∴	陳鳳義	∴	
	高麗菜	9	∴	羅元廷	∴	
	高麗菜	3	∴	蔡陽威	∴	
	高麗菜	4	∴	城旺	∴	
	油菜	6	∴	儂鑫	∴	

- 備註：1.抑制率達 35~44%以上者：
 通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。
 2.抑制率達 45%以上者：
 停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。
 3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.110A 001437

檢定員簽章：陳真穎

110年11月10日

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：員林合作農場 / 共農會
 檢驗結果：合格



國軍副食 營養午餐



日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
11/10	小蕃茄	4	合格	廖秋發	學校	
	橘子	5	=	林俊杰	=	
	百香果	7	=	=	2	
	蘋果	6	=	=	2	
	葡萄	6	=	=	=	
	柳丁	8	=	=	=	
	火龍果	4	=	=	=	
	甜柿	5	=	=	=	
	小蕃茄	6	=	蔡博文	=	
	百香果	8	=	=	=	
	西瓜	4	=	=	2	
	蘋果	9	=	=	=	
	柳丁	4	=	=	=	
	橘子	5	=	欣田靑果	2	
	柳丁	4	=	=	2	
	鳳梨	3	=	李彥賢	2	

備註：1. 抑制率達 35~44% 以上者：
 通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。
 2. 抑制率達 45% 以上者：
 停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。
 3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.110A 001438

檢定員簽章：陳英穎

110 年 11 月 10 日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

檢驗報告書

TO : 茺儂食品股份有限公司

產品標示	1. 品名	洗散白	水煮蛋	蛋白液
	2. 淨重/數量	168K	32 粒/22 粒帶	2K
	3. 有效日期/ 來源雞場	來源雞場: 維新畜牧場 110. 11. 30	鴻陞蛋品有限公司出廠證明 有效日期: 110. 11. 16	鴻陞蛋品有限公司出廠證明 有效日期: 110. 11. 16
	4. 保存條件	冷藏 5°C		
	5. 製造商	鴻陞蛋品有限公司		
成官能性品質	6 包裝	完整無破損		
	7 氣味	正常		
	8 外觀	正常		
	9 蛋的色澤	正常		
抗殘生素留	10 鮮度(食鹽水檢測)	下沉		
	11 抗生物質	陰性		
本次未達標準的項目				
審查結果	合格			
檢驗人員	林玉珠	總經理審核	陳佑全	



鴻陞蛋品有限公司

428 台中市大雅區大林路 212 巷 21 弄 30 號

TEL: (04)2560-3668 / FAX: (04)2560-3667

原料蛋來源藥物殘留檢驗表

進貨日期: 110 年 11 月 9 日

檢驗日期: 110 年 11 月 9 日

編號 / 原料蛋來源	「易克速 50 綜合抗生素檢驗試劑」結果		備註
	合格	不合格	
春雄畜牧場	✓		
佳偶畜牧場	✓		
信興畜牧場-中	✓		


檢驗方式:

1. 採用台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司之「易克速 50 綜合抗生素檢驗試劑」進行檢測。
2. 「易克速 50 試劑」無抗生素殘留試劑將顯示「黃色」則判定測試結果為「合格」。
3. 「易克速 50 試劑」含抗生素殘留試劑將顯示「紫色」則判定測試結果為「不合格」。
4. 試劑偵測範圍請參閱附件「ECLIPSE50(易克速 50)主要偵測藥物感度一覽表」。

總經理: 陳佑全

品管: 陳林玉珠

檢驗人員: 郭佩伶



易克速 50 綜合抗生素檢驗結果照片

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101110
 頁數： 共一頁
 報告編號 110111001

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：骨腿丁(金豐盛)

採樣日期： 110 年 11 月 10 日

測試日期： 110 年 11 月 10 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
骨腿丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
骨腿丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
骨腿丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理員陳奕穎



檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101110
 頁數： 共一頁
 報告編號 110111002

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：骨腿丁(洽富)

採樣日期： 110 年 11 月 10 日

測試日期： 110 年 11 月 10 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
骨腿丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
骨腿丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
骨腿丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理員陳奕穎





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101110

頁數： 共一頁

報告編號 110111003

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：雞胸丁(卜蜂)

採樣日期： 110 年 11 月 10 日

測試日期： 110 年 11 月 10 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
雞胸丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
雞胸丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
雞胸丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理員陳奕穎





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101110
 頁數： 共一頁
 報告編號 110111001

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：上肉丁(立大)

採樣日期： 110 年 11 月 10 日

測試日期： 110 年 11 月 10 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
上肉丁	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
上肉丁	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
上肉丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
上肉丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
上肉丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理員陳奕穎





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101110
 頁數： 共一頁
 報告編號 110111002

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：上肉片(香里)

採樣日期： 110 年 11 月 10 日

測試日期： 110 年 11 月 10 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
上肉片	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
上肉片	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
上肉片	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
上肉片	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
上肉片	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

- 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。
- 三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。
- 四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。
 *偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。
 **結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。
- 五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。
- 六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理員陳奕穎





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101110
 頁數： 共一頁
 報告編號 110111003

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：上肉片(泰安)

採樣日期： 110 年 11 月 10 日

測試日期： 110 年 11 月 10 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
上肉片	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
上肉片	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
上肉片	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
上肉片	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
上肉片	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

- 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。
- 三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。
- 四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。
 *偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。
 **結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。
- 五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。
- 六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理員陳奕穎



檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101110
 頁數： 共一頁
 報告編號 110111004

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：上肉絲(復進)

採樣日期： 110 年 11 月 10 日

測試日期： 110 年 11 月 10 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
上肉絲	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
上肉絲	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
上肉絲	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
上肉絲	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
上肉絲	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

- 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。
- 三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。
- 四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。
 *偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。
 **結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。
- 五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。
- 六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理員 陳奕穎





保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101110
 頁數： 共一頁
 報告編號 110111001

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：香菇貢丸(中華)

採樣日期： 110 年 11 月 10 日

測試日期： 110 年 11 月 10 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
香菇貢丸	硼酸及其鹽類	陰性	食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法	300ppm

說明：

- 一、硼酸及其鹽類：使用衛生福利部公告食品中硼酸及鹽類之檢驗方法。
- 二、偵測極限：300ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：陰性呈紅色/橙紅色，陽性呈藍綠色/深藍色。



主管： **場長黃健銘**

衛生管理人員： **衛生管理員陳奕穎**

台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
 食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101110

頁數： 共一頁

報告編號 110111002

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉羹(海之鮮)

採樣日期： 110 年 11 月 10 日

測試日期： 110 年 11 月 10 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉羹	硼酸及其鹽類	陰性	食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法	300ppm

說明：

- 一、硼酸及其鹽類：使用衛生福利部公告知食品中硼酸及鹽類之檢驗方法。
- 二、偵測極限：300ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：陰性呈紅色/橙紅色，陽性呈藍綠色/深藍色。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理員陳奕穎



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



保證責任彰化縣員林合作農場/芎儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101110
 頁數： 共一頁
 報告編號 110111003

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：甜不辣(海之鮮)

採樣日期： 110 年 11 月 10 日

測試日期： 110 年 11 月 10 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
甜不辣	硼酸及其鹽類	陰性	食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法	300ppm

說明：

- 一、硼酸及其鹽類：使用衛生福利部公告知食品中硼酸及鹽類之檢驗方法。
- 二、偵測極限：300ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：陰性呈紅色/橙紅色，陽性呈藍綠色/深藍色。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理員陳奕穎



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
 食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823