



保證責任彰化縣員林合作農場/莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101130

頁數： 共一頁

報告編號 110113001

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：烏龍麵(上力)

採樣日期： 110 年 11 月 30 日

測試日期： 110 年 11 月 30 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
烏龍麵	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101130
 頁數： 共一頁
 報告編號 110113002

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：白扁麵(均豪)

採樣日期： 110 年 11 月 30 日

測試日期： 110 年 11 月 30 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
白扁麵	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

- 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。
- 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/芎儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101130
 頁數： 共一頁
 報告編號 110113003

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：板條(義晟)

採樣日期： 110 年 11 月 30 日

測試日期： 110 年 11 月 30 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
板條	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101130

頁數： 共一頁

報告編號 110113004

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：米苔目(大佳)

採樣日期： 110 年 11 月 30 日

測試日期： 110 年 11 月 30 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
米苔目	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：員林合作農場農產品
 檢驗結果：合格



軍副食 營養午餐
 建銓 世東

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
12/1	小茄	4	合格	廖秋發	各格	
	柚子	3	✓	林俊宗	;	
	百香果	2	✓	;	;	
	姜黃瓜	1	✓	;	;	
	奇異果	1	✓	;	;	
	蘋果	1	✓	;	;	
	茼蒿	4	✓	;	;	
	茄子	2	✓	;	;	
	火龍果	3	✓	;	;	
	麻豆	4	✓	;	;	
	小茄	0.2	✓	蔡博文	;	
	柚子	1	✓	;	;	
	百香果	3	✓	;	;	
	蘋果	3	✓	;	;	
	茄子	1	✓	;	;	
	火龍果	1	✓	;	;	
	百香果	5	✓	歐田香	;	

- 備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：
 通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。
 2. 抑制率達 45%以上者：
 停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。
 3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.110A 001584

檢定員簽章：李名坤

110 年 12 月 1 日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：64村下農場(世傳) 808



軍副食 營養午餐



檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE抑制率%	判定	供貨人代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
12/1	紅甜柿	4	合格	蔡清平	客棧	
	夏甜柿	1	∴	∴	∴	
	碗豆菜	0.3	∴	∴	∴	
	洋芋	1	∴	∴	∴	
	紅頭菜	0.1	∴	∴	∴	
	山菜	7	∴	∴	∴	
	地瓜	1	∴	∴	∴	
	豆腐	3	∴	∴	∴	
	高筒	6	∴	∴	∴	
	秋葵	2	∴	∴	∴	
	高脚菜	0.4	∴	羅文忠	∴	
	高脚菜	1	∴	李錫成	∴	
	香茅菜	1	∴	蘇清茂	∴	
	菠菜	3	∴	∴	∴	
	油菜	2	∴	∴	∴	
	蚵菜	4	∴	∴	∴	
	福山高菜	4	∴	吳漢忠	∴	

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.110A 001582

檢定員簽章：李信科

110 年 12 月 / 日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：國軍副食
 檢驗結果：合格



營養午餐

日期	果菜名稱	AChE抑制率%	判定	供貨人代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
12/	地瓜	3	合格	郭春芳	學校	
	紅地瓜	1	∴	∴	∴	
	豆腐	1	∴	李松軒	∴	
	綠瓜	3	∴	李淑娥	∴	
	洋芋	4	∴	∴	∴	
	洋蔥	2	∴	∴	∴	
	地瓜	1	∴	∴	∴	
	香茅	2	∴	∴	∴	
	檸檬	1	∴	∴	∴	
	西瓜	1	∴	蔡沛后	∴	
	青瓜	0.1	∴	∴	∴	
	芥菜仁	1	∴	∴	∴	
	山蘇	1	∴	∴	∴	
	青木瓜	6	∴	∴	∴	
	甜豆	5	∴	∴	∴	
	四季豆	0.1	∴	∴	∴	
	青葱	7	∴	∴	∴	

備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2. 抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.110A 001581

檢定員簽章：李信純

110年12月1日

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：財信作農場農信



軍副食 營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
12/1	芥菜	3	合格	廖瑞	合格	
	西洋芹	1	✓	✓	✓	
	芥菜仁	1	✓	✓	✓	
	南瓜	3	✓	✓	✓	
	青椒	5	✓	✓	✓	
	甜椒	2	✓	✓	✓	
	黃甜椒	2	✓	✓	✓	
	豇豆	1	✓	✓	✓	
	青蒜	2	✓	✓	✓	
	玉米	3	✓	張美	✓	
	玉米筒	1	✓	✓	✓	
	紅薯筒	2	✓	✓	✓	
	洋蔥	0.1	✓	✓	✓	
	紅薯筒	2	✓	李承	✓	
	芋頭	7	✓	林記	✓	
	小果	2	✓	林記	✓	
	蒜頭	15	✓	楊新	✓	

- 備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：
通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。
2. 抑制率達 45%以上者：
停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛管理法或農藥管理法處置。
3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.110A 001580

檢定員簽章：李信純

110年12月1日

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：雲林縣農會/共農中心
 檢驗結果：合格



軍副食 營養午餐
 建銓

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
12/1	豆苗	2	合格	葉建銓	合格	
	竹筍	4	;	;	;	
	茄子	1	;	農新	;	
	芥菜	1	;	王淑華	;	
	小茼蒿	1	;	;	;	
	南瓜	0.2	;	;	;	
	蕃茄	1	;	;	;	
	綠豆苗	0.1	;	;	;	
	洋蔥	3	;	;	;	
	地瓜葉	2	;	廖福成	;	
	洋蔥	1	;	;	;	
	大白菜	2	;	王金義	;	
	冬瓜	2	;	林加彬	;	
	小茼蒿	0.0004	;	林建育	;	
	青木瓜	3	;	大北園	;	
	蕃茄	9	;	吳曼發	;	
	綠豆苗	1	;	謝建維	;	

- 備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：
 通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。
 2. 抑制率達 45%以上者：
 停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。
 3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.110A 001579

檢定員簽章：李信純

110年12月 1日

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：雲林縣政府農業局

檢驗結果：合格



國庫副食 營養午餐



日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
12/1	韭	2	合格	徐雅蘭	學校	
	葱	3	✓	李麗香	✓	
	空心菜	1	✓	邱松榮	✓	
	福山白菜	3	✓	✓	✓	
	洋蔥	3	✓	城心農產	✓	
	蚵仔菜	1	✓	高怡瑛	✓	
	香椿菜	2	✓	鍾欣芳	✓	
	高脚菜	2	✓	蔡秋香	✓	
	大白菜	5	✓	吳許好	✓	
	白菜	3	✓	✓	✓	
	韭	3	✓	✓	✓	
	大冬瓜	5	✓	✓	✓	
	冬瓜	2	✓	✓	✓	
	玉米	2	✓	✓	✓	
	玉米筒	2	✓	✓	✓	
	白蘿蔔	5	✓	✓	✓	
	地瓜薯	14	✓	吳松榮	✓	

備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2. 抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.110A 001578

檢定員簽章：李信純

110年12月1日

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：松竹農場



營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
12/1	杏鮑菇	3	合格	江朝端	松竹	
	白箱靈	8	✓	綠園	;	
	水浸菇	3	✓	;	;	
	杏鮑菇	7	✓	;	;	
	黑皮菇	5	✓	章慶	;	
	木耳	2	✓	洪達	;	
	木耳	4	✓	林裕豐	;	
	木耳	5	✓	松竹農場	;	
	香菇	6	✓	南華農場	;	
	金針菇	7	✓	;	;	
	鮑魚菇	2	✓	;	;	
	杏鮑菇	3	✓	;	;	
	杏鮑菇	14	✓	;	;	
	蒜苔	5	✓	李瑞昌	;	
	蒜苔	1	✓	陳炳田	;	
	蒜苔	2	✓	;	;	
	蒜苔	4	✓	許	;	

備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：
通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。
2. 抑制率達 45%以上者：
停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。
3. 本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.110A 001577

檢定員簽章：李名純

110 年 12 月 1 日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：財源農場/文成600

檢驗結果：合格



副食



營養午餐

日期	果菜名稱	AChE抑制率%	判定	供貨人代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
12/1	蒜	4	合格	陳文梅	岩格	
	薑	8	✓	;	;	
	紅蔥	011	✓	;	;	
	辣椒	2	✓	;	;	
	九層塔	6	✓	;	;	
	香菇	6	✓	石開森	;	
	香菇	3	✓	石建國	;	
	香菇	11	✓	吳世國	;	
	金針菇	9	✓	林世聖	;	
	金針菇	8	✓	林華林	;	
	金針菇	3	✓	王瑞斌	;	
	銀絲菇	4	✓	許錦輝	;	
	白粉蓮	2	✓	方永芳	;	
	香菇	6	✓	林明立	;	
	香菇	1	✓	陳美璋	;	
	李乾菇	5	✓	王如鐘	;	
	李乾菇	6	✓	葉干春	;	

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.110A 001576

檢定員簽章：李如鐘

110年12月1日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

檢驗報告書

TO : 茺儂食品股份有限公司

產品 標示	1. 品名	洗散白	水煮蛋	
	2. 淨重/數量	168K	215 粒/22 粒帶殼	
	3. 有效日期/ 來源雞場	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; background-color: #007bff; color: white;"> 來源雞場： 維新畜牧場 </div> <div style="text-align: right;"> 鴻陞蛋品有限公司出廠證明 有效日期： 110. 12. 7 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; background-color: #007bff; color: white;"> 110. 12. 21 </div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; background-color: #007bff; color: white;"> 來源雞場： 維新畜牧場  </div> </div>		
	4. 保存條件 5. 製造商	冷藏 5°C 鴻陞蛋品有限公司		
成官 能 性 品 質	6 包裝	完整無破損		
	7 氣味	正常		
	8 外觀	正常		
	9 蛋的色澤	正常		
	10 鮮度(食鹽水檢測)	下沉		
抗殘 生 素 留	11 抗生物質	陰性		
本次未達標準 的項目				
審查結果	合格			
檢驗人員	林玉珠	總經理審核	陳佑全	



鴻陞蛋品有限公司


428 台中市大雅區大林路 212 巷 21 弄 30 號

TEL: (04)2560-3668 / FAX: (04)2560-3667

原料蛋來源藥物殘留檢驗表

進貨日期: 110 年 11 月 30 日

檢驗日期: 110 年 11 月 30 日

編號 / 原料蛋來源	「易克速 50 綜合抗生素檢驗試劑」結果		備註
	合格	不合格	
信興畜牧場-小	✓		
宏大畜牧場-小		✓	
志文畜牧場-小	✓		

檢驗方式:

1. 採用台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司之「易克速 50 綜合抗生素檢驗試劑」進行檢測。
2. 「易克速 50 試劑」無抗生素殘留試劑將顯示「黃色」則判定測試結果為「合格」。
3. 「易克速 50 試劑」含抗生素殘留試劑將顯示「紫色」則判定測試結果為「不合格」。
4. 試劑偵測範圍請參閱附件「ECLIPSE50(易克速 50)主要偵測藥物感度一覽表」。

總經理: 陳佑全

品管: 陳林玉珠

檢驗人員: 郭姍伶



易克速 50 綜合抗生素檢驗結果照片

檢驗報告 TEST REPORT

TO：莞儂

日期： 110/12/01
頁數： 1 of 1
報告編號： 110120101

產品名稱：CAS 殺菌蛋白液
採樣日期：110 年 11 月 30 日
測試日期：110 年 11 月 30 日
測試結果：

測試項目	測試方法	測試結果	標準
總生菌數	3M 測試片	3.0×10^1	$< 5 \times 10^3$
大腸桿菌	3M 測試片	陰性	陰性
抗生素	易克速	陰性	陰性

備註：1、本報告不得分離，分離使用無效。
2、低於方法偵測極限之測定值以“未檢出”或“陰性”表示

檢驗人員：鄭家渝

品保主管：吳俊賢



檢驗報告 TEST REPORT

To: 莞儂

日期： 110/12/01

頁數： 1 of 1

報告編號:110120101

以下檢驗報告係由本公司所提供及確認：

產品名稱：洗選蛋

採樣日期：110年11月30日

測試日期：110年11月30日

測試結果：

測試項目	測試方法	測試結果	標準
抗生素	易克速	陰性	陰性

備註：1、本報告不得分離，分離使用無效。

2、低於方法偵測極限之測定值以“未檢出”或“陰性”表示

檢驗人員：

鄭家渝

品保主管：

吳俊賢





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101130
 頁數： 共一頁
 報告編號 110113009

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：綠豆芽(侑荳農場)

採樣日期： 110 年 11 月 30 日

測試日期： 110 年 11 月 30 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
綠豆芽	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

- 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。
- 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

場長黃健銘

主管：

衛生管理人員：

衛生管理李依純





保證責任彰化縣員林合作農場/莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101201
 頁數： 共一頁
 報告編號 110120101

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：金針花(蕭文龍)

採樣日期： 110 年 12 月 01 日

測試日期： 110 年 12 月 01 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
金針花	二氧化硫	10mg/L SO_3^{2-}	使用Quantofix ^R Sulfite比色檢驗技術	10mg/L

說明：

一、二氧化硫：使用QuantofixR Sulfite比色檢驗技術。

二、偵測極限為10mg/L SO_3^{2-} ；偵測範圍由10mg/L SO_3^{2-} 至 1000mg/L SO_3^{2-} 。

三、食品添加物使用範圍及限量標準：金針乾製品用量以 SO_2 殘留量計4.0g/Kg以下(4000mg/Kg以下)。

其餘製品殘留量標準以衛生福利部公告為標準。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101201
 頁數： 共一頁
 報告編號 110120102

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：榨菜(大城農產)

採樣日期： 110 年 12 月 01 日

測試日期： 110 年 12 月 01 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
榨菜	二氧化硫	10mg/L SO_3^{2-}	使用Quantofix ^R Sulfite比色檢驗技術	10mg/L

說明：

一、二氧化硫：使用QuantofixR Sulfite比色檢驗技術。

二、偵測極限為10mg/L SO_3^{2-} ；偵測範圍由10mg/L SO_3^{2-} 至 1000mg/L SO_3^{2-} 。

三、食品添加物使用範圍及限量標準：金針乾製品用量以 SO_2 殘留量計4.0g/Kg以下(4000mg/Kg以下)。

其餘製品殘留量標準以衛生福利部公告為標準。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101201
 頁數： 共一頁
 報告編號 110120103

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：冬蝦(旺真久)

採樣日期： 110 年 12 月 01 日

測試日期： 110 年 12 月 01 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
冬蝦	二氧化硫	10mg/L SO ₃ ²⁻	使用Quantofix ^R Sulfite比色檢驗技術	10mg/L

說明：

一、二氧化硫：使用QuantofixR Sulfite比色檢驗技術。

二、偵測極限為10mg/L SO₃²⁻；偵測範圍由10mg/L SO₃²⁻ 至 1000mg/L SO₃²⁻。

三、食品添加物使用範圍及限量標準：金針乾製品用量以SO₂殘留量計4.0g/Kg以下(4000mg/Kg以下)。

其餘製品殘留量標準以衛生福利部公告為標準。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101130
 頁數： 共一頁
 報告編號 110113008

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：甜不辣片(如記)

採樣日期： 110 年 11 月 30 日

測試日期： 110 年 11 月 30 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
甜不辣片	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

- 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。
- 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101201

頁數： 共一頁

報告編號 110120101

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：新竹貢丸(中華)

採樣日期： 110 年 12 月 01 日

測試日期： 110 年 12 月 01 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
新竹貢丸	硼酸及其鹽類	陰性	食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法	300ppm

說明：

- 一、硼酸及其鹽類：使用衛生福利部公告食品中硼酸及鹽類之檢驗方法。
- 二、偵測極限：300ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：陰性呈紅色/橙紅色，陽性呈藍綠色/深藍色。

主管： 

衛生管理人員： 





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101201

頁數： 共一頁

報告編號 110120102

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：甜不辣片(三橋)

採樣日期： 110 年 12 月 01 日

測試日期： 110 年 12 月 01 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍 /偵測極
甜不辣片	硼酸及其鹽類	陰性	食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法	300ppm

說明：

- 一、硼酸及其鹽類：使用衛生福利部公告知食品中硼酸及鹽類之檢驗方法。
- 二、偵測極限：300ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：陰性呈紅色/橙紅色，陽性呈藍綠色/深藍色。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101201
 頁數： 共一頁
 報告編號 110120103

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：海茸(兆軒)

採樣日期： 110 年 12 月 01 日

測試日期： 110 年 12 月 01 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍 /偵測極
海茸	硼酸及其鹽類	陰性	食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法	300ppm

說明：

- 一、硼酸及其鹽類：使用衛生福利部公告知食品中硼酸及鹽類之檢驗方法。
- 二、偵測極限：300ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：陰性呈紅色/橙紅色，陽性呈藍綠色/深藍色。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101201
 頁數： 共一頁
 報告編號 110120101

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：骨腿丁(卜蜂)

採樣日期： 110 年 12 月 01 日

測試日期： 110 年 12 月 01 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
骨腿丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
骨腿丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
骨腿丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101201

頁數： 共一頁

報告編號 110120102

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：骨腿丁(何肉)

採樣日期： 110 年 12 月 01 日

測試日期： 110 年 12 月 01 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
骨腿丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
骨腿丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
骨腿丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





保證責任彰化縣員林合作農場/芎儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101201
 頁數： 共一頁
 報告編號 110120103

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：雞翅(洽富)

採樣日期： 110 年 12 月 01 日

測試日期： 110 年 12 月 01 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
雞翅	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
雞翅	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
雞翅	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101201

頁數： 共一頁

報告編號 110120101

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：粗肉絲(立大)

採樣日期： 110 年 12 月 01 日

測試日期： 110 年 12 月 01 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
粗肉絲	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
粗肉絲	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
粗肉絲	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
粗肉絲	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
粗肉絲	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。


六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101201
 頁數： 共一頁
 報告編號 110120102

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：排骨丁(香里)

採樣日期： 110 年 12 月 01 日

測試日期： 110 年 12 月 01 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
排骨丁	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
排骨丁	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
排骨丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
排骨丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
排骨丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101201
頁數： 共一頁
報告編號 110120103

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉片(祥圃)

採樣日期： 110 年 12 月 01 日

測試日期： 110 年 12 月 01 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉片	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉片	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉片	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉片	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉片	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。


六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101201
頁數： 共一頁
報告編號 110120104

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉絲(泰安)

採樣日期： 110 年 12 月 01 日

測試日期： 110 年 12 月 01 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉絲	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉絲	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉絲	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉絲	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉絲	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

- 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。
- 三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。
- 四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。
*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。
**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。
- 五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。
- 六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管： **場長黃健銘**

衛生管理人員： **衛生管理李依純**





檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101201
 頁數： 共一頁
 報告編號 110120105

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：豬腳丁(雲龍)

採樣日期： 110 年 12 月 01 日

測試日期： 110 年 12 月 01 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
豬腳丁	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
豬腳丁	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
豬腳丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
豬腳丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
豬腳丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





保證責任彰化縣員林合作農場/芫儂食品

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101201
 頁數： 共一頁
 報告編號 110120101

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：薄板豆腐(榮洲)

採樣日期： 110 年 12 月 01 日

測試日期： 110 年 12 月 01 日

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
薄板豆腐	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/莞儂食品

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101201
 頁數： 共一頁
 報告編號 110120102

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：嫩油豆腐丁(榮洲)

採樣日期： 110 年 12 月 01 日

測試日期： 110 年 12 月 01 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	偵測極限
嫩油豆腐丁	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管： **場長黃健銘**

衛生管理人員： **衛生管理李依純**



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101130
 頁數： 共一頁
 報告編號 110113005

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：炸豆腸(富源成)

採樣日期： 110 年 11 月 30 日

測試日期： 110 年 11 月 30 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
炸豆腸	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

- 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。
- 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





保證責任彰化縣員林合作農場/莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101130
 頁數： 共一頁
 報告編號 110113006

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：凍豆腐(中港興)

採樣日期： 110 年 11 月 30 日

測試日期： 110 年 11 月 30 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
凍豆腐	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

- 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。
- 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期： 1101130

頁數： 共一頁

報告編號 110113007

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：四方干(榮洲)

採樣日期： 110 年 11 月 30 日

測試日期： 110 年 11 月 30 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
四方干	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)