





# 中一食品股份有限公司

彰化縣福興鄉沿海路三段299號

TEL: (04) 7703833 FAX: (04) 7704918

## 蛋品檢驗分析報告

王美

品名：非殺菌全蛋液

製造日期：2022/05/11

保存日期：2022/05/17

檢驗日期：2022/05/11

報告日期：2022/05/11

檢測項目	檢測方法	標準值	檢驗結果
藥物殘留	動物用藥殘留檢驗方法-多重藥物殘留分析 (IQ-31460)	依衛生福利部公告"動物用藥殘留標準"之規定	合格

單位主管：汪淑台


檢驗人員：邱煜琳

鏡豐蛋品股份有限公司  
 台中市神岡區昌平路五段175號  
 TEL : (04)2561-8800 / FAX : (04)2561-2561

檢驗報告書  
 TEST REPORT

TO: 玉美生技股份有限公司食材場 (出貨日期: 5/12)

來源廠商:  
 吉祥蛋行

產品	1. 品名	洗散白(噴字)	水煮蛋	皮蛋
	2. 數量	130 粒= SK	1,755 粒	6 粒
標示	3. 原料蛋來源與 有效期限	來源雞場: 定昌畜牧場	鏡豐蛋品股份有限公司出廠證明 有效日期: 111. 5. 18 產地: 台灣	
		111. 6. 01	來源雞場: 維倫牧場	
	4. 保存條件	冷藏 5°C		
	5. 製造商	鏡豐蛋品股份有限公司		
成官 能 性 品 質	6. 包裝	完整無破損		
	7. 氣味	正常		
	8. 外觀	正常		
	9. 蛋的色澤	正常		
	10. 鮮度(食鹽水檢測)	下沉		
抗生素 殘留	11. 抗生物質	陰性		
本次未達標 準的項目				
審查結果		合格		
檢驗人員	詹曉霓	協理	賴建盛	





駟丞生物科技股份有限公司  
(行政院農委會農試所專屬技轉授權公司)

農安

農藥殘毒快速檢測之日報表

檢驗單位: 榮川蔬菜行

檢驗日期: 111.5.11

檢驗結果: (請將原始資料附在日報表後面)

酵素活性(Abs):

對照組(支):

編號	樣品來源	檢測品項	抑制率		抑制率(複驗)		結果判讀	
			無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	合格	不合格
1		大白菜	3	4			✓	
2		高脚	5	6			✓	
3		洋葱	7	8			✓	
4		洋芋	2	3			✓	
5		綠蘿蔔	6	7			✓	
6		白蘿蔔	8	9			✓	
7		大瓜	2	3			✓	
8		青江菜	4	5			✓	
9		冬瓜	6	7			✓	
10		鴨白菜	6	7			✓	
11		油菜	8	9			✓	
12		小白菜	6	7			✓	
13		金瓜	3	4			✓	
14		青椒	2	3			✓	
15		洋地瓜	5	6			✓	

備註: 抑制率  $\geq 45\%$  者: 具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留, 不建議食用。  
 抑制率介於  $35\% \sim 45\%$  者: 具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留;  
 建議多加清潔後再食用。  
 抑制率  $\leq 35\%$  者: 屬合格範圍, 無安全疑慮。

主管:

檢驗員: 黃清仔  


# 玉美生技股份有限公司烏日廠

## 蛋類總抗生素檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：111-05-12

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			總抗生素 (液蛋, 洗選蛋)	判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	洗選蛋-褐殼(TAP)	禾蛋	111-05-12	陰性(-)	合格	
2	洗選蛋(Q)	中一(蛋品)	111-05-12	陰性(-)	合格	
3	洗選蛋(Q)	新德質	111-05-12	陰性(-)	合格	
4	洗選蛋(個)(Q)	鏡豐蛋品	111-05-12	陰性(-)	合格	
5	洗選蛋(Q)	勤億蛋品科技	111-05-12	陰性(-)	合格	

檢驗結果判定標準：

標準值	總抗生素：不得檢出(呈陰性合格,呈陽性不合格)
檢查結果	+:表陽性,易克速基底為紫色;-:表陰性,易速克基底為黃色或草綠色
判定	合格:V;不合格:X

檢驗員：

林昌成 5/12

單位主管：

吳朝貴 5/12

# 玉美生技股份有限公司烏日廠

## 過氧化氫檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗日期：111-05-12

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			過氧化氫			判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日	硫酸鈦試劑	硫酸鈉試劑	碘化鉀試劑		
1	盤裝豆腐(非基改)	榮洲	111-05-12	陰性	陰性	陰性	合格	
2	百頁豆腐丁(非基改)	榮洲	111-05-12	陰性	陰性	陰性	合格	
3	油腐丁(非基改)	榮洲	111-05-12	陰性	陰性	陰性	合格	
4	嫩四角油腐(80g)(非基改)	中港興	111-05-12	陰性	陰性	陰性	合格	
5	百頁豆腐丁(非基改)	中港興	111-05-12	陰性	陰性	陰性	合格	
6	白油麵	上力	111-05-12	陰性	陰性	陰性	合格	
7	沙魚丁(CAS)	展昇	111-05-12	陰性	陰性	陰性	合格	
8	源鴻億珍珠虱目魚	舜興	111-05-12	陰性	陰性	陰性	合格	
9	花枝丸(大)	舜興	111-05-12	陰性	陰性	陰性	合格	
10	細白油麵	大佳	111-05-12	陰性	陰性	陰性	合格	
11	生大豆包(非基改)	富源成食品	111-05-12	陰性	陰性	陰性	合格	

檢驗結果判定標準：

試劑名稱 \ 標準	陰性『-』合格	陽性『+』不合格有殘留
硫酸鈦試劑	淡黃色	淡黃色至黃褐色
硫酸鈉試劑	淡黃褐色	由淡黃褐色至紅褐色
碘化鉀(含澱粉類的檢體)	紫色	紫色至紫藍色
判定：合格：「✓」；不合格：「✗」		

檢驗員：

林昌成 5/12

單位主管：

吳朝寶 5/12

玉美生技股份有限公司烏日廠

硼砂檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗日期：111-05-12

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			硼砂 (硼酸)	判定	異常處理記 錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	源鴻億珍珠虱目魚	舜興	111-05-12	陰性	合格	
2	花枝丸(大)	舜興	111-05-12	陰性	合格	
3	冷凍白蝦仁(100-2)	全國漁會	111-05-12	陰性	合格	

檢驗結果判定標準：

試劑名稱 \ 標準	陰性『-』合格	陽性『+』不合格有殘留
硼砂(硼酸)檢驗法必需為酸性反應(呈紅色)及鹼性反應(呈暗藍色)均呈陽性時,始能判定為陽性『+』。		
判定：合格：『✓』；不合格：『✗』		

檢驗員：

林昌成 5/12

單位主管：

吳朝寶 5/12



# 玉美生技股份有限公司烏日廠

## 動物用藥殘留檢測

檢驗日期：111-05-12

品項	廠商	檢驗項目	衛生福利部 公告最低殘留量	結果	判定
粗絞肉(CAS)	祥園	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥園	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
雞腿(D5)-CAS	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞腿(D5)-CAS	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
骨腿丁-CAS(凍)	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
骨腿丁-CAS(凍)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞排(TS5)CAS	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞排(TS5)CAS	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W6)(CAS)	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W6)(CAS)	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏含皮雞胸切塊(CA)	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
冷藏含皮雞胸切塊(CA)	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏骨腿切塊CAS	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
冷藏骨腿切塊CAS	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
鴨丁(Q)	芳苑肉品	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
鴨丁(Q)	芳苑肉品	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
棒腿丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
棒腿丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責

2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：

林昌成 5/12

單位主管：

吳朝霞 5/12

含皮雞胸丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責

2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：

林昌成

單位主管：

吳朝賢

豬肉丁(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	祥圃	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	祥圃	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	祥圃	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	祥圃	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：

林是成 8/12

單位主管：

吳朝賢 8/12

豬肉絲(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
----------	----	--------------	---------	----	----

判定標準：

磺胺二甲嘧啶 (SMT)，最低偵測極限：100 ppb --- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性  
 磺胺二甲氧嘧啶 (SDM)，最低偵測極限：100 ppb--- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性  
 克倫特羅 (CB)，最低偵測極限：3 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性  
 萊克多巴胺 (Rac)，最低偵測極限：2 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性  
 標準依衛生署動物用藥殘留規範。

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
 2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：

林品成 5/12

單位主管：

吳朝賢 5/12