

鏡豐蛋品股份有限公司  
 台中市神岡區昌平路五段 175 號  
 TEL : (04)2561-8800 / FAX : (04)2561-2561

檢驗報告書  
 TEST REPORT

TO: 玉美生技股份有限公司食材場 (出貨日期: 10/24)


產品	1. 品名	鹹蛋黃	鹹蛋	皮蛋
	2. 數量	58 粒	93 粒	60 粒
標示	3. 原料蛋來源與 有效期限	來源廠商: 吉祥蛋行		
	4. 保存條件 5. 製造商			
成 官 能 性 品 質	6. 包裝			
	7. 氣味 8. 外觀 9. 蛋的色澤 10. 鮮度(食鹽水檢測)			
抗生素 殘留	11. 抗生物質			
本次未達標 準的項目				
審查結果				
檢驗人員	詹曉寬			



鏡豐蛋品股份有限公司  
 台中市神岡區昌平路五段175號  
 TEL：(04)2561-8800 / FAX：(04)2561-2561

檢驗報告書  
 TEST REPORT

TO: 玉美生技股份有限公司食材場 (出貨日期: 10/24)

產 品	1. 品名	水煮蛋		
	2. 數量	350 粒		
標 示	3. 原料蛋來源與 有效期限	鏡豐蛋品股份有限公司出廠證明 有效日期：111.10.30 產地：台灣 來源雞場：  全福畜牧場		
	4. 保存條件 5. 製造商			
成 官 能 性 品 質	6. 包裝 7. 氣味 8. 外觀 9. 蛋的色澤 10. 鮮度(食鹽水檢測)			
抗 生 素 殘 留	11. 抗生物質			
本次未達標 準的項目				
審查結果				
檢驗人員	詹曉霓			







# 蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：正暘農產股份有限公司 流水編號：103A00001

檢驗員：李儀萱

報告日期：2022/10/23

申請單位：黃冠群

農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶 (AChE) 檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。其檢驗結果如下：

編號	檢驗品項	殺蟲劑檢驗結果 (抑制率%)	判定	備註
1	馬鈴薯	7	合格	
2	紅蘿蔔	3	合格	
3	洋蔥	4	合格	
4	白蘿蔔	7	合格	

以下空白

備註：

1、本單位僅對當天供應產品之數量負責，所得檢驗結果僅供參考，不得轉為非本公司供應產品之結果證明。

2、農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶 (AChE) 檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。

3、殺蟲劑殘留以酵素抑制率(%)作為判定依據及處理方式：

(1) 抑制率0-34% ( $\leq 34.5$ ) 者：合格。

(2) 抑制率35-44% ( $\leq 44.5$ ) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。

(3) 抑制率45% ( $> 44.5$ ) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥管理處處理。



# 蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：正陽農產股份有限公司

流水編號：103A00001

檢驗員：李儀萱

報告日期：2022/10/20

申請單位：黃冠群

農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶 (AChE) 檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。其檢驗結果如下：

編號	檢驗品項	殺蟲劑檢驗結果 (抑制率%)	判定	備註
1	馬鈴薯	-5	合格	
2	紅蘿蔔	5	合格	
3	洋蔥	-5	合格	
4	白蘿蔔	-7	合格	

以下空白

備註：

- 1、本單位僅對當天供應產品之數量負責，所得檢驗結果僅供參考，不得轉為非本公司供應產品之結果證明。
- 2、農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶 (AChE) 檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。
- 3、殺蟲劑殘留以酵素抑制率(%)作為判定依據及處理方式：
  - (1) 抑制率0-34% ( $\leq 34.5$ ) 者：合格。
  - (2) 抑制率35-44% ( $\leq 44.5$ ) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。
  - (3) 抑制率45% ( $> 44.5$ ) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。





# 蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任雲林縣義庄合作農場

檢驗結果：合格

檢附對象：玉美-食材

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%		判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
		無溴水	加溴水				
10/20	番茄	6	10	合格			
	油菜	10	12	合格			
	芋頭	12	14	合格			
	韭菜	10	9	合格			



主管簽章：

場長莊幸淑

檢定員簽章：

檢驗員馬佳吟

111 年 10 月 20 日



# 蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：正暘農產股份有限公司

檢驗員：張惠珍

報告日期：2022/10/20

申請單位：玉美生技股份有限公司

農藥殘毒快速檢驗係以乙酰膽鹼酯酶 (AChE) 檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。其檢驗結果如下：

編號	檢驗品項	供應者	殺蟲劑檢驗結果 (抑制率%)	判定	含毒樣品處理情形
1	Q山藥	廖承泰	2	合格	
2	Q冬瓜	陳治財	17	合格	
3	(履)青江菜	程泰煜	5	合格	
4	(履)蚵白	程泰煜	21	合格	
5	Q豆薯	廖承泰	3	合格	
6	Q油菜	林永章	2	合格	
8	Q-A菜(萵苣菜)	王慧旗	5	合格	
9	Q福山萵苣	林巧眉	4	合格	
10	Q南瓜	謝易薏	0	合格	
11	Q扁蒲	林詠諭	0	合格	
12	Q洋蔥	吳品毅	13	合格	
13	Q紅蘿蔔	北斗合作農場	13	合格	
14	Q胡瓜去	李俊傑	15	合格	
15	Q高麗菜	程文城	0	合格	
16	Q空心菜	廖學典	7	合格	
17	有機黑葉白	廖瑞生	0	合格	
18	有機美味菜	張育豐	4	合格	
19	有機黑葉白	張育豐	0	合格	

以下空白

備註：

- 1、本單位僅對當天供應產品之數量負責，所得檢驗結果僅供參考，不得轉為非本公司供應產品之結果證明。
- 2、農藥殘毒快速檢驗係以乙酰膽鹼酯酶 (AChE) 檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。
- 3、殺蟲劑殘留以酵素抑制率(%)作為判定依據及處理方式：
  - (1) 抑制率0-34% ( $\leq 34.5$ ) 者：合格。
  - (2) 抑制率35-44% ( $\leq 44.5$ ) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。
  - (3) 抑制率45% ( $> 44.5$ ) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。



# 蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：正暘農產股份有限公司

檢驗員：張惠珍

報告日期：2022/10/23

申請單位：玉美生技股份有限公司

農藥殘毒快速檢驗係以乙酰膽鹼酯酶（AChE）檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。其檢驗結果如下：

編號	檢驗品項	供應者	殺蟲劑檢驗結果 (抑制率%)	判定	含毒樣品處理情形
1	Q大黃瓜(胡瓜)	李正雄	6	合格	
2	(履)青江菜	漢光	5	合格	
3	Q大白菜	程文城	0	合格	
4	Q小白菜	曾武雄	3	合格	
5	Q芋頭	黃世吉	0	合格	
6	Q空心菜	黃世吉	5	合格	
8	Q紅蘿蔔	北斗合作農場	13	合格	
9	Q格藍菜	王慧旗	2	合格	
10	Q高麗菜	劉益杉	1	合格	
11	Q福山萵苣	張育仁	5	合格	
12	Q福山萵苣	黃豐仁	20	合格	
13	Q豆薯	廖承泰	3	合格	
14	Q花胡瓜	楊樹林	0	合格	
15	Q洋蔥	吳品毅	0	合格	
16	Q黃豆芽(非基改)	楊煌本	0	合格	
17	Q綠豆芽菜	楊煌本	0	合格	
18	西洋芹菜	翁錫昇	0	合格	

以下空白

備註：

- 1、本單位僅對當天供應產品之數量負責，所得檢驗結果僅供參考，不得轉為非本公司供應產品之結果證明。
- 2、農藥殘毒快速檢驗係以乙酰膽鹼酯酶（AChE）檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。
- 3、殺蟲劑殘留以酵素抑制率(%)作為判定依據及處理方式：
  - (1) 抑制率0-34% ( $\leq 34.5$ ) 者：合格。
  - (2) 抑制率35-44% ( $\leq 44.5$ ) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。
  - (3) 抑制率45% ( $> 44.5$ ) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。



駟丞生物科技股份有限公司  
(行政院農委會農試所專屬技轉授權公司)

農  
安

農藥殘毒快速檢測之日報表

檢驗單位: 榮川蔬菜

檢驗日期: 11/10/20

檢驗結果: (請將原始數據附在背面)

解毒活性(Abs):

對照組(支):




編號	樣品來源	檢測品項	抑制率		抑制率(複驗)		結果判讀	
			無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	合格	不合格
1		大白菜	3	4			✓	
2		高才	5	6			✓	
3		洋蔥	7	8			✓	
4		洋芋	3	4			✓	
5		紅蘿蔔	5	6			✓	
6		白蘿蔔	7	8			✓	
7		大黃瓜	2	3			✓	
8		芹菜	4	5			✓	
9		黃地瓜	6	7			✓	
10		青江菜	8	9			✓	
11		小白菜	3	4			✓	
12		油菜	5	6			✓	
13		豆菜	8	9			✓	
14		青花菜	2	3			✓	
15		鴨白菜	6	7			✓	

備註: 抑制率  $\geq 45\%$  者: 具有有機磷或氨基甲酸酯類農藥殘留, 不建議食用。  
 抑制率介於  $35\% \sim 45\%$  者: 具有部份有機磷或氨基甲酸酯類農藥殘留, 建議多洗滌後再食用。  
 抑制率  $\leq 35\%$  者: 無明顯殘留, 建議直接食用。

主管:

黃清池



聯丞生物科技股份有限公司  
(行政院農委會農試所專屬技轉授權公司)

農安

農藥殘毒快速檢測之日報表

檢驗單位: 榮川蔬菜行

檢驗日期: 111.10.23

檢驗結果: (請將原始資料附在報表後面)

標準活性(Abs):

對照組(支):



編號	樣品來源	檢測品項	抑制率		抑制率(複驗)		結果判讀	
			無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	合格	不合格
1		青菜	2	3			✓	
2		高力才	4	5			✓	
3		大白菜	6	7			✓	
4		紅蘿蔔	2	3			✓	
5		白蘿蔔	6	7			✓	
6		大黃瓜	8	9			✓	
7		蒲瓜	2	3			✓	
8		芋頭	11	12			✓	
9		冬瓜	6	7			✓	
10		青江菜	8	9			✓	
11		油菜	2	3			✓	
12		小白菜	6	7			✓	
13		三葉菜	2	3			✓	
14		小白菜	11	12			✓	
15		洋地瓜	3	4			✓	

備註: 抑制率  $\geq 45\%$  者: 具有檢驗效力, 可判定無顯著殘留農藥, 不建議食用。  
 抑制率介於 33%~45% 者: 具有部分檢驗效力, 應儘早發現農藥殘留, 建議可待清洗後再食用。  
 抑制率  $\leq 33\%$  者: 無檢驗效力, 應儘早發現農藥殘留, 建議不可食用。

主管:

黃清涵

黃清涵



# 玉美生技股份有限公司烏日廠

## 蛋類總抗生素檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗頻率：每週

檢驗日期：111-10-20

編號	檢驗項目			總抗生素 (液蛋, 洗選蛋)	判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	洗選蛋(Q)	勤億蛋品科技	111-10-20	陰性(-)	合格	
2	洗選蛋(茶葉蛋用)	鏡豐蛋品	111-10-20	陰性(-)	合格	
3	洗選蛋-褐殼(TAP)	禾蛋	111-10-20	陰性(-)	合格	

檢驗結果判定標準：

標準值	總抗生素：不得檢出（呈陰性合格,呈陽性不合格）
檢查結果	+：表陽性，易克速基底為紫色； -：表陰性，易速克基底為黃色或草綠色
判定	合格：V；不合格：X

檢驗員：

林品成 10/20

單位主管：

王朝寶

# 玉美生技股份有限公司烏日廠

## 硼砂檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗日期：111-10-20

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			硼砂 (硼酸)	判定	異常處理記 錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	源鴻億珍珠虱目魚	舜興	111-10-20	陰性	合格	
2	魷魚羹(CAS)	舜興	111-10-20	陰性	合格	
3	冷凍白蝦仁(100-2)	全國漁會	111-10-20	陰性	合格	

檢驗結果判定標準：

試劑名稱 \ 標準	陰性『-』合格	陽性『+』不合格有殘留
硼砂(硼酸)檢驗法必需為酸性反應(呈紅色)及鹼性反應(呈暗藍色)均呈陽性時,始能判定為陽性『+』。		
判定：合格：「✓」；不合格：「X」		

檢驗員：

林忠成

單位主管：

王朝賢

# 玉美生技股份有限公司烏日廠

頁次：1

## 過氧化氫檢驗報告表

<G2-1-14>

檢驗日期：111-10-20

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			過氧化氫			判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日	硫酸鈦試劑	硫酸鈉試劑	碘化鉀試劑		
1	盤裝豆腐(非基改)	榮洲	111-10-20	陰性	陰性	陰性	合格	
2	大黑豆干切9丁(非基)	榮洲	111-10-20	陰性	陰性	陰性	合格	
3	油腐丁(非基改)	榮洲	111-10-20	陰性	陰性	陰性	合格	
4	鯰魚丁(Q)	大台中	111-10-20	陰性	陰性	陰性	合格	
5	小嫩油(45g)(非基改)	中港興	111-10-20	陰性	陰性	陰性	合格	
6	百頁豆腐丁(非基改)	中港興	111-10-20	陰性	陰性	陰性	合格	
7	白油麵	上力	111-10-20	陰性	陰性	陰性	合格	
8	沙魚丁(CAS)	展昇	111-10-20	陰性	陰性	陰性	合格	
9	源鴻億珍珠虱目魚	舜興	111-10-20	陰性	陰性	陰性	合格	
10	魷魚羹(CAS)	舜興	111-10-20	陰性	陰性	陰性	合格	
11	細白油麵	大佳	111-10-20	陰性	陰性	陰性	合格	
12	生豆包切絲(非基改)	富源成食品	111-10-20	陰性	陰性	陰性	合格	
13	豆腸-切(非基改)	富源成食品	111-10-20	陰性	陰性	陰性	合格	

檢驗結果判定標準：

試劑名稱 \ 標準	陰性『-』合格	陽性『+』不合格 有殘留
硫酸鈦試劑	淡黃色	淡黃色至黃褐色
硫酸鈉試劑	淡黃褐色	由淡黃褐色至紅褐色
碘化鉀 (含澱粉類的檢體)	紫色	紫色至紫藍色
判定：合格：「✓」；不合格：「✗」		

檢驗員：

林昇成

單位主管：

吳朝寶

# 玉美生技股份有限公司烏日廠

## 動物用藥殘留檢測

檢驗日期：111-10-20

品項	廠商	檢驗項目	衛生福利部 公告最低殘留量	結果	判定
大骨(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	欣樂	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：

林品成 1/30

單位主管：

吳朝寶 1/30



豬肉片(CAS)	欣樂	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	欣樂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	欣樂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	欣樂	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	欣樂	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	欣樂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	欣樂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	欣樂	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	欣樂	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	欣樂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	欣樂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：

林昌成 0/20

單位主管：

吳朝霞 10/20

豬肉丁(CAS)	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	復進	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
絞肉-米迪	米迪	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
絞肉-米迪	米迪	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
絞肉-米迪	米迪	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
絞肉-米迪	米迪	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲-米迪	米迪	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲-米迪	米迪	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲-米迪	米迪	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲-米迪	米迪	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏含皮雞胸切塊(CA)	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
冷藏含皮雞胸切塊(CA)	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏骨腿切塊CAS	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
冷藏骨腿切塊CAS	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞腿(D5)-CAS	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞排(TS5)CAS	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞排(TS5)CAS	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：

林書成 10/20

單位主管：

吳朝慶

骨腿丁-CAS(凍)	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
骨腿丁-CAS(凍)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
棒腿丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
棒腿丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞腿D6(CAS)-洽富	洽富	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞腿D6(CAS)-洽富	洽富	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
鴨丁(Q)	芳苑肉品	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
鴨丁(Q)	芳苑肉品	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格

判定標準：

磺胺二甲嘧啶 (SMT)，最低偵測極限：100 ppb --- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性  
 磺胺二甲氧嘧啶 (SDM)，最低偵測極限：100 ppb--- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性  
 克倫特羅 (CB)，最低偵測極限：3 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性  
 萊克多巴胺 (Rac)，最低偵測極限：2 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性  
 標準依衛生署動物用藥殘留規範。

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
 2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：

林景成 1/20

單位主管：

金豐盛 1/20



蔬菜	農友姓名	蔬菜類別	測定 品件	抑安 制全 率等 %級
	農友姓名	蔬菜類別		
	福興	01 綠豆芽	1	0%
	兆軒	02 黑木耳 (朵)	1	1%
	玉美	03 紅番茄優級	1	0%
	玉美	04 小黃瓜(TAP)	1	1%
	玉美	05 玉米穗切段 - 非基改	1	0%
	楓康 - 蔬菜課	06 地瓜葉(Q)	1	1%
	楓康 - 蔬菜課	07 福山高筍(Q)	1	1%
	黃冠群	08 白蘿蔔	1	0%
	黃冠群	09 胡蘿蔔 - 優(Q)	1	0%
	黃冠群	10 洋葱	1	0%
	蔡麗雯	11 馬鈴薯去皮	1	1%
	蔡麗雯	12 高麗菜(Q)	1	0%
	蔡麗雯	13 胡蘿蔔 - 優(Q)	1	1%
	蔡麗雯	14 洋葱去皮(Q)	1	0%
	蔡麗雯	15 白蘿蔔去皮	1	0%
	蔡麗雯	16 芹菜(Q)	1	1%
	蔡麗雯	17 大白菜(Q)	1	0%
	蔡麗雯	18 玉米穗切段 - 非基改	1	1%
	蔡麗雯	19 冬瓜	1	0%
	蔡麗雯	21 黃地瓜(Q)	1	0%
	蔡麗雯	22 彩色甜椒(Q)	1	1%
	蔡麗雯	23 南瓜不去皮去籽(Q)	1	0%
	蔡麗雯	24 青木瓜大丁(Q)	1	1%
	漢光 - 廖丁川	25 青葱	1	0%
	義庄	26 高麗菜 (有機)	1	0%
	義庄	27 紅番茄(TAP)	1	0%
	義庄	28 鮮竹筍切絲(Q)	1	0%
	義庄	29 蚵仔白菜切(TAP)	1	1%
	義庄	30 韭菜	1	0%
	紅豆生技	31 玉米筍去皮(Q)	1	1%
	紅豆生技	32 彩色甜椒(TAP)	1	0%
	豐誠	33 冷凍毛豆仁(TAP)	1	1%
	豐田 - 三楊	34 冷凍玉米塊 - 非基改	1	2%
	久川	35 金絲菇	1	1%
	富安 - 三川	36 鴻喜菇	1	0%
	富安 - 三川	37 雪白菇 (美白菇)	1	1%
	欣田青果	38 香蕉	1	0%
	季成	39 橘子	1	1%
	九明青菓	40 小番茄	1	0%
	榮川	41 橘子	1	1%
	榮川	42 青蔥	1	0%
	榮川	43 蒜仁	1	1%
	榮川	44 紅蔥頭末	1	0%
	榮川	45 薑絲	1	1%
	榮川	46 洋葱	1	0%
	榮川	47 胡蘿蔔去皮(Q)	1	1%
	正陽農產	48 九層塔	1	0%
	正陽農產	49 高麗菜(Q)	1	1%
	正陽農產	50 洋葱去皮(Q)	1	0%
	正陽農產	51 大白菜	1	2%

蔬菜	農友姓名	蔬菜類別	測定 品件	抑安 制全 率等 %級
	農友姓名	蔬菜類別		
	漢光 - 廖丁川	20 豆薯片薄	1	1%
	正陽農產	52 福山高筍切(TAP)	1	1%
	正陽農產	53 空心菜(切)	1	0%
	正陽農產	54 山藥削皮(紫色)	1	1%
	正陽農產	55 敏豆去頭尾	1	0%
	正陽農產	56 青江菜切(TAP)	1	1%
	正陽農產	57 小白菜切(TAP)	1	0%
	正陽農產	58 豆薯	1	1%
	正陽農產	59 大黃瓜去皮去芯(Q)	1	0%
	正陽農產	60 茭白筍(Q)	1	1%
	正陽農產	61 南瓜(Q)	1	0%
	正陽農產	62 牛蒡去皮(Q)	1	1%
	正陽農產	63 豌豆苗(Q)	1	0%
	正陽農產	64 南瓜粗條(Q)	1	0%
	正陽農產	65 綠豆芽(Q)	1	1%
	余敏仲 - 斯布特	66 綠豆芽(Q)	1	0%
	余敏仲 - 斯布特	67 黃豆芽(Q)	1	1%
	廖書陽	68 黑菜白菜 (有機)	1	0%
	廖書陽	69 味美菜 (有機)	1	0%
	李政達	70 小黃瓜(TAP)	1	1%
	張富園 (程園)	71 蚵仔白菜(TAP)	1	0%
	廖書陽	72 高麗菜(Q)	1	1%
	趙曉輝	73 胡蘿蔔 - 優(Q)	1	0%
	東燕	74 冷凍三色丁CAS	1	1%
	東燕	75 玉米粒	1	0%
	東燕	76 冷凍芋頭丁小	1	1%
	東燕	77 冷凍青花菜	1	0%
	陳文智	78 冷凍花椰菜CAS	1	1%
	元大	79 杏鮑菇	1	0%
	元大	80 玉米穗切段 - 非基改	1	1%

檢驗地點：烏日廠

主管：



檢驗人員：林昱成、李辰瑋、林柏宏