

玉美生技股份有限公司烏日廠

蛋類總抗生素檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：111-12-02

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			總抗生素 (液蛋, 洗選蛋)	判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	白煮蛋	鏡豐蛋品	111-12-02	陰性(-)	合格	
2	洗選蛋-褐殼(TAP)	禾蛋	111-12-02	陰性(-)	合格	
3	洗選蛋(CAS)	中一(蛋品)	111-12-02	陰性(-)	合格	
4	洗選蛋(Q)	勤億蛋品科技	111-12-02	陰性(-)	合格	

檢驗結果判定標準：

標準值	總抗生素：不得檢出(呈陰性合格,呈陽性不合格)
檢查結果	+:表陽性,易克速基底為紫色;-:表陰性,易速克基底為黃色或草綠色
判定	合格:V;不合格:X

檢驗員：



單位主管：



玉美生技股份有限公司烏日廠

沙門氏菌檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：111-12-02

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			沙門氏菌	判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	白煮蛋	鏡豐蛋品	111-12-02	陰性(-)	合格	
2	洗選蛋-褐殼(TAP)	禾蛋	111-12-02	陰性(-)	合格	
3	洗選蛋(CAS)	中一(蛋品)	111-12-02	陰性(-)	合格	
4	洗選蛋(Q)	勤億蛋品科技	111-12-02	陰性(-)	合格	

檢驗結果判定標準：

標準值	沙門氏菌：不得檢出 (呈陰性合格,呈陽性不合格)
檢查結果	+:表陽性，易克速基底為紫色； -:表陰性，易速克基底為黃色或草綠色
判定	合格：V；不合格：X

檢驗員：



單位主管：



玉美生技股份有限公司烏日廠

硼砂檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗日期：111-12-02

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			硼砂 (硼酸)	判定	異常處理記 錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	源鴻億珍珠虱目魚	舜興	111-12-02	陰性	合格	
2	花枝丸(大)	舜興	111-12-02	陰性	合格	
3	冷凍白蝦仁(100-2)	全國漁會	111-12-02	陰性	合格	

檢驗結果判定標準：

試劑名稱 \ 標準	陰性『-』合格	陽性『+』 不合格 有殘留
硼砂(硼酸)檢驗法必需為酸性反應(呈紅色)及鹼性反應(呈暗藍色)均呈陽性時,始能判定為陽性『+』。		
判定：合格：「✓」；不合格：「✗」		

檢驗員：



單位主管：



玉美生技股份有限公司烏日廠

頁次：1

過氧化氫檢驗報告表

<G2-1-14>

檢驗日期：111-12-02

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			過氧化氫			判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日	硫酸鈦試劑	硫酸釩試劑	碘化鉀試劑		
1	盤裝豆腐(非基改)	榮洲	111-12-02	陰性	陰性	陰性	合格	
2	百頁豆腐丁(非基改)	榮洲	111-12-02	陰性	陰性	陰性	合格	
3	大黑豆干切9丁(非基改)	榮洲	111-12-02	陰性	陰性	陰性	合格	
4	鯰魚丁-不包冰(Q)	大台中	111-12-02	陰性	陰性	陰性	合格	
5	百頁豆腐丁(非基改)	中港興	111-12-02	陰性	陰性	陰性	合格	
6	嫩油丁(非基改)	中港興	111-12-02	陰性	陰性	陰性	合格	
7	沙魚丁(CAS)	展昇	111-12-02	陰性	陰性	陰性	合格	
8	源鴻億珍珠虱目魚	舜興	111-12-02	陰性	陰性	陰性	合格	
9	花枝丸(大)	舜興	111-12-02	陰性	陰性	陰性	合格	
10	生豆包切絲(非基改)	富源成食品	111-12-02	陰性	陰性	陰性	合格	
11	生中豆包(非基改)	富源成食品	111-12-02	陰性	陰性	陰性	合格	
12	CAS鱈魚丁(鬼頭)	全國漁會	111-12-02	陰性	陰性	陰性	合格	

檢驗結果判定標準：

試劑名稱 \ 標準	陰性『-』合格	陽性『+』不合格有殘留
硫酸鈦試劑	淡黃色	淡黃色至黃褐色
硫酸釩試劑	淡黃褐色	由淡黃褐色至紅褐色
碘化鉀(含澱粉類的檢體)	紫色	紫色至紫藍色
判定：合格：「✓」；不合格：「X」		

檢驗員：



單位主管：



玉美生技股份有限公司烏日廠

動物用藥殘留檢測

檢驗日期：111-12-02

品項	廠商	檢驗項目	衛生福利部 公告最低殘留量	結果	判定
豬肉丁(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
大排切片(8/斤)(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
大排切片(8/斤)(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
大排切片(8/斤)(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬柳-米迪	米迪	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬柳-米迪	米迪	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



豬柳-米迪	米迪	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬柳-米迪	米迪	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏含皮雞胸切塊(CA)	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
冷藏含皮雞胸切塊(CA)	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W6)(CAS)	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W6)(CAS)	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
調味豬柳(TAP)	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
調味豬柳(TAP)	復進	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
調味豬柳(TAP)	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
調味豬柳(TAP)	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞腿(D5)-CAS	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞腿(D5)-CAS	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁(CAS)	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



排骨丁(CAS)	復進	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁(CAS)	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁(CAS)	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞腿D6(CAS)-洽富	洽富	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞腿D6(CAS)-洽富	洽富	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
鴨丁(Q)	芳苑肉品	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
鴨丁(Q)	芳苑肉品	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
裹粉三節翅W7(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
裹粉三節翅W7(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁(CAS)	台全珍豬	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁(CAS)	台全珍豬	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁(CAS)	台全珍豬	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁(CAS)	台全珍豬	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉-米迪	米迪	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉-米迪	米迪	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



粗絞肉-米迪	米迪	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉-米迪	米迪	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
骨腿丁-CAS(凍)	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
骨腿丁-CAS(凍)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片-米迪	米迪	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片-米迪	米迪	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片-米迪	米迪	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片-米迪	米迪	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	欣樂	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	欣樂	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	欣樂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	欣樂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



豬柳(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
大排切片(8/斤)(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格

判定標準：

磺胺二甲嘧啶 (SMT)，最低偵測極限：100 ppb --- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性
 磺胺二甲氧嘧啶 (SDM)，最低偵測極限：100 ppb--- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性
 克倫特羅 (CB)，最低偵測極限：3 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性
 萊克多巴胺 (Rac)，最低偵測極限：2 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性
 標準依衛生署動物用藥殘留規範。

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
 2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



鏡豐蛋品股份有限公司
 台中市神岡區昌平路五段175號
 TEL : (04)2561-8800 / FAX : (04)2561-2561

檢驗報告書
 TEST REPORT

TO: 玉美生技股份有限公司食材場 (出貨日期: 12/02)

產品	1. 品名	洗散白-噴	水煮蛋	蛋黃液
	2. 數量	(九德附幼)		
標示	3. 原料蛋來源與 有效期限	10 粒=0.7K 來源雞場: 全福畜牧場 11. 12. 22	353 粒	1 瓶(1K)
	4. 保存條件 5. 製造商	冷藏 5°C 鏡豐蛋品股份有限公司	鏡豐蛋品股份有限公司出廠證明有效 日期: 11. 12. 08 產地: 台灣 來源雞場: 春雄畜牧場	
成官 能 性 品 質	6. 包裝	完整無破損		
	7. 氣味	正常		
	8. 外觀	正常		
	9. 蛋的色澤	正常		
	10. 鮮度(食鹽水檢測)	下沉		
抗生素 殘留	11. 抗生物質	陰性		
本次未達標 準的項目				
審查結果		合格		
檢驗人員	詹曉寬	協理	賴建盛	



鏡豐蛋品股份有限公司
 台中市神岡區昌平路五段175號
 TEL : (04)2561-8800 / FAX : (04)2561-2561

檢驗報告書
 TEST REPORT

TO: 玉美生技股份有限公司食材場 (出貨日期: 12/02)

產 品	1. 品名	鹹蛋	皮蛋	
	2. 數量	177 粒	12 粒	
標 示	3. 原料蛋來源與 有效期限	來源廠商: 吉祥蛋行		
	4. 保存條件 5. 製造商	冷藏 5°C 鏡豐蛋品股份有限公司		
成 官 能 性 品 質	6. 包裝	完整無破損		
	7. 氣味	正常		
	8. 外觀	正常		
	9. 蛋的色澤	正常		
	10. 鮮度(食鹽水檢測)	下沉		
抗 生 素 殘 留	11. 抗生物質	陰性		
本次未達標 準的項目				
審查結果		合格		
檢驗人員	詹曉寬	協理	賴建盛	



蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：正暘農產股份有限公司

檢驗員：張惠珍

報告日期：2022/12/1

申請單位：玉美生技股份有限公司

農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶（AChE）檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。其檢驗結果如下：

編號	檢驗品項	供應者	殺蟲劑檢驗結果 (抑制率%)	判定	含毒樣品處理情形
1	Q紫地瓜	廖如萍	0	合格	
2	(履)青江菜	曾精遠	13	合格	
3	(履)蚵白菜	王秉逸	6	合格	
4	(履)福山萵苣	產銷19班	0	合格	
5	Q大白菜	程文城	8	合格	
6	Q山藥	林炳康	3	合格	
8	Q水蓮	廖介祥	0	合格	
9	Q冬瓜	曾翊捐	0	合格	
10	Q花胡瓜	宋翠芬	0	合格	
11	Q扁蒲	謝柔驊	1	合格	
12	Q苦瓜	李正雄	12	合格	
13	Q茄子	李俊杰	0	合格	
14	Q高麗菜	程文城	2	合格	
15	Q菠菜	王博鴻	3	合格	
16	Q福山萵苣	黃世吉	17	合格	
17	Q蕃茄	鐘建展	7	合格	
18	有機黑葉白	廖士有	0	合格	
以下空白					

備註：

- 1、本單位僅對當天供應產品之數量負責，所得檢驗結果僅供參考，不得轉為非本公司供應產品之結果。
- 2、農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶（AChE）檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。
- 3、殺蟲劑殘留以酵素抑制率(%)作為判定依據及處理方式：
 - (1) 抑制率0-34% (≤ 34.5) 者：合格。
 - (2) 抑制率35-44% (≤ 44.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。
 - (3) 抑制率45% (> 44.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。



蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：正暘農產股份有限公司

檢驗員：張惠珍

報告日期：2022/12/1

申請單位：

農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶 (AChE) 檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。其檢驗結果如下：

編號	檢驗品項	殺蟲劑檢驗結果 (抑制率%)	判定	含毒樣品處理情形
1	紅蘿蔔	4	合格	
2	白蘿蔔	5	合格	
3	馬鈴薯	6	合格	
4	洋蔥	9	合格	
以下空白				

備註：

- 1、本單位僅對當天供應產品之數量負責，所得檢驗結果僅供參考，不得轉為非本公司供應產品之結果證明。
- 2、農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶 (AChE) 檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。
- 3、殺蟲劑殘留以酵素抑制率(%)作為判定依據及處理方式：
 - (1) 抑制率0-34% (≤ 34.5) 者：合格。
 - (2) 抑制率35-44% (≤ 44.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。
 - (3) 抑制率45% (> 44.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。



農藥殘留快速檢測之回報表

送檢單位: 榮川蔬菜行

送檢日期: 11.12.1

檢驗結果: (請詳見檢驗報告)

送檢地址: (請詳見檢驗報告)

對照組(支):



編號	樣品來源	檢測品項	檢測方法		檢測率(複驗)		結果判讀	
			無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	合格	不合格
1		芹菜	6	7			✓	
2		油菜	2	3			✓	
3		小白菜	6	7			✓	
4		洋葱	8	9			✓	
5		白蘿蔔	2	3			✓	
6		紅蘿蔔	6	7			✓	
7		青江菜	8	9			✓	
8		洋芋	6	7			✓	
9		高力才	2	3			✓	
10		大白才	4	5			✓	
11		小白菜	8	9			✓	
12		波菜	11	12			✓	
13		大蔴菜	2	3			✓	
14		芋頭	6	7			✓	
15		青葱	8	9			✓	

備註: 檢驗報告請於送檢後 1 小時內領取, 逾期恕不負責。本表僅供參考, 檢驗結果以檢驗報告為準。

主管:

黃清源



黃清源