

# 玉美生技股份有限公司烏日廠

## 蛋類總抗生素檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：111-12-08

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			總抗生素 (液蛋, 洗選蛋)	判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	洗選蛋-褐殼(TAP)	禾蛋	111-12-08	陰性(-)	合格	
2	洗選蛋(CAS)	中一(蛋品)	111-12-08	陰性(-)	合格	
3	白煮蛋	鏡豐蛋品	111-12-08	陰性(-)	合格	
4	洗選蛋(Q)	勤億蛋品科技	111-12-08	陰性(-)	合格	

檢驗結果判定標準：

標準值	總抗生素：不得檢出 (呈陰性合格,呈陽性不合格)
檢查結果	+:表陽性，易克速基底為紫色； -:表陰性，易速克基底為黃色或草綠色
判定	合格：V；不合格：X

檢驗員：



單位主管：



# 玉美生技股份有限公司烏日廠

## 沙門氏菌檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：111-12-08

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			沙門氏菌	判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	洗選蛋-褐殼(TAP)	禾蛋	111-12-08	陰性(-)	合格	
2	洗選蛋(CAS)	中一(蛋品)	111-12-08	陰性(-)	合格	
3	白煮蛋	鏡豐蛋品	111-12-08	陰性(-)	合格	
4	洗選蛋(Q)	勤億蛋品科技	111-12-08	陰性(-)	合格	

檢驗結果判定標準：

標準值	沙門氏菌：不得檢出 ( 呈陰性合格,呈陽性不合格 )
檢查結果	+ :表陽性，易克速基底為紫色； - :表陰性，易速克基底為黃色或草綠色
判定	合格：V；不合格：X

檢驗員：



單位主管：



# 玉美生技股份有限公司烏日廠

## 硼砂檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗日期：111-12-08

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			硼砂 (硼酸)	判定	異常處理記 錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	源鴻億珍珠虱目魚	舜興	111-12-08	陰性	合格	
2	花枝丸(大)	舜興	111-12-08	陰性	合格	
3	冷凍白蝦仁(100-2)	全國漁會	111-12-08	陰性	合格	

檢驗結果判定標準：

試劑名稱 \ 標準	陰性『-』合格	陽性『+』不合格有殘留
硼砂(硼酸)檢驗法必需為酸性反應(呈紅色)及鹼性反應(呈暗藍色)均呈陽性時,始能判定為陽性『+』。		
判定：合格：「✓」；不合格：「✗」		

檢驗員：



單位主管：



# 玉美生技股份有限公司烏日廠

## 過氧化氫檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗日期：111-12-08

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			過氧化氫			判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日	硫酸鈦試劑	硫酸鈉試劑	碘化鉀試劑		
1	盤裝豆腐(非基改)	榮洲	111-12-08	陰性	陰性	陰性	合格	
2	百頁豆腐丁(非基改)	榮洲	111-12-08	陰性	陰性	陰性	合格	
3	小豆干丁(非基改)	榮洲	111-12-08	陰性	陰性	陰性	合格	
4	鯨魚丁-不包冰(Q)	大台中	111-12-08	陰性	陰性	陰性	合格	
5	小嫩油(45g)(非基改)	中港興	111-12-08	陰性	陰性	陰性	合格	
6	細白油麵	上力	111-12-08	陰性	陰性	陰性	合格	
7	板條(米製)	上力	111-12-08	陰性	陰性	陰性	合格	
8	沙魚丁(CAS)	展昇	111-12-08	陰性	陰性	陰性	合格	
9	源鴻億珍珠虱目魚	舜興	111-12-08	陰性	陰性	陰性	合格	
10	花枝丸(大)	舜興	111-12-08	陰性	陰性	陰性	合格	
11	白油麵	大佳	111-12-08	陰性	陰性	陰性	合格	
12	生豆包切四丁(非基改)	富源成食品	111-12-08	陰性	陰性	陰性	合格	
13	生中豆包(非基改)	富源成食品	111-12-08	陰性	陰性	陰性	合格	

檢驗結果判定標準：

試劑名稱 \ 標準	陰性『-』合格	陽性『+』不合格有殘留
硫酸鈦試劑	淡黃色	淡黃色至黃褐色
硫酸鈉試劑	淡黃褐色	由淡黃褐色至紅褐色
碘化鉀(含澱粉類的檢體)	紫色	紫色至紫藍色
判定：合格：「√」；不合格：「×」		

檢驗員：



單位主管：



# 玉美生技股份有限公司烏日廠

## 動物用藥殘留檢測

檢驗日期：111-12-08

品項	廠商	檢驗項目	衛生福利部 公告最低殘留量	結果	判定
大排切片(8/斤)(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
大排切片(8/斤)(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
CAS醃漬肉排(52g)復	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
CAS醃漬肉排(52g)復	復進	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
CAS醃漬肉排(52g)復	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
CAS醃漬肉排(52g)復	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁(CAS)	台全珍豬	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁(CAS)	台全珍豬	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁(CAS)	台全珍豬	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁(CAS)	台全珍豬	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞排(TS5)CAS	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞排(TS5)CAS	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
鴨丁(Q)	芳苑肉品	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
鴨丁(Q)	芳苑肉品	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞清肉丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞清肉丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



豬柳(CAS)	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
赤絞肉	米迪	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
赤絞肉	米迪	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
赤絞肉	米迪	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
赤絞肉	米迪	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
氣冷雞雞排TS5-CAS	洽富	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
氣冷雞雞排TS5-CAS	洽富	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	祥圃	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	祥圃	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	祥圃	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	祥圃	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



粗絞肉(CAS)	祥圃	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞腿D5(CAS)-洽富	洽富	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞腿D5(CAS)-洽富	洽富	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	欣樂	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	欣樂	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	欣樂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	欣樂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
軟骨丁(CAS)	祥圃	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
軟骨丁(CAS)	祥圃	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
軟骨丁(CAS)	祥圃	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
軟骨丁(CAS)	祥圃	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
大排切片(8/斤)(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
大排切片(8/斤)(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	欣樂	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	欣樂	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	欣樂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	欣樂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏含皮雞胸切塊(CA)	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



冷藏含皮雞胸切塊(CAS)	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	欣樂	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	欣樂	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	欣樂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	欣樂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏骨腿切塊CAS	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
冷藏骨腿切塊CAS	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：





判定標準：

磺胺二甲嘧啶 (SMT)，最低偵測極限：100 ppb --- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性  
磺胺二甲氧嘧啶 (SDM)，最低偵測極限：100 ppb--- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性  
克倫特羅 (CB)，最低偵測極限：3 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性  
萊克多巴胺 (Rac)，最低偵測極限：2 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性  
標準依衛生署動物用藥殘留規範。

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



農友姓名	蔬菜類別	測定條件	抑安			
			0	1	2	3
			合格	10	10	10
			9%	34%	35%	以上
			35%	以上	合格	以上
			35%	以上	合格	以上
張鴻喜 農友	51 青江菜 (有機)	1				
張鴻喜 農友	49 大白菜 (有機)	1				
紅豆生技	48 彩色甜椒 (A P)	1				
紅豆生技	47 青花菜 (加工)	1				
玉美	46 玉米穗切半段 (非基)	1				
玉美	45 紅番加優級	1				
蔡麗姿	44 紅地瓜大丁 (Q)	1				
蔡麗姿	43 青木瓜大丁 (Q)	1				
蔡麗姿	42 彩色甜椒絲 (Q)	1				
蔡麗姿	41 冬瓜特大丁 (Q)	1				
蔡麗姿	40 大黃瓜去皮去芯 (Q)	1				
蔡麗姿	39 馬鈴薯去皮 (Q)	1				
蔡麗姿	38 冬瓜去皮去籽 (Q)	1				
蔡麗姿	37 結頭菜	1				
蔡麗姿	36 大白菜切片 (Q)	1				
蔡麗姿	35 芹菜菜葉 (Q)	1				
蔡麗姿	34 洋蔥去皮 (Q)	1				
黃冠祥	33 胡蘿蔔 - 優 (Q)	1				
黃冠祥	32 白蘿蔔	1				
黃冠祥	31 馬鈴薯去皮	1				
余敏仲、斯布特	30 青豆芽 (Q)	1				
余敏仲、斯布特	29 綠豆芽 (Q)	1				
綠園	28 洋菇盒	1				
綠園	27 雪白菇 (美白菇)	1				
綠園	26 生香菇	1				
蔡麗姿	25 杏鮑菇	1				
蔡麗姿	24 至頭小丁 (Q)	1				
蔡麗姿	23 小黃瓜	1				
蔡麗姿	22 馬鈴薯 (Q)	1				
蔡麗姿	21 大黃瓜片厚 (Q)	1				
蔡麗姿	20 豆薯	1				
蔡麗姿	19 豌豆芽 (Q)	1				
蔡麗姿	18 短莖菜 (Q)	1				
蔡麗姿	17 嫩菜白菜切 (有機)	1				
蔡麗姿	16 小白菜切 (A P)	1				
蔡麗姿	15 美生菜	1				
蔡麗姿	14 大白菜切片 (Q)	1				
蔡麗姿	13 芥藍菜 (段)	1				
蔡麗姿	12 福山高甘切 (A P)	1				
蔡麗姿	11 薑絲	1				
蔡麗姿	10 蒜末	1				
蔡麗姿	09 九層塔	1				
蔡麗姿	08 冷涼青花菜	1				
蔡麗姿	07 玉米粒	1				
蔡麗姿	06 冷凍三色丁 (A S)	1				
蔡麗姿	05 青豆仁	1				
蔡麗姿	04 青江菜 (Q)	1				
蔡麗姿	03 黑木耳 (朵)	1				
蔡麗姿	02 木耳絲 (Q)	1				
蔡麗姿	01 綠豆芽	1				

農友姓名	蔬菜類別	測定條件	抑安			
			0	1	2	3
			合格	10	10	10
			9%	34%	35%	以上
			35%	以上	合格	以上
			35%	以上	合格	以上
趙曉輝	77 胡蘿蔔 - 優 (Q)	1				
廖書陽	76 蘆筍高甘 (有機)	1				
廖書陽	75 奶油白菜 (有機)	1				
廖書陽	74 有機山菠菜	1				
廖書陽	73 A 菜 (有機)	1				
廖書陽	72 青松菜 (有機)	1				
廖書陽	71 嫩菜白菜 (有機)	1				
廖書陽	70 黑菜白菜 (有機)	1				
廖書陽	69 空心菜 (有機)	1				
廖書陽	68 高麗菜 (Q)	1				
廖書陽	67 香蕉	1				
廖書陽	66 水梨	1				
蔡麗姿	65 橘子	1				
蔡麗姿	64 香蕉	1				
蔡麗姿	63 洋蔥去皮	1				
蔡麗姿	62 紅頭菜	1				
蔡麗姿	61 蒜仁	1				
蔡麗姿	60 薑絲	1				
蔡麗姿	59 湘瓜	1				
蔡麗姿	58 福山高甘 (A P)	1				
蔡麗姿	57 菠菜	1				
蔡麗姿	56 青蔥	1				
蔡麗姿	55 青油菜 (有機)	1				
蔡麗姿	54 青菜 (有機)	1				
蔡麗姿	53 味菜 (有機)	1				
蔡麗姿	52 嫩菜白菜 (有機)	1				
蔡麗姿	50 黑菜白菜 (有機)	1				
蔡麗姿	01 青木瓜 (A P)	1				


檢驗地點：烏日廠 主管： 檢驗人員：林昱成、李辰璋、林柏宏



鏡豐蛋品股份有限公司  
 台中市神岡區昌平路五段 175 號  
 TEL : (04)2561-8800 / FAX : (04)2561-2561

檢驗報告書  
 TEST REPORT

TO: 玉美生技股份有限公司食材場 (出貨日期: 12/08)

產品	1. 品名	水煮蛋	全蛋液	鹹蛋
	2. 數量	250 粒	5K	30 粒
標示	3. 原料蛋來源與 有效期限	鏡豐蛋品股份有限公司出廠證明 有效日期: 11. 12. 14 產地: 台灣 來源雞場: 春雄畜牧場 		來源廠商: 吉祥蛋行
	4. 保存條件 5. 製造商	冷藏 5°C 鏡豐蛋品股份有限公司		
成 官 能 性 品 質	6. 包裝	完整無破損		
	7. 氣味	正常		
	8. 外觀	正常		
	9. 蛋的色澤	正常		
	10. 鮮度(食鹽水檢測)	下沉		
抗生素 殘留	11. 抗生物質	陰性		
本次未達標 準的項目				
審查結果	合格			
檢驗人員	詹曉寬	協理	賴建盛	



鏡豐蛋品股份有限公司  
 台中市神岡區昌平路五段 175 號  
 TEL : (04)2561-8800 / FAX : (04)2561-2561

檢驗報告書  
 TEST REPORT

TO: 玉美生技股份有限公司食材場 (出貨日期: 12/08)

產 品	1. 品名	洗散白-噴	洗散白-茶噴	
	2. 數量	(育英國中)	(育英國中)	
標 示	3. 原料蛋來源與 有效期限	48 粒=24K 來源雞場: 佳偶畜牧場	116 粒=7K 來源雞場: 全福畜牧場 來源雞場: 佳偶畜牧場	
	4. 保存條件 5. 製造商	111. 12. 28 冷藏 5°C 鏡豐蛋品股份有限公司		
成 官 能 性 品 質	6. 包裝	完整無破損		
	7. 氣味	正常		
	8. 外觀	正常		
	9. 蛋的色澤	正常		
	10. 鮮度(食鹽水檢測)	下沉		
抗 生 素 殘 留	11. 抗生物質	陰性		
本次未達標 準的項目				
審 查 結 果	合格			
檢 驗 人 員	詹曉寬	協理	賴建盛	



# 蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任雲林縣義庄合作農場

檢驗結果：合格

檢附對象：玉美-食材

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%		判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
		無溴水	加溴水				
12/7	韭菜	11	10	合格			
	竹筍	6	9	合格			
	南瓜	9	14	合格			



主管簽章:

檢定員簽章:

111 年 12 月 7 日

場長莊幸淑

檢驗員馬佳吟

# 蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：正暘農產股份有限公司

檢驗員：張惠珍

報告日期：2022/12/7

申請單位：玉美生技股份有限公司

農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶 (AChE) 檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。其檢驗結果如下：

編號	檢驗品項	供應者	殺蟲劑檢驗結果 (抑制率%)	判定	含毒樣品處理情形
1	Q大黃瓜(胡瓜)	張政立	2	合格	
2	Q冬瓜	曾翊娟	2	合格	
3	Q芋頭	陳建源	0	合格	
4	(履)青江菜	產銷19班	8	合格	
5	(履)福山萵苣	林佳新	2	合格	
6	Q大白菜	程文城	0	合格	
8	Q高麗菜	程文城	3	合格	
9	Q福山萵苣	產銷19班	4	合格	
10	Q山藥	劉益杉	6	合格	
11	Q扁蒲	李正雄	0	合格	
12	Q紅地瓜	陳啟峰	8	合格	
13	Q格藍菜	王裕民	5	合格	
14	Q馬鈴薯	曾貴英	5	合格	
15	Q結頭菜	林詠諭	0	合格	
16	Q蚵白菜	林永章	3	合格	
17	Q結球萵苣	黃豐仁	9	合格	
以下空白					

備註：

- 1、本單位僅對當天供應產品之數量負責，所得檢驗結果僅供參考，不得轉為非本公司供應產品之結果證明。
- 2、農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶 (AChE) 檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。
- 3、殺蟲劑殘留以酵素抑制率(%)作為判定依據及處理方式：
  - (1) 抑制率0-34% ( $\leq 34.5$ ) 者：合格。
  - (2) 抑制率35-44% ( $\leq 44.5$ ) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追取教育。
  - (3) 抑制率45% ( $> 44.5$ ) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。



# 蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：正暘農產股份有限公司 流水編號：103A00001

檢驗員：李儀萱 報告日期：2022/12/7

申請單位：黃冠群

農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶（AChE）檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。其檢驗結果如下：

編號	檢驗品項	殺蟲劑檢驗結果 (抑制率%)	判定	備註
1	馬鈴薯	0	合格	
2	紅蘿蔔	0	合格	
3	洋蔥	3	合格	
4	白蘿蔔	8	合格	

以下空白

備註：

- 1、本單位僅對當天供應產品之數量負責，所得檢驗結果僅供參考，不得轉為非本公司供應產品之結果證明。
- 2、農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶（AChE）檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。
- 3、殺蟲劑殘留以酵素抑制率(%)作為判定依據及處理方式：
  - (1) 抑制率0-34% ( $\leq 34.5$ ) 者：合格。
  - (2) 抑制率35-44% ( $\leq 44.5$ ) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。
  - (3) 抑制率45% ( $> 44.5$ ) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。










駟丞生物科技股份有限公司  
(行政院農委會農試所專屬技轉授權公司)



農藥殘毒快速檢測之日報表

檢驗單位: 榮川蔬業行

檢驗日期: 11.12.17

檢驗結果: (請將原始資料附在日報表後面)

酵素活性(Abs):

對照組(支):



編號	樣品來源	檢測品項	抑制率		抑制率(複驗)		結果判讀	
			無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	合格	不合格
1		柏木	2	3			✓	
2		高木	4	5			✓	
3		洋葱	3	4			✓	
4		洋葱	6	7			✓	
5		紅蘿蔔	8	9			✓	
6		白蘿蔔	2	3			✓	
7		苦瓜	6	7			✓	
8		油菜	8	9			✓	
9		蕃茄	2	3			✓	
10		洋地瓜	3	4			✓	
11		大頭菜	2	3			✓	
12		小黃瓜	8	9			✓	
13		甜白菜	6	7			✓	
14		青江菜	3	4			✓	
15		大陸菜	2	3			✓	

備註: 抑制率  $\geq 45\%$  者: 具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留, 不建議食用。  
 抑制率介於  $35\% \sim 45\%$  者: 具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留, 建議多加清潔後再食用。  
 抑制率  $\leq 35\%$  者: 屬合格範圍, 無安全疑慮。

主管:

檢驗員: 吳清強

