

# 玉美生技股份有限公司烏日廠

## 蛋類總抗生素檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：111-12-15

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			總抗生素 (液蛋, 洗選蛋)	判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	洗選蛋(Q)	勤億蛋品科技	111-12-15	陰性(-)	合格	
2	洗選蛋(CAS)	中一(蛋品)	111-12-15	陰性(-)	合格	
3	洗選蛋-褐殼(TAP)	禾蛋	111-12-15	陰性(-)	合格	
4	洗選蛋(個)(Q)	鏡豐蛋品	111-12-15	陰性(-)	合格	

檢驗結果判定標準：

標準值	總抗生素：不得檢出 ( 呈陰性合格,呈陽性不合格 )
檢查結果	+ :表陽性，易克速基底為紫色； - :表陰性，易速克基底為黃色或草綠色
判定	合格：V；不合格：X

檢驗員：



單位主管：



# 玉美生技股份有限公司烏日廠

## 沙門氏菌檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：111-12-15

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			沙門氏菌	判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	洗選蛋(Q)	勤億蛋品科技	111-12-15	陰性(-)	合格	
2	洗選蛋(CAS)	中一(蛋品)	111-12-15	陰性(-)	合格	
3	洗選蛋-褐殼(TAP)	禾蛋	111-12-15	陰性(-)	合格	
4	洗選蛋(個)(Q)	鏡豐蛋品	111-12-15	陰性(-)	合格	

檢驗結果判定標準：

標準值	沙門氏菌：不得檢出（呈陰性合格,呈陽性不合格）
檢查結果	+:表陽性，易克速基底為紫色； -:表陰性，易速克基底為黃色或草綠色
判定	合格：V；不合格：X

檢驗員：



單位主管：



# 玉美生技股份有限公司烏日廠

## 硼砂檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗日期：111-12-15

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			硼砂 (硼酸)	判定	異常處理記 錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	花枝丸(25g)	舜興	111-12-15	陰性	合格	
2	源鴻億魷魚丸(CAS)	舜興	111-12-15	陰性	合格	
3	冷凍白蝦仁(100-2)	全國漁會	111-12-15	陰性	合格	

檢驗結果判定標準：

試劑名稱 \ 標準	陰性『-』合格	陽性『+』不合格有殘留
硼砂(硼酸)檢驗法必需為酸性反應(呈紅色)及鹼性反應(呈暗藍色)均呈陽性時,始能判定為陽性『+』。		
判定：合格：「✓」；不合格：「X」		

檢驗員：



單位主管：



# 玉美生技股份有限公司烏日廠

## 過氧化氫檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗日期：111-12-15

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			過氧化氫			判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日	硫酸鈦試劑	硫酸鈉試劑	碘化鉀試劑		
1	鯨魚丁(Q)	大台中	111-12-15	陰性	陰性	陰性	合格	
2	嫩四角油腐(80g)	中港興	111-12-15	陰性	陰性	陰性	合格	
3	拉麵-細	上力	111-12-15	陰性	陰性	陰性	合格	
4	白油麵	上力	111-12-15	陰性	陰性	陰性	合格	
5	CAS鯖魚片70片	展昇	111-12-15	陰性	陰性	陰性	合格	
6	花枝丸(25g)	舜興	111-12-15	陰性	陰性	陰性	合格	
7	源鴻億魷魚丸(CAS)	舜興	111-12-15	陰性	陰性	陰性	合格	
8	白油麵	大佳	111-12-15	陰性	陰性	陰性	合格	
9	CAS鱈魚丁(鬼頭)	全國漁會	111-12-15	陰性	陰性	陰性	合格	

檢驗結果判定標準：

試劑名稱 \ 標準	陰性『-』合格	陽性『+』不合格 有殘留
硫酸鈦試劑	淡黃色	淡黃色至黃褐色
硫酸鈉試劑	淡黃褐色	由淡黃褐色至紅褐色
碘化鉀 (含澱粉類的檢體)	紫色	紫色至紫藍色
判定：合格：「√」；不合格：「X」		

檢驗員：



單位主管：



# 玉美生技股份有限公司烏日廠

## 動物用藥殘留檢測

檢驗日期：111-12-15

品項	廠商	檢驗項目	衛生福利部 公告最低殘留量	結果	判定
豬柳-米迪	米迪	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬柳-米迪	米迪	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
CAS醃漬肉排(52g)復	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
CAS醃漬肉排(52g)復	復進	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁(CAS)	台全珍豬	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁(CAS)	台全珍豬	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
赤絞肉	米迪	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
赤絞肉	米迪	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
赤絞肉	米迪	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
赤絞肉	米迪	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞清肉丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞清肉丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁(CAS)	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



排骨丁(CAS)	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁(CAS)	復進	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁(CAS)	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	祥圃	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	祥圃	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	祥圃	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	祥圃	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
氣冷雞雞排TS5-CAS	洽富	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
氣冷雞雞排TS5-CAS	洽富	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞腿D6(CAS)-洽富	洽富	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞腿D6(CAS)-洽富	洽富	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
軟骨丁(CAS)	祥圃	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
軟骨丁(CAS)	祥圃	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
軟骨丁(CAS)	祥圃	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
軟骨丁(CAS)	祥圃	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁(CAS)	台全珍豬	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁(CAS)	台全珍豬	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
鴨丁(Q)	芳苑肉品	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
鴨丁(Q)	芳苑肉品	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



含皮雞胸丁(CAS)	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
CAS醃漬肉排(52g)復	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
CAS醃漬肉排(52g)復	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞腿(D6)-(CAS)	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞腿(D6)-(CAS)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	欣樂	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	欣樂	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	欣樂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	欣樂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲-米迪	米迪	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲-米迪	米迪	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲-米迪	米迪	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲-米迪	米迪	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉-米迪	米迪	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



粗絞肉-米迪	米迪	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉-米迪	米迪	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉-米迪	米迪	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
骨腿丁-CAS(凍)	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
骨腿丁-CAS(凍)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	欣樂	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	欣樂	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	欣樂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	欣樂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬柳-米迪	米迪	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬柳-米迪	米迪	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	欣樂	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	欣樂	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	欣樂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	欣樂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏骨腿切塊CAS	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陽性	不合格
冷藏含皮雞胸切塊(CA	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：





冷藏含皮雞胸切塊(CAS)	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏骨腿切塊CAS	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W7)(CAS)	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W7)(CAS)	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



判定標準：

磺胺二甲嘧啶 (SMT)，最低偵測極限：100 ppb --- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性  
磺胺二甲氧嘧啶 (SDM)，最低偵測極限：100 ppb--- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性  
克倫特羅 (CB)，最低偵測極限：3 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性  
萊克多巴胺 (Rac)，最低偵測極限：2 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性  
標準依衛生署動物用藥殘留規範。

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



玉美生技安全果菜檢驗中 111年12月15日 農藥殘毒檢測日報表

蔬菜來源	農友姓名	蔬菜類別	測定條件		抑制全率等率%級
			0 合格	1 34% 安全 35% 以上 不合格	
正陽農產	張興	01 牛蒡	1	1	0%
正陽農產	張興	02 蓮藕	1	1	1%
正陽農產	張興	02 綠豆芽	1	1	2%
正陽農產	張興	03 木耳絲 (Q)	1	1	0%
正陽農產	張興	04 黑木耳 (朵)	1	1	2%
綠園 - 蔬菜類	楊康	06 小白菜 (Q)	1	1	2%
綠園 - 蔬菜類	楊康	07 地瓜葉 (Q)	1	1	1%
正陽農產	張興	08 玉米粉	1	1	1%
正陽農產	張興	09 冷凍青花菜	1	1	1%
正陽農產	張興	10 九層塔	1	1	1%
正陽農產	張興	11 芥藍菜 (段)	1	1	1%
正陽農產	張興	12 青江菜 (T A P)	1	1	2%
正陽農產	張興	13 青松菜切 (有機)	1	1	0%
正陽農產	張興	14 高麗菜切片 (Q)	1	1	1%
正陽農產	張興	15 小松菜切 (有機)	1	1	0%
正陽農產	張興	16 小黃瓜 (Q)	1	1	1%
正陽農產	張興	17 菠菜切 (Q)	1	1	2%
正陽農產	張興	19 薑絲	1	1	1%
綠園	張興	21 秀珍菇 - 優	1	1	1%
綠園	張興	22 生香菇	1	1	1%
綠園	張興	23 雪白菇 (美白菇)	1	1	1%
綠園	張興	24 杏地菇	1	1	1%
黃冠祥	張興	26 馬鈴薯去皮 (Q)	1	1	1%
黃冠祥	張興	27 白蘿蔔	1	1	1%
黃冠祥	張興	28 胡蘿蔔 - 優 (Q)	1	1	1%
蔡麗雯	張興	29 洋葱去皮 (Q)	1	1	1%
蔡麗雯	張興	30 大白菜 (Q)	1	1	2%
蔡麗雯	張興	31 白蘿蔔去皮 (Q)	1	1	0%
蔡麗雯	張興	32 彩色甜椒 (Q)	1	1	0%
蔡麗雯	張興	33 南瓜去皮去籽 (Q)	1	1	1%
蔡麗雯	張興	34 南瓜去皮 (Q)	1	1	1%
玉美	張興	35 紅番茄優級	1	1	1%
玉美	張興	36 小黃瓜 (T A P)	1	1	1%
玉美	張興	37 彩色甜椒 (T A P)	1	1	2%
玉美	張興	38 青木瓜	1	1	1%
玉美	張興	39 玉米欄切段 - 非基改	1	1	1%
紅豆生技	張興	40 白蘿蔔 (Q)	1	1	1%
紅豆生技	張興	41 玉米筍去皮 (Q)	1	1	1%
溪光 - 墾丁川	張興	42 青蔥	1	1	1%
義庄	張興	43 福山筍筴 (T A P)	1	1	1%
義庄	張興	44 油菜切 (T A P)	1	1	2%
樂川	張興	45 薑絲	1	1	0%
樂川	張興	46 蒜末	1	1	1%
樂川	張興	47 紅蔥頭末	1	1	1%
英佳	張興	52 柳丁	1	1	1%
欣田青果	張興	53 柳丁	1	1	2%
廖晉鳴	張興	54 高麗菜 (Q)	1	1	0%
廖晉鳴	張興	60 福山筍筴 (T A P)	1	1	0%
廖晉鳴	張興	62 菠菜 (有機)	1	1	0%

蔬菜來源	農友姓名	蔬菜類別	測定條件		抑制全率等率%級
			0 合格	1 34% 安全 35% 以上 不合格	
方紹宇 - 豐優	01 翠綠菇	1	1	1%	
正陽農產	03 茄子	1	1	1%	
正陽農產	04 冬瓜片厚 (Q)	1	1	1%	
楓康 - 蔬菜類	05 油菜	1	1	0%	
正陽農產	05 小黃瓜	1	1	1%	
正陽農產	06 水蓮菜	1	1	1%	
正陽農產	18 蒜末	1	1	1%	
綠園	20 鴻喜菇	1	1	2%	
余敬仲 - 斯布特	25 綠豆芽 (Q)	1	1	1%	
張鴻登 - 嚴友	48 高麗菜 (有機)	1	1	0%	
時生農業	49 菠菜白菜 (有機)	1	1	0%	
時生農業	50 味美菜 (有機)	1	1	0%	
時生農業	51 青油菜 (有機)	1	1	0%	
廖晉鳴	55 空心菜 (有機)	1	1	0%	
廖晉鳴	56 小松菜 (有機)	1	1	0%	
廖晉鳴	57 紫菜白菜 (有機)	1	1	0%	
廖晉鳴	58 雞菜白菜 (有機)	1	1	0%	
廖晉鳴	59 味美菜 (有機)	1	1	0%	
廖晉鳴	61 青松菜 (有機)	1	1	0%	
廖晉鳴	63 A菜 (有機)	1	1	0%	
廖晉鳴	64 有機山菠菜	1	1	0%	
廖晉鳴	65 奶油白菜 (有機)	1	1	0%	
廖晉鳴	66 蓬蓬高菜 (有機)	1	1	0%	
柏陳輝	67 胡蘿蔔 - 優 (Q)	1	1	2%	

檢驗地點：烏日廠 主管： 檢驗人員：林昱成、李辰璋、林柏宏



鏡豐蛋品股份有限公司  
 台中市神岡區昌平路五段 175 號  
 TEL : (04)2561-8800 / FAX : (04)2561-2561

## 檢驗報告書 TEST REPORT

TO: 玉美生技股份有限公司食材場 (出貨日期: 12/15)

產 品  標 示	1. 品名	洗散白-噴	洗散白-噴	
	2. 數量	(華龍國小附幼)	(大鵬國小附幼)	
	3. 原料蛋來源與 有效期限	32 粒 = 2.2K	20 粒 = 1.3K	
		來源雞場: 佳偶畜牧場		
	4. 保存條件 5. 製造商	112. 1. 04 冷藏 5°C 鏡豐蛋品股份有限公司		
成 官 能 性 品 質	6. 包裝	完整無破損		
	7. 氣味	正常		
	8. 外觀	正常		
	9. 蛋的色澤	正常		
	10. 鮮度(食鹽水檢測)	下沉		
抗 生 素 殘 留	11. 抗生物質	陰性		
本次未達標 準的項目				
審 查 結 果	合格			
檢 驗 人 員	詹曉寬	協理	賴建盛	



鏡豐蛋品股份有限公司  
 台中市神岡區昌平路五段 175 號  
 TEL : (04)2561-8800 / FAX : (04)2561-2561

檢驗報告書  
 TEST REPORT

TO: 玉美生技股份有限公司食材場 (出貨日期: 12/15)

產 品  標 示	1. 品名	水煮蛋	皮蛋	鹹蛋
	2. 數量	1,030 粒	30 粒	15 粒
	3. 原料蛋來源與 有效期限	鏡豐蛋品股份有限公司出廠證明 有效日期: 11.12.21 產地: 台灣		來源廠商: <b>吉祥蛋行</b>
	4. 保存條件	冷藏 5°C		
	5. 製造商	鏡豐蛋品股份有限公司		
成 官 能 性 品 質	6. 包裝	完整無破損		
	7. 氣味	正常		
	8. 外觀	正常		
	9. 蛋的色澤	正常		
	10. 鮮度(食鹽水檢測)	下沉		
抗 生 素 殘 留	11. 抗生物質	陰性		
本次未達標 準的項目				
審查結果	合格			
檢驗人員	詹曉寬	協理	賴建盛	



# 蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：正暘農產股份有限公司

檢驗員：張惠珍

報告日期：2022/12/14

申請單位：

農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶（AChE）檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。其檢驗結果如下：

編號	檢驗品項	殺蟲劑檢驗結果 (抑制率%)	判定	含毒樣品處理情形
1	馬鈴薯	3	合格	
2	紅蘿蔔	1	合格	
3	白蘿蔔	5	合格	
4	洋蔥	2	合格	
以下空白				

備註：

- 1、本單位僅對當天供應產品之數量負責，所得檢驗結果僅供參考，不得轉為非本公司供應產品之結果證明。
- 2、農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶（AChE）檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。
- 3、殺蟲劑殘留以酵素抑制率(%)作為判定依據及處理方式：
  - (1) 抑制率0-34% ( $\leq 34.5$ ) 者：合格。
  - (2) 抑制率35-44% ( $\leq 44.5$ ) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。
  - (3) 抑制率45% ( $> 44.5$ ) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。



# 蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：正暘農產股份有限公司

檢驗員：張惠珍

報告日期：2022/12/14

申請單位：玉美生技股份有限公司

農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶 (AChE) 檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。其檢驗結果如下：

編號	檢驗品項	供應者	殺蟲劑檢驗結果 (抑制率%)	判定	含毒樣品處理情形
1	Q茄子	謝柔驊	2	合格	
2	(履)青江菜	廖翔銓	0	合格	
3	(履)蚵白菜	曾武雄	7	合格	
4	Q大白菜	程文城	3	合格	
5	Q大黃瓜(胡瓜)	林美如	10	合格	
6	Q地瓜葉	劉益杉	2	合格	
8	Q芋頭	廖如萍	19	合格	
9	Q青木瓜	陳信志	1	合格	
10	Q格藍菜	廖建榮	2	合格	
11	Q馬鈴薯	曾貴英	3	合格	
12	Q高麗菜	北斗合作農場	1	合格	
13	Q結頭菜	林詠諭	21	合格	
14	Q福山萵苣	黃豐仁	0	合格	
15	Q綠豆芽菜	楊煌本	0	合格	
16	有機小松	廖士有	3	合格	

以下空白

備註：

- 1、本單位僅對當天供應產品之數量負責，所得檢驗結果僅供參考，不得轉為非本公司供應產品之結果證明。
- 2、農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶 (AChE) 檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。
- 3、殺蟲劑殘留以酵素抑制率(%)作為判定依據及處理方式：
  - (1) 抑制率0-34% ( $\leq 34.5$ ) 者：合格。
  - (2) 抑制率35-44% ( $\leq 44.5$ ) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。
  - (3) 抑制率45% ( $> 44.5$ ) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。












駟丞生物科技股份有限公司  
(行政院農委會農試所專屬技轉授權公司)



農藥殘毒快速檢測之日報表

檢驗單位: 榮川蔬菜

檢驗日期: 111.12.14

檢驗結果: (請將原始資料附在日報表後面)

酵素活性(Abs):

對照組(支):

編號	樣品來源	檢測品項	抑制率		抑制率(複驗)		結果判讀	
			無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	合格	不合格
1		大黃瓜	3	4			✓	
2		紅蘿蔔	5	6			✓	
3		白蘿蔔	7	8			✓	
4		冬瓜	2	3			✓	
5		小白菜	6	7			✓	
6		小白菜	8	9			✓	
7		菠菜	11	12			✓	
8		油菜	8	9			✓	
9		高力才	2	3			✓	
10		大白才	6	7			✓	
11		青蔥	11	12			✓	
12		洋蔥	8	9			✓	
13		洋芋	2	3			✓	
14		青菜	8	9			✓	
15		小黃瓜	11	12			✓	

備註: 抑制率  $\geq 45\%$  者: 具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留, 不建議食用。  
 抑制率介於  $35\% \sim 45\%$  者: 具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留  
 建議多加清潔後再食用。  
 抑制率  $\leq 35\%$  者: 屬合格範圍, 無安全疑慮。

主管:

檢驗員:

黃清涵

