

檢驗地點：烏日廠 主管： 檢驗人員：林昱成、李辰璋、林柏宏



玉美生技安全果菜檢驗中

111年12月29日

農藥殘毒檢測日報表


蔬菜 來源	農友姓名	蔬菜類別	測定條件				抑制率 %
			0 9%	1 10%	2 34%	3 53% 以上 合格	
福興	兆軒	01 綠豆芽	1	1	1	1	0%
兆軒	兆軒	02 木耳絲 (Q)	1	1	1	1	0%
兆軒	兆軒	03 黑木耳 (朵)	1	1	1	1	0%
楓林-蔬菜課	東燕	04 菠菜 (Q)	1	1	1	1	1%
東燕	東燕	05 冷凍三色丁 C A S	1	1	1	1	0%
東燕	東燕	06 玉米粒	1	1	1	1	2%
東燕	東燕	07 冷凍青花菜	1	1	1	1	1%
正陽農產	正陽農產	08 九層塔	1	1	1	1	1%
正陽農產	正陽農產	09 高麗菜 (Q)	1	1	1	1	0%
正陽農產	正陽農產	10 薑絲	1	1	1	1	1%
正陽農產	正陽農產	11 蒜末	1	1	1	1	2%
正陽農產	正陽農產	12 黑茭白菜切 (有機)	1	1	1	1	0%
正陽農產	正陽農產	13 大白菜切片 (Q)	1	1	1	1	1%
正陽農產	正陽農產	14 銅仔白菜 (A P)	1	1	1	1	1%
正陽農產	正陽農產	15 青江菜切 (有機)	1	1	1	1	0%
正陽農產	正陽農產	16 冬瓜去皮 (Q)	1	1	1	1	1%
正陽農產	正陽農產	17 荷葉白菜切 (有機)	1	1	1	1	0%
正陽農產	正陽農產	18 豆豉去皮 (Q)	1	1	1	1	2%
正陽農產	正陽農產	19 紅地瓜小丁 (Q)	1	1	1	1	1%
正陽農產	正陽農產	20 芋頭小丁 (Q)	1	1	1	1	1%
正陽農產	正陽農產	21 青江菜切 (有機)	1	1	1	1	0%
正陽農產	正陽農產	22 結頭菜	1	1	1	1	0%
綠園	綠園	23 柳松菇	1	1	1	1	2%
綠園	綠園	24 鴻喜菇	1	1	1	1	1%
綠園	綠園	25 生香菇	1	1	1	1	1%
綠園	綠園	26 白橋靈菇	1	1	1	1	0%
綠園	綠園	27 雲白菇 (美日菇)	1	1	1	1	1%
綠園	綠園	28 金絲菇	1	1	1	1	0%
綠園	綠園	29 洋菇盒	1	1	1	1	1%
黃冠祥	黃冠祥	30 胡蘿蔔 (有機)	1	1	1	1	1%
黃冠祥	黃冠祥	31 扁蛤薯	1	1	1	1	1%
蔡麗姿	蔡麗姿	32 高麗菜 (Q)	1	1	1	1	1%
蔡麗姿	蔡麗姿	33 洋蔥去皮 (Q)	1	1	1	1	0%
蔡麗姿	蔡麗姿	34 大白菜切片 (Q)	1	1	1	1	0%
蔡麗姿	蔡麗姿	35 彩色甜椒 (Q)	1	1	1	1	1%
蔡麗姿	蔡麗姿	36 南瓜	1	1	1	1	0%
蔡麗姿	蔡麗姿	37 結頭菜去皮 (Q)	1	1	1	1	1%
蔡麗姿	蔡麗姿	38 西洋芹片 (Q)	1	1	1	1	1%
玉美	玉美	39 甜玉米穗 - 非基改	1	1	1	1	0%
玉美	玉美	40 玉米穗切半段 - 非基改	1	1	1	1	1%
玉美	玉美	41 小黃瓜 (A P)	1	1	1	1	1%
玉美	玉美	42 紅番茄去蒂 (A P)	1	1	1	1	0%
玉美	玉美	43 青番瓜 (A P)	1	1	1	1	1%
紅豆生技	紅豆生技	44 大白菜 (Q)	1	1	1	1	0%
紅豆生技	紅豆生技	45 紅甜椒 (A P)	1	1	1	1	1%
紅豆生技	紅豆生技	46 彩色甜椒 (A P)	1	1	1	1	1%
樂川	樂川	47 薑絲	1	1	1	1	1%
樂川	樂川	48 蒜末	1	1	1	1	1%
漢光-廖丁川	漢光-廖丁川	49 青蔥	1	1	1	1	1%
漢光-廖丁川	漢光-廖丁川	50 銅仔白菜 (A P)	1	1	1	1	1%

蔬菜 來源	農友姓名	蔬菜類別	測定條件				抑制率 %
			0 9%	1 10%	2 34%	3 53% 以上 合格	
義庄	義庄	51 油菜切 (A P)	1	1	1	1	0%
義庄	義庄	52 青松菜切 (有機)	1	1	1	1	0%
義庄	義庄	53 洋葱	1	1	1	1	1%
時生農藥	時生農藥	54 香江菜 (有機)	1	1	1	1	0%
時生農藥	時生農藥	55 黑茭白菜 (有機)	1	1	1	1	0%
時生農藥	時生農藥	56 味美菜 (有機)	1	1	1	1	0%
時生農藥	時生農藥	57 青油菜 (有機)	1	1	1	1	0%
美佳	美佳	58 柳丁	1	1	1	1	1%
美佳	美佳	59 苜蓿	1	1	1	1	1%
美佳	美佳	60 塔菜	1	1	1	1	2%
美佳	美佳	61 苜蓿	1	1	1	1	0%
春成	春成	62 紫萵	1	1	1	1	1%
欣田蔬果	欣田蔬果	63 香莖	1	1	1	1	0%
欣田蔬果	欣田蔬果	64 蘋果	1	1	1	1	1%
廖登賜	廖登賜	65 高麗菜 (Q)	1	1	1	1	2%
廖登賜	廖登賜	66 青江菜 (有機)	1	1	1	1	0%
廖登賜	廖登賜	67 嫩茭白菜 (有機)	1	1	1	1	0%
廖登賜	廖登賜	68 茭白菜 (有機)	1	1	1	1	0%
廖登賜	廖登賜	69 味美菜 (有機)	1	1	1	1	0%
廖登賜	廖登賜	70 青松菜 (有機)	1	1	1	1	0%
廖登賜	廖登賜	71 莖菜 (有機)	1	1	1	1	0%
廖登賜	廖登賜	72 山茼蒿 (有機)	1	1	1	1	0%
趙麗輝	趙麗輝	73 胡蘿蔔 - 低 (Q)	1	1	1	1	2%

抑制率等
0 9% 合格
10 34% 安全
35% 以上 合格
% 級

TO：鏡豐蛋品股份有限公司

產 品 標 示	1.品名	長青雞蛋
	2.數量	117 K
	3.製造日期	111.12.28
	4.有效日期	112.1.11
	5.保存條件	涼藏 25°C
	6.製造商	燕來畜牧場
	7.原料蛋來源	燕來畜牧場
成 官 品 能 性 質	8.包裝	完整無破損
	9.氣味	正常
	10.外觀	正常
	11.蛋的色澤	正常
審查結果	合格	
檢驗人員	蔡孟君	



☆ 38已先送齊 ☆

鏡豐蛋品股份有限公司
 台中市神岡區昌平路五段175號
 TEL: (04)2561-8800 / FAX: (04)2561-2561

檢驗報告書
 TEST REPORT

TO: 玉美生技股份有限公司食材場 (出貨日期: 12/29)

產品 標示	1. 品名	全蛋液	蛋黃液	鹹蛋
	2. 數量	6K	1K	根 粒 11粒
標示	3. 原料蛋來源與 有效期限	鏡豐蛋品股份有限公司出廠證明 有效日期: 112.1.04 產地: 台灣		來源廠商: 吉祥蛋行
	4. 保存條件	冷藏 5℃		
成 官 能 性 品 質	5. 製造商	鏡豐蛋品股份有限公司		
	6. 包裝	完整無破損		
	7. 氣味	正常		
	8. 外觀	正常		
	9. 蛋的色澤	正常		
抗生素 殘留	10. 鮮度(食鹽水檢測)	下沉		
	11. 抗生物質	陰性		
本次未達標準的項目				
審查結果	合格			
檢驗人員	詹曉霓	協理	賴建盛	



蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：正暘農產股份有限公司

檢驗員：張惠珍

報告日期：2022.12/28

申請單位：

農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶（AChE）檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。其檢驗結果如下：

編號	檢驗品項	殺蟲劑檢驗結果 (抑制率%)	判定	含毒樣品處理情形
1	馬鈴薯	0	合格	
2	紅蘿蔔	0	合格	
3	白蘿蔔	1	合格	
4	洋蔥	8	合格	
以下空白				

備註：

- 1、本單位僅對當天供應產品之數量負責，所得檢驗結果僅供參考，不得轉為非本公司供應產品之結果證明。
- 2、農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶（AChE）檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。
- 3、殺蟲劑殘留以酵素抑制率(%)作為判定依據及處理方式：
 - (1) 抑制率0-34% (≤ 34.5) 者：合格。
 - (2) 抑制率35-44% (≤ 44.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。
 - (3) 抑制率45% (> 44.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。



蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：正暘農產股份有限公司

檢驗員：張惠珍

報告日期：2022/12/28

申請單位：玉美生技股份有限公司

農藥殘毒快速檢驗係以乙酰膽鹼酯酶 (AChE) 檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。其檢驗結果如下：

編號	檢驗品項	供應者	殺蟲劑檢驗結果 (抑制率%)	判定	含毒樣品處理情形
1	Q豆薯	謝柔驊	13	合格	
2	Q高麗菜	青農果菜	23	合格	
3	Q福山萵苣	蔡東霖	1	合格	
4	Q牛蒡	翁錫昇	9	合格	
5	Q芋頭	陳建源	4	合格	
6	Q花胡瓜	李正雄	4	合格	
8	Q扁蒲	林炳康	4	合格	
9	Q綠豆芽菜	楊煌本	4	合格	
10	Q菠菜	洪永改	2	合格	
12	Q紅地瓜	陳啟峰	1	合格	
13	Q白花菜	廖如萍	12	合格	
14	Q格藍菜	廖建榮	0	合格	
15	Q青江菜	林永章	9	合格	
16	Q青花菜	黃建彰	0	合格	
17	Q大黃瓜(胡瓜)	劉益杉	2	合格	
18	Q菠菜	洪永改	2	合格	
19	Q結頭菜	林詠諭	0	合格	
20	Q大白菜	程文城	1	合格	
21	Q福山萵苣	林詠諭	4	合格	
22	Q小白菜	王博鴻	0	合格	



以下空白

備註：

- 1、本單位僅對當天供應產品之數量負責，所得檢驗結果僅供參考，不得轉為非本公司供應產品之結果證明。
- 2、農藥殘毒快速檢驗係以乙酰膽鹼酯酶 (AChE) 檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。
- 3、殺蟲劑殘留以酵素抑制率(%)作為判定依據及處理方式：
 - (1) 抑制率0-34% (≤ 34.5) 者：合格。
 - (2) 抑制率35-44% (≤ 44.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。
 - (3) 抑制率45% (> 44.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

農藥殘毒快速檢測之日報表

檢驗單位: 榮川蔬菜

檢驗日期: 111.12.28

檢驗結果: (請將原始資料附在日報表後面)

酵素活性(Abs):

對照組(支):



編號	樣品來源	檢測品項	抑制率		抑制率(複驗)		結果判讀	
			無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	合格	不合格
1		高才	3	4			✓	
2		大白才	5	6			✓	
3		洋葱	7	8			✓	
4		洋芋	2	3			✓	
5		急凍筍	4	5			✓	
6		白蘿蔔	6	7			✓	
7		甜菜	3	4			✓	
8		白芥菜	2	3			✓	
9		油菜	11	12			✓	
10		大陸菜	2	3			✓	
11		醃白菜	8	9			✓	
12		山藥	6	7			✓	
13		小黃瓜	8	9			✓	
14		大頭菜	11	12			✓	
15		冬瓜	4	5			✓	

大黃瓜 8 9 ✓

備註: 抑制率 $\geq 45\%$ 者: 具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留, 不建議食用。

抑制率介於 $35\% \sim 45\%$ 者: 具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留, 建議多加清潔後再食用。

抑制率 $\leq 35\%$ 者: 屬合格範圍, 無安全疑慮。

主管:

檢驗員:

黃清海



玉美生技股份有限公司烏日廠

蛋類總抗生素檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：111-12-29

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			總抗生素 (液蛋, 洗選蛋)	判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	洗選蛋-褐殼(TAP)	禾蛋	111-12-29	陰性(-)	合格	
2	白煮蛋	鏡豐蛋品	111-12-29	陰性(-)	合格	
3	洗選蛋(CAS)	中一(蛋品)	111-12-29	陰性(-)	合格	
4	洗選蛋(Q)	勤億蛋品科技	111-12-29	陰性(-)	合格	

檢驗結果判定標準：

標準值	總抗生素：不得檢出(呈陰性合格,呈陽性不合格)
檢查結果	+:表陽性,易速克基底為紫色;-:表陰性,易速克基底為黃色或草綠色
判定	合格:V;不合格:X

檢驗員：



單位主管：



玉美生技股份有限公司烏日廠

沙門氏菌檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：111-12-29

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			沙門氏菌	判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	洗選蛋-褐殼(TAP)	禾蛋	111-12-29	陰性(-)	合格	
2	白煮蛋	鏡豐蛋品	111-12-29	陰性(-)	合格	
3	洗選蛋(CAS)	中一(蛋品)	111-12-29	陰性(-)	合格	
4	洗選蛋(Q)	勤億蛋品科技	111-12-29	陰性(-)	合格	

檢驗結果判定標準：

標準值	沙門氏菌：不得檢出（呈陰性合格,呈陽性不合格）
檢查結果	+:表陽性，易克速基底為紫色； -:表陰性，易速克基底為黃色或草綠色
判定	合格：V；不合格：X

檢驗員：



單位主管：



玉美生技股份有限公司烏日廠

硼砂檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗日期：111-12-29

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			硼砂 (硼酸)	判定	異常處理記 錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	源鴻億珍珠虱目魚	舜興	111-12-29	陰性	合格	
2	花枝丸(大)	舜興	111-12-29	陰性	合格	
3	冷凍白蝦仁(100-2	全國漁會	111-12-29	陰性	合格	

檢驗結果判定標準：

試劑名稱 \ 標準	陰性『-』合格	陽性『+』不合格有殘留
硼砂(硼酸)檢驗法必需為酸性反應(呈紅色)及鹼性反應(呈暗藍色)均呈陽性時,始能判定為陽性『+』。		
判定：合格：「✓」；不合格：「✗」		

檢驗員：



單位主管：



玉美生技股份有限公司烏日廠

過氧化氫檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗日期：111-12-29

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			過氧化氫			判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日	硫酸鈦試劑	硫酸鈉試劑	碘化鉀試劑		
1	盤裝豆腐(非基改)	榮洲	111-12-29	陰性	陰性	陰性	合格	
2	百頁豆腐丁(非基改)	榮洲	111-12-29	陰性	陰性	陰性	合格	
3	大黑豆干切9丁(非基改)	榮洲	111-12-29	陰性	陰性	陰性	合格	
4	鯪魚丁(Q)	大台中	111-12-29	陰性	陰性	陰性	合格	
5	嫩四角油腐(80g)(非基改)	中港興	111-12-29	陰性	陰性	陰性	合格	
6	百頁豆腐丁(非基改)	中港興	111-12-29	陰性	陰性	陰性	合格	
7	小烏龍麵	上力	111-12-29	陰性	陰性	陰性	合格	
8	麵疙瘩	上力	111-12-29	陰性	陰性	陰性	合格	
9	沙魚片(80片)	展昇	111-12-29	陰性	陰性	陰性	合格	
10	源鴻億珍珠虱目魚	舜興	111-12-29	陰性	陰性	陰性	合格	
11	花枝丸(大)	舜興	111-12-29	陰性	陰性	陰性	合格	
12	白扁油麵	大佳	111-12-29	陰性	陰性	陰性	合格	
13	小烏龍麵	大佳	111-12-29	陰性	陰性	陰性	合格	
14	生大豆包(非基改)	富源成食品	111-12-29	陰性	陰性	陰性	合格	
15	生大豆包(非基改)	富源成食品	111-12-29	陰性	陰性	陰性	合格	
16	生中豆包(非基改)	富源成食品	111-12-29	陰性	陰性	陰性	合格	

檢驗結果判定標準：

試劑名稱 \ 標準	陰性『-』合格	陽性『+』不合格有殘留
硫酸鈦試劑	淡黃色	淡黃色至黃褐色
硫酸鈉試劑	淡黃褐色	由淡黃褐色至紅褐色
碘化鉀 (含澱粉類的檢體)	紫色	紫色至紫藍色
判定：合格：「√」；不合格：「X」		

檢驗員：



單位主管：



玉美生技股份有限公司烏日廠

動物用藥殘留檢測

檢驗日期：111-12-29

品項	廠商	檢驗項目	衛生福利部 公告最低殘留量	結果	判定
雞腿D6(CAS)-洽富	洽富	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞腿D6(CAS)-洽富	洽富	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	欣樂	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	欣樂	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	欣樂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	欣樂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	欣樂	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	欣樂	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	欣樂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	欣樂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏骨腿切塊CAS	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
冷藏骨腿切塊CAS	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
鴨丁(Q)	芳苑肉品	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



鴨丁(Q)	芳苑肉品	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
赤絞肉	米迪	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
赤絞肉	米迪	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
赤絞肉	米迪	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
赤絞肉	米迪	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁(CAS)	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁(CAS)	復進	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁(CAS)	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁(CAS)	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞排(TS5)CAS	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞排(TS5)CAS	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁(CAS)	台全珍豬	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁(CAS)	台全珍豬	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁(CAS)	台全珍豬	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁(CAS)	台全珍豬	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	祥圃	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	祥圃	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	祥圃	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	祥圃	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



雞腿(D6)-(CAS)	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞腿(D6)-(CAS)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
大排切片(8/斤)(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
大排切片(8/斤)(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
大排切片(8/斤)(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
大排切片(8/斤)(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞清肉丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞清肉丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
軟骨丁(CAS)	祥圃	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
軟骨丁(CAS)	祥圃	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
軟骨丁(CAS)	祥圃	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
軟骨丁(CAS)	祥圃	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	復進	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



豬肉丁(CAS)	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏含皮雞胸切塊(CA)	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
冷藏含皮雞胸切塊(CA)	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
骨髓丁-CAS(凍)	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
骨髓丁-CAS(凍)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	欣樂	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	欣樂	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	欣樂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	欣樂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	欣樂	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	欣樂	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	欣樂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	欣樂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



雞翅(W6)(CAS)	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W6)(CAS)	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



粗絞肉(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
----------	----	------------	------	----	----

判定標準：

磺胺二甲嘧啶 (SMT)，最低偵測極限：100 ppb --- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性
 磺胺二甲氧嘧啶 (SDM)，最低偵測極限：100 ppb--- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性
 克倫特羅 (CB)，最低偵測極限：3 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性
 萊克多巴胺 (Rac)，最低偵測極限：2 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性
 標準依衛生署動物用藥殘留規範。

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
 2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：

