

玉美生技股份有限公司烏日廠

蛋類總抗生素檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：112-11-09

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			總抗生素 (液蛋, 洗選蛋)	判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	洗選蛋(TAP)	黃啟誠金大畜	112-11-09	陰性(-)	合格	
2	洗選蛋-褐殼(TAP)	禾蛋	112-11-09	陰性(-)	合格	
3	中一洗選蛋(Q)	中一(蛋品)	112-11-09	陰性(-)	合格	

檢驗結果判定標準：

標準值	總抗生素：不得檢出(呈陰性合格,呈陽性不合格)
檢查結果	+:表陽性,易克速基底為紫色;-:表陰性,易速克基底為黃色或草綠色
判定	合格:V;不合格:X

檢驗員：



單位主管：



玉美生技股份有限公司烏日廠

沙門氏菌檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：112-11-09

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			沙門氏菌	判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	洗選蛋(TAP)	黃啟誠金大畜	112-11-09	陰性(-)	合格	
2	洗選蛋-褐殼(TAP)	禾蛋	112-11-09	陰性(-)	合格	
3	中一洗選蛋(Q)	中一(蛋品)	112-11-09	陰性(-)	合格	

檢驗結果判定標準：

標準值	沙門氏菌：不得檢出（呈陰性合格,呈陽性不合格）
檢查結果	+:表陽性，易克速基底為紫色； -:表陰性，易速克基底為黃色或草綠色
判定	合格：V；不合格：X

檢驗員：



單位主管：



玉美生技股份有限公司烏日廠

硼砂檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗日期：112-11-09

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			硼砂 (硼酸)	判定	異常處理記 錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	花枝丸(大)	舜興	112-11-09	陰性	合格	
2	珍珠虱目魚丸(CA)	舜興	112-11-09	陰性	合格	
3	冷凍白蝦仁(100-2)	全國漁會	112-11-09	陰性	合格	

檢驗結果判定標準：

試劑名稱 \ 標準	陰性『-』合格	陽性『+』不合格有殘留
硼砂(硼酸)檢驗法必需為酸性反應(呈紅色)及鹼性反應(呈暗藍色)均呈陽性時,始能判定為陽性『+』。		
判定：合格：「✓」；不合格：「✗」		

檢驗員：



單位主管：



玉美生技股份有限公司烏日廠

過氧化氫檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗日期：112-11-09

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			過氧化氫			判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日	硫酸鈦試劑	硫酸鈉試劑	碘化鉀試劑		
1	盤裝豆腐(非基改)	榮洲	112-11-09	陰性	陰性	陰性	合格	
2	百頁豆腐丁(非基改)	榮洲	112-11-09	陰性	陰性	陰性	合格	
3	鯨魚丁Q-不包冰	大台中	112-11-09	陰性	陰性	陰性	合格	
4	嫩四角油腐(80g)(非基改)	中港興	112-11-09	陰性	陰性	陰性	合格	
5	拉麵-細	上力	112-11-09	陰性	陰性	陰性	合格	
6	白油麵	上力	112-11-09	陰性	陰性	陰性	合格	
7	沙魚丁(CAS)	展昇	112-11-09	陰性	陰性	陰性	合格	
8	花枝丸(大)	舜興	112-11-09	陰性	陰性	陰性	合格	
9	白扁油麵	大佳	112-11-09	陰性	陰性	陰性	合格	
10	細白油麵	大佳	112-11-09	陰性	陰性	陰性	合格	
11	生中豆包(非基改)	富源成食品	112-11-09	陰性	陰性	陰性	合格	

檢驗結果判定標準：

試劑名稱 \ 標準	陰性『-』合格	陽性『+』不合格有殘留
硫酸鈦試劑	淡黃色	淡黃色至黃褐色
硫酸鈉試劑	淡黃褐色	由淡黃褐色至紅褐色
碘化鉀 (含澱粉類的檢體)	紫色	紫色至紫藍色
判定：合格：「√」；不合格：「×」		

檢驗員：



單位主管：



玉美生技股份有限公司烏日廠

動物用藥殘留檢測

檢驗日期：112-11-09

品項	廠商	檢驗項目	衛生福利部 公告最低殘留量	結果	判定
大排切片(8/斤)(CAS)	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
大排切片(8/斤)(CAS)	復進	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
大排切片(8/斤)(CAS)	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
大排切片(8/斤)(CAS)	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞腿D6(CAS)-洽富	洽富	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞腿D6(CAS)-洽富	洽富	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
軟骨丁(CAS)	祥圃	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
軟骨丁(CAS)	祥圃	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
軟骨丁(CAS)	祥圃	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
軟骨丁(CAS)	祥圃	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責

2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



含皮雞胸丁(CAS)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁(CAS)	台全珍豬	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁(CAS)	台全珍豬	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁(CAS)	台全珍豬	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁(CAS)	台全珍豬	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞清肉丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞清肉丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏含皮雞胸切塊(CA)	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
冷藏含皮雞胸切塊(CA)	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



粗絞肉(CAS)	祥圃	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏棒腿切塊(CAS)	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
冷藏棒腿切塊(CAS)	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責

2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



豬肉片(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏骨腿切塊CAS	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
冷藏骨腿切塊CAS	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



豬肉丁(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
鴨丁(Q)	芳苑肉品	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
鴨丁(Q)	芳苑肉品	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
骨腿丁-CAS(凍)	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



骨腿丁-CAS(凍)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
------------	-----	--------------	---------	----	----

判定標準：

磺胺二甲嘧啶 (SMT)，最低偵測極限：100 ppb --- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性
 磺胺二甲氧嘧啶 (SDM)，最低偵測極限：100 ppb--- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性
 克倫特羅 (CB)，最低偵測極限：3 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性
 萊克多巴胺 (Rac)，最低偵測極限：2 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性
 標準依衛生署動物用藥殘留規範。

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
 2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



蔬菜來源	農友姓名	蔬菜類別	測定品件	抑安制全率等%級		
				0 9% 合格	10 34% 安全	35% 以上 不合格
久川	方紹宇-輩優	50 金絲菇	1			7%
陳文智		49 黑蠟菇	1			6%
時生農業		48 杏鮑菇	1			0%
時生農業		47 青油菜 (有機)	1			4%
張富園 (程關)		46 黑葉白菜 (有機)	1			0%
張富園 (程關)		45 蚵仔白菜 (TAP)	1			0%
張富園 (程關)		44 青江菜 (TAP)	1			0%
張富園 (程關)		43 油菜 (TAP)	1			5%
正陽農產		42 敏豆 (良)	1			1%
茗曜生技		41 彩色甜椒 (TAP)	1			0%
茗曜生技		40 紅甜椒 (TAP)	1			1%
蔡麗雯		39 蒲瓜	1			0%
蔡麗雯		38 玉米穗切段-非基改	1			0%
蔡麗雯		37 南瓜不去皮去籽 (Q)	1			0%
蔡麗雯		36 大黃瓜片厚 (Q)	1			1%
蔡麗雯		35 冬瓜不去皮去籽 (Q)	1			0%
蔡麗雯		34 芹菜去葉 (Q)	1			5%
蔡麗雯		33 洋蔥去皮 (Q)	1			2%
蔡麗雯		32 高麗菜 (Q)	1			1%
蔡麗雯		31 胡蘿蔔-優 (Q)	1			3%
黃冠群		30 洋蔥去皮	1			2%
黃冠群		29 馬鈴薯去皮	1			0%
黃冠群		28 白蘿蔔去皮	1			0%
黃冠群		27 洋蔥	1			4%
余敏仲-斯布特		26 綠豆芽 (Q)	1			2%
綠園		25 雪白菇 (美白菇)	1			1%
綠園		24 生香菇	1			1%
綠園		23 秀珍菇-優	1			2%
綠園		22 柳松菇	1			0%
玉美		21 青櫛瓜良級 (TAP)	1			2%
玉美		20 彩色甜椒 (TAP)	1			3%
玉美		19 紅番茄 (TAP)	1			0%
玉美		18 玉米穗去皮-非基改	1			2%
玉美		17 紅番茄優級	1			1%
正陽農產		16 小松菜切 (有機)	1			0%
正陽農產		15 冬瓜去皮去籽 (Q)	1			8%
正陽農產		14 山藥中丁 (Q)	1			2%
正陽農產		13 大白菜 (Q)	1			1%
正陽農產		12 黑葉白菜切 (有機)	1			2%
正陽農產		11 蒜末	1			1%
正陽農產		10 薑絲	1			2%
東燕		09 冷凍白花菜 CAS	1			0%
東燕		08 冷凍青花菜	1			1%
東燕		07 冷凍芋頭丁大 (預炸)	1			3%
東燕		06 玉米粒	1			1%
東燕		05 青豆仁	1			2%
兆軒		04 黑木耳 (朵)	1			1%
兆軒		03 木耳絲 (Q)	1			0%
福興		02 綠豆芽	1			0%
福興		01 黃豆芽	1			0%

蔬菜來源	農友姓名	蔬菜類別	測定品件	抑安制全率等%級		
				0 9% 合格	10 34% 安全	35% 以上 不合格
趙曉輝		72 胡蘿蔔-優 (Q)	1			1%
廖書陽		71 有機山菠菜	1			0%
廖書陽		70 青松菜 (有機)	1			0%
廖書陽		69 福山萵苣 (有機)	1			0%
廖書陽		68 味美菜 (有機)	1			0%
廖書陽		67 荷葉白菜 (有機)	1			3%
廖書陽		66 綠葉白菜 (有機)	1			2%
廖書陽		65 黑葉白菜 (有機)	1			1%
廖書陽		64 小松菜 (有機)	1			2%
廖書陽		63 高麗菜 (Q)	1			0%
廖書陽		62 進口葡萄	1			2%
廖書陽		61 油菜	1			0%
蕭庄		60 青江菜 (TAP)	1			1%
蕭庄		59 小黃瓜 (TAP)	1			0%
蕭庄		58 小黃瓜 (TAP)	1			2%
蕭庄		57 青蔥	1			0%
蕭庄		56 薑絲	1			2%
蕭庄		55 蒜末	1			0%
蕭庄		54 高麗菜 (去葉) Q	1			1%
蕭庄		53 冷凍玉米粒 (15 K)-非	1			0%
蕭庄		52 小黃瓜 (TAP)	1			0%
蕭庄		51 金絲菇	1			0%

檢驗地點：烏日廠

主管：



檢驗人員：林昱成、林柏宏、李浩維、劉芸喬

鏡豐蛋品股份有限公司
 台中市神岡區昌平路五段175號
 TEL : (04)2561-8800 / FAX : (04)2561-2561

檢驗報告書

TEST REPORT

TO: 玉美生技股份有限公司食材場 (出貨日期: 11/9)#0875

產 品 標 示	1. 品名	洗散白-噴		
	2. 數量	(鹿東國小)		
	3. 原料蛋來源與 噴印日期/有效期限	165粒=11K 來源雞場: 全福畜牧場		
	畜牧場產地:台灣			
	112.11.08	112.11.28		
4. 保存條件	冷藏5°C			
5. 製造商	鏡豐蛋品股份有限公司			
成 官 能 性 品 質	6. 包裝	完整無破損		
	7. 氣味	正常		
	8. 外觀	正常		
	9. 蛋的色澤	正常		
	10. 鮮度(食鹽水檢測)	下沉		
抗生 素 殘 留	11. 抗生物質	陰性		
本次未達標 準的項目				
審查結果	合格			
檢驗人員	詹曉霓	協理	賴建盛	



鏡豐蛋品股份有限公司
 台中市神岡區昌平路五段 175 號
 TEL : (04)2561-8800 / FAX : (04)2561-2561

檢驗報告書

TEST REPORT

TO: 玉美生技股份有限公司食材場 (出貨日期: 11/9)#0875

產 品	1. 品名	水煮蛋		
	2. 數量	50 粒		
標 示	3. 原料蛋來源與 有效期限 畜牧場產地:台灣	鏡豐蛋品股份有限公司出廠證明 有效日期: 112.11.15 產地: 台灣 來源雞場: 全福畜牧場 		
	4. 保存條件 5. 製造商	冷藏 5°C 鏡豐蛋品股份有限公司		
成 官 能 性 品 質	6. 包裝	完整無破損		
	7. 氣味	正常		
	8. 外觀	正常		
	9. 蛋的色澤	正常		
	10. 鮮度(食鹽水檢測)	下沉		
抗 生 素 殘 留	11. 抗生物質	陰性		
本次未達標 準的項目				
審查結果		合格		
檢 驗 人 員	詹曉霓	協理	賴建盛	



鏡豐蛋品股份有限公司
 台中市神岡區昌平路五段 175 號
 TEL : (04)2561-8800 / FAX : (04)2561-2561

檢驗報告書

TEST REPORT

TO: 玉美生技股份有限公司食材場 (出貨日期: 11/9)#0876

產 品	1. 品名	皮蛋	鹹蛋	
	2. 數量	15 粒	15 粒	
標 示	3. 原料蛋來源與 有效期限 畜牧場產地:台灣	來源廠商: 吉祥蛋行		
	4. 保存條件 5. 製造商	冷藏 5°C 鏡豐蛋品股份有限公司		
成 官 能 性 品 質	6. 包裝 7. 氣味 8. 外觀 9. 蛋的色澤 10. 鮮度(食鹽水檢測)	完整無破損 正常 正常 正常 下沉		
抗生素 殘留	11. 抗生物質	陰性		
本次未達標 準的項目				
審查結果		合格		
檢驗人員	詹曉寬	協理	賴建盛	



蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：正暘農產股份有限公司

檢驗員：張惠珍

報告日期：2023/11/8

申請單位：黃冠群

農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶 (AChE) 檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。其檢驗結果如下：

編號	檢驗品項	殺蟲劑檢驗結果 (抑制率%)	判定	含毒樣品處理情形
1	紅蘿蔔	9	合格	
2	白蘿蔔	6	合格	
3	馬鈴薯	7	合格	
4	洋蔥	11	合格	
以下空白				

備註：

- 1、本單位僅對當天供應產品之數量負責，所得檢驗結果僅供參考，不得轉為非本公司供應產品之結果證明。
- 2、農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶 (AChE) 檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。
- 3、殺蟲劑殘留以酵素抑制率(%)作為判定依據及處理方式：
 - (1) 抑制率0-34% (≤ 34.5) 者：合格。
 - (2) 抑制率35-44% (≤ 44.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。
 - (3) 抑制率45% (> 44.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。



蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：正暘農產股份有限公司

檢驗員：張惠珍

報告日期：2023/11/8

申請單位：玉美生技股份有限公司

農藥殘毒快速檢驗係以乙酰膽鹼酯酶（AChE）檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。其檢驗結果如下：

編號	檢驗品項	供應者	殺蟲劑檢驗結果 (抑制率%)	判定	含毒樣品處理情形
1	(履)小白菜	產銷19班	2	合格	
2	Q大白菜	程文城	0	合格	
3	Q小白菜	魏天興	12	合格	
4	Q花胡瓜	青農	2	合格	
5	Q青木瓜	謝柔驊	5	合格	
6	Q高麗菜	程文城	1	合格	
7	Q綠豆芽菜	楊煌本	3	合格	
8	九層塔	張明雄	0	合格	
以下空白					

備註：

- 1、本單位僅對當天供應產品之數量負責，所得檢驗結果僅供參考，不得轉為非本公司供應產品之結果證明。
- 2、農藥殘毒快速檢驗係以乙酰膽鹼酯酶（AChE）檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。
- 3、殺蟲劑殘留以酵素抑制率(%)作為判定依據及處理方式：
 - (1) 抑制率0-34% (≤ 34.5) 者：合格。
 - (2) 抑制率35-44% (≤ 44.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。
 - (3) 抑制率45% (> 44.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。



蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任雲林縣義庄合作農場

檢驗結果：合格

檢附對象:玉美食材

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%		判定	供貨人 代號或姓名	銷售對 象	備註 (含後續處理方式)
		無溴水	加溴水				
11/08	青江菜	10	12	合格			
	福山萵苣	8	10	合格			
	地瓜葉	5	8	合格			
	筊白筍	5	5	合格			
	韭菜	10	9	合格			
	竹筍	6	7	合格			
	芹菜	17	18	合格			
	南瓜	8	14	合格			
	蚵白菜	4	6	合格			
	小白菜	3	6	合格			
	小黃瓜	10	18	合格			
	番茄	6	10	合格			



備註: 1. 檢測目標農業為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥。

2. AChE 抑制率判定標準 (1): 0-34% (≤ 34.5) 者: 合格

主管簽章:

檢定員簽章:

112 年 11 月 08 日

蔬果農藥殘留快速檢驗報告

檢驗單位：旭暘科技農業股份有限公司
 檢驗員：林怡君 林廷彥
 申請單位：玉美食材

檢驗日期：112年11月08日
 檢驗支數：1支

※快篩檢驗結果如下：(含「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」兩大類具毒性農藥)※

序	蔬菜名稱	樣品來源	快篩檢驗結果		備註 (含後續處理方式)
			無溴水	加溴水	
1	油菜	陳宗慶	-3	1	合格

備註：

- 農藥殘留快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶(AChE)檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別之農藥殘留之判定。
- 農藥殘留快速檢驗以酵素抑制率(%)作為判定標準：
 - 抑制率0-34%(≤ 34.5)者：合格。
 - 抑制率35-44%(≤ 44.5)者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。
 - 抑制率45%(>44.5)以上者：不合格，應銷毀或退貨處理。
 - 抑制率-10-0%者：合格。
- 本報告共計兩聯：(1)第一聯 採購單位收執；(2)第二聯 檢驗單位存
第一聯 採購單位收執



蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：漢光果菜生產合作社

檢驗結果：檢附對象：國軍副食 營養午餐 其它

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%		判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
		無溴水	加溴水				
11/8	黃	19	12	合格	王進生	菜	食材
	小黃瓜	14	14	合格	張添翰		
	空心菜	6	9	合格	黃素珍		
	蚵仔	6	10	合格	鍾順正		
	西芹	24	23	合格	謝建鴻		

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：
通知供應單位延期采收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。
2.抑制率達 45%以上者：
停止交易或銷毀，必要時由供應單位切捨後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依
食品衛生管理法或農藥管理法處置。
3.本報告共計三聯：
(1)第一聯 採購單位收執。(2)第二聯 檢驗單位存。(3)第三聯 農業試驗所存

檢定員簽章：
112 年 11 月 8 日
第一聯：採購單位收執