

玉美生技股份有限公司烏日廠

蛋類總抗生素檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：112-11-23

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			總抗生素 (液蛋, 洗選蛋)	判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	中一洗選蛋(Q)	中一(蛋品)	112-11-23	陰性(-)	合格	
2	洗選蛋-褐殼(TAP)	禾蛋	112-11-23	陰性(-)	合格	

檢驗結果判定標準：

標準值	總抗生素：不得檢出(呈陰性合格,呈陽性不合格)
檢查結果	+:表陽性,易克速基底為紫色;-:表陰性,易速克基底為黃色或草綠色
判定	合格:V;不合格:X

檢驗員：



單位主管：



玉美生技股份有限公司烏日廠

沙門氏菌檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：112-11-23

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			沙門氏菌	判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	中一洗選蛋(Q)	中一(蛋品)	112-11-23	陰性(-)	合格	
2	洗選蛋-褐殼(TAP)	禾蛋	112-11-23	陰性(-)	合格	

檢驗結果判定標準：

標準值	沙門氏菌：不得檢出 (呈陰性合格,呈陽性不合格)
檢查結果	+:表陽性，易克速基底為紫色； -:表陰性，易速克基底為黃色或草綠色
判定	合格：V；不合格：X

檢驗員：



單位主管：



玉美生技股份有限公司烏日廠

硼砂檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗日期：112-11-23

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			硼砂 (硼酸)	判定	異常處理記 錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	花枝丸(大)	舜興	112-11-23	陰性	合格	
2	珍珠虱目魚丸(CA)	舜興	112-11-23	陰性	合格	
3	冷凍白蝦仁(100-2)	全國漁會	112-11-23	陰性	合格	

檢驗結果判定標準：

試劑名稱 \ 標準	陰性『-』合格	陽性『+』不合格有殘留
硼砂(硼酸)檢驗法必需為酸性反應(呈紅色)及鹼性反應(呈暗藍色)均呈陽性時,始能判定為陽性『+』。		
判定：合格：「✓」；不合格：「X」		

檢驗員：



單位主管：



玉美生技股份有限公司烏日廠

過氧化氫檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗日期：112-11-23

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			過氧化氫			判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日	硫酸鈦試劑	硫酸鈉試劑	碘化鉀試劑		
1	盤裝豆腐(非基改)	榮洲	112-11-23	陰性	陰性	陰性	合格	
2	百頁豆腐丁(非基改)	榮洲	112-11-23	陰性	陰性	陰性	合格	
3	碎豆干丁(非基改)	榮洲	112-11-23	陰性	陰性	陰性	合格	
4	沙魚丁(Q)	大台中	112-11-23	陰性	陰性	陰性	合格	
5	嫩四角油腐(80g)(非基改)	中港興	112-11-23	陰性	陰性	陰性	合格	
6	小烏龍麵	上力	112-11-23	陰性	陰性	陰性	合格	
7	麵疙瘩	上力	112-11-23	陰性	陰性	陰性	合格	
8	沙魚丁(CAS)	展昇	112-11-23	陰性	陰性	陰性	合格	
9	花枝丸(大)	舜興	112-11-23	陰性	陰性	陰性	合格	
10	白扁油麵	大佳	112-11-23	陰性	陰性	陰性	合格	
11	細白油麵	大佳	112-11-23	陰性	陰性	陰性	合格	
12	生中豆包(非基改)	富源成食品	112-11-23	陰性	陰性	陰性	合格	

檢驗結果判定標準：

試劑名稱 \ 標準	陰性『-』合格	陽性『+』不合格有殘留
硫酸鈦試劑	淡黃色	淡黃色至黃褐色
硫酸鈉試劑	淡黃褐色	由淡黃褐色至紅褐色
碘化鉀 (含澱粉類的檢體)	紫色	紫色至紫藍色
判定：合格：「√」；不合格：「X」		

檢驗員：



單位主管：



玉美生技股份有限公司烏日廠

動物用藥殘留檢測

檢驗日期：112-11-23

品項	廠商	檢驗項目	衛生福利部 公告最低殘留量	結果	判定
排骨丁(CAS)	台全珍豬	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁(CAS)	台全珍豬	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
雞清肉丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞清肉丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
調味豬柳	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
調味豬柳	復進	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
調味豬柳	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
調味豬柳	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
鴨丁(Q)	芳苑肉品	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
鴨丁(Q)	芳苑肉品	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
棒腿丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
棒腿丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞腿(D5)-CAS	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞腿(D5)-CAS	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞排(TS5)CAS	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責

2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



雞排(TS5)CAS	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞腿D6(CAS)-洽富	洽富	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞腿D6(CAS)-洽富	洽富	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁(CAS)	台全珍豬	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁(CAS)	台全珍豬	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W6)(CAS)	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W6)(CAS)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	祥園	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	祥園	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	祥園	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	祥園	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏含皮雞胸切塊(CA	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
冷藏含皮雞胸切塊(CA	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥園	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥園	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責

2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



粗絞肉(CAS)	祥圃	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
軟骨丁(CAS)	祥圃	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
軟骨丁(CAS)	祥圃	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
軟骨丁(CAS)	祥圃	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
軟骨丁(CAS)	祥圃	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格

含皮雞胸丁(CAS)	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞清肉丁(CAS)	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞清肉丁(CAS)	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
氣冷雞雞排TS5-CAS	洽富	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



氣冷雞雞排TS5-CAS	洽富	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏骨腿切塊CAS	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
冷藏骨腿切塊CAS	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



粗絞肉(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W7)(CAS)	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W7)(CAS)	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



豬肉絲(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



判定標準：

磺胺二甲嘧啶 (SMT)，最低偵測極限：100 ppb --- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性
磺胺二甲氧嘧啶 (SDM)，最低偵測極限：100 ppb--- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性
克倫特羅 (CB)，最低偵測極限：3 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性
萊克多巴胺 (Rac)，最低偵測極限：2 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性
標準依衛生署動物用藥殘留規範。

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



蔬菜	農友姓名	蔬菜類別	測定品件	抑安制全率等%級			
				0 9%合格	10 34%安全	35%以上合格	
福興	福興	01 黃豆芽	1	0%			
兆軒	兆軒	02 綠豆芽	1	1%			
兆軒	兆軒	03 木耳絲 (Q)	1	2%			
楓康-蔬菜課	楓康-蔬菜課	04 黑木耳 (朵)	1	3%			
東燕	東燕	05 小白菜 (Q)	1	2%			
東燕	東燕	06 冷凍三色丁 C A S	1	5%			
東燕	東燕	07 玉米粒	1	2%			
正陽農產	正陽農產	08 冷凍青花菜	1	1%			
正陽農產	正陽農產	09 九層塔	1	0%			
正陽農產	正陽農產	10 薑絲	1	5%			
正陽農產	正陽農產	11 蒜末	1	6%			
正陽農產	正陽農產	12 大白菜 (Q)	1	0%			
正陽農產	正陽農產	13 青江菜切 (T A P)	1	1%			
正陽農產	正陽農產	14 冬瓜去皮 (Q)	1	4%			
正陽農產	正陽農產	15 綠豆芽 (Q)	1	0%			
正陽農產	正陽農產	16 高麗菜切片 (Q)	1	8%			
正陽農產	正陽農產	17 絲瓜	1	0%			
正陽農產	正陽農產	18 大黃瓜去皮去芯 (Q)	1	1%			
正陽農產	正陽農產	19 芋頭去皮 (Q)	1	0%			
正陽農產	正陽農產	20 味美菜切 (有機)	1	4%			
正陽農產	正陽農產	21 結頭菜	1	3%			
玉美	玉美	22 紅番茄優級	1	1%			
玉美	玉美	23 甜玉米糯 - 非基改	1	2%			
綠園	綠園	24 彩色甜椒 (T A P)	1	1%			
綠園	綠園	26 鴻喜菇	1	0%			
綠園	綠園	27 秀珍菇 - 優	1	0%			
綠園	綠園	28 生香菇	1	2%			
余敏仲-斯布特	余敏仲-斯布特	29 綠豆芽 (Q)	1	4%			
余敏仲-斯布特	余敏仲-斯布特	30 黃豆芽 (Q)	1	3%			
黃冠群	黃冠群	31 馬鈴薯去皮	1	0%			
黃冠群	黃冠群	32 白蘿蔔	1	1%			
黃冠群	黃冠群	33 洋蔥去皮	1	0%			
黃冠群	黃冠群	34 胡蘿蔔 - 優 (Q)	1	1%			
蔡麗雯	蔡麗雯	35 白蘿蔔去皮	1	1%			
蔡麗雯	蔡麗雯	36 洋蔥去皮 (Q)	1	2%			
蔡麗雯	蔡麗雯	37 芹菜去葉 (Q)	1	4%			
蔡麗雯	蔡麗雯	38 南瓜不去皮去籽	1	0%			
蔡麗雯	蔡麗雯	39 冬瓜去皮去籽 (Q)	1	2%			
蔡麗雯	蔡麗雯	40 刈菁	1	3%			
蔡麗雯	蔡麗雯	41 茄子 (Q)	1	0%			
蔡麗雯	蔡麗雯	42 彩色甜椒 (T A P)	1	1%			
張富園 (程蘭)	張富園 (程蘭)	43 芹菜去葉 (T A P)	1	2%			
張富園 (程蘭)	張富園 (程蘭)	45 青江菜 (T A P)	1	1%			
時生農業	時生農業	49 黑菜白菜 (有機)	1	2%			
時生農業	時生農業	50 味美菜 (有機)	1	1%			
時生農業	時生農業	51 青油菜 (有機)	1	2%			
趙曉輝	趙曉輝	57 胡蘿蔔 - 優 (Q)	1	2%			
元大	元大	62 玉米糠切段 - 非基改	1	2%			
元大	元大	63 冷凍玉米塊 (Q) - 非基	1	0%			
梁川	梁川	64 薑絲	1	0%			

蔬菜	農友姓名	蔬菜類別	測定品件	抑安制全率等%級			
				0 9%合格	10 34%安全	35%以上合格	
玉美	張富園 (程蘭)	25 青柳瓜 (T A P)	1	4%			
張富園 (程蘭)	張富園 (程蘭)	44 油菜 (T A P)	1	1%			
時生農業	時生農業	46 蚵仔白菜 (T A P)	1	0%			
時生農業	時生農業	47 青江菜 (有機)	1	5%			
陳文智	陳文智	48 小松菜 (有機)	1	0%			
方紹宇-單優	方紹宇-單優	52 杏鮑菇	1	1%			
久川	久川	53 黑蠔菇	1	2%			
李嘉仁-結類	李嘉仁-結類	54 金絲菇	1	5%			
李政運	李政運	55 金絲菇	1	0%			
豐誠	豐誠	56 小黃瓜 (T A P)	1	0%			
豐誠	豐誠	58 冷凍番茄	1	1%			
豐誠	豐誠	59 冷凍白花菜 (進口)	1	2%			
元大	元大	60 冷凍毛豆仁 (T A P)	1	4%			
梁川	梁川	61 玉米筍去皮 (Q)	1	0%			
漢光-廖丁川	漢光-廖丁川	65 蒜末	1	1%			
漢光-廖丁川	漢光-廖丁川	66 青蔥	1	0%			
義庄	義庄	67 青江菜切 (T A P)	1	3%			
義庄	義庄	68 紅地瓜切粗條 (T A P)	1	0%			
義庄	義庄	69 蚵仔白菜 (T A P)	1	0%			
義庄	義庄	70 紅番茄 (T A P)	1	0%			
義佳	義佳	71 鮮竹筍切片 (Q)	1	2%			
廖書暘	廖書暘	72 柳丁	1	0%			
廖書暘	廖書暘	73 高麗菜 (Q)	1	0%			
廖書暘	廖書暘	74 青江菜 (有機)	1	4%			
廖書暘	廖書暘	75 小松菜 (有機)	1	0%			
廖書暘	廖書暘	76 黑菜白菜 (有機)	1	2%			
廖書暘	廖書暘	77 荷蘭白菜 (有機)	1	1%			
廖書暘	廖書暘	78 福山萵苣 (有機)	1	0%			
廖書暘	廖書暘	80 奶油白菜 (有機)	1	2%			

檢驗地點：烏日廠

主管：



檢驗人員：林昱成、林柏宏、李浩維、劉芸喬

鏡豐蛋品股份有限公司
 台中市神岡區昌平路五段175號
 TEL : (04)2561-8800 / FAX : (04)2561-2561

檢驗報告書

TEST REPORT

TO: 玉美生技股份有限公司食材場 (出貨日期: 11/23)#3170

產 品 標 示	1. 品名	皮蛋		
	2. 數量	30 粒		
	3. 原料蛋來源與 有效期限	來源廠商: 吉祥蛋行		
	畜牧場產地:台灣			
	4. 保存條件 5. 製造商	冷藏 5°C 鏡豐蛋品股份有限公司		
成 官 能 性 品 質	6. 包裝	完整無破損		
	7. 氣味	正常		
	8. 外觀	正常		
	9. 蛋的色澤	正常		
	10. 鮮度(食鹽水檢測)	下沉		
抗 生 素 殘 留	11. 抗生物質	陰性		
本次未達標 準的項目				
審查結果		合格		
檢 驗 人 員	詹曉寬	協理	賴建盛	



蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任雲林縣義庄合作農場

檢驗結果：合格

檢附對象：玉美食材

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%		判定	供貨人 代號或姓名	銷售對 象	備註 (含後續處理方式)
		無溴水	加溴水				
11/22	福山萵苣	8	10	合格			
	油菜	12	14	合格			
	蚵白菜	4	6	合格			
	地瓜	6	10	合格			
	結頭菜	10	12	合格			
	南瓜	8	14	合格			
	青江菜	10	12	合格			
	番茄	6	10	合格			
	韭菜	10	9	合格			
	水蓮	6	10	合格			



備註：1. 檢測目標農業為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥。

2. AChE 抑制率判定標準 (1): 0-34% (≤ 34.5) 者: 合格

主管簽章:

場長莊幸淑

檢定員簽章:

檢驗員廖婉雯

112 年 11 月 22 日

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：正暘農產股份有限公司

檢驗員：張惠珍

報告日期：2023/11/22

申請單位：黃冠群

農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶 (AChE) 檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。其檢驗結果如下：

編號	檢驗品項	殺蟲劑檢驗結果 (抑制率%)	判定	含毒樣品處理情形
1	紅蘿蔔	5	合格	
2	白蘿蔔	1	合格	
3	馬鈴薯	4	合格	
4	洋蔥	1	合格	
以下空白				

備註：

- 1、本單位僅對當天供應產品之數量負責，所得檢驗結果僅供參考，不得轉為非本公司供應產品之結果證明。
- 2、農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶 (AChE) 檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。
- 3、殺蟲劑殘留以酵素抑制率(%)作為判定依據及處理方式：
 - (1) 抑制率0-34% (≤ 34.5) 者：合格。
 - (2) 抑制率35-44% (≤ 44.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。
 - (3) 抑制率45% (> 44.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。



蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：正暘農產股份有限公司

檢驗員：張惠珍

報告日期：2023/11/22

申請單位：玉美生技股份有限公司

農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶（AChE）檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。其檢驗結果如下：

編號	檢驗品項	供應者	殺蟲劑檢驗結果 (抑制率%)	判定	含毒樣品處理情形
1	Q大白菜	程文城	0	合格	
2	Q水蓮	廖介祥	3	合格	
3	Q冬瓜	曾翊娟	5	合格	
4	Q芋頭	廖如萍	1	合格	
5	Q花胡瓜	賴秀治	3	合格	
6	Q福山萵苣	產銷19班	0	合格	
7	Q綠豆芽菜	楊煌本	3	合格	
以下空白					

備註：

- 1、本單位僅對當天供應產品之數量負責，所得檢驗結果僅供參考，不得轉為非本公司供應產品之結果證明。
- 2、農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶（AChE）檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。
- 3、殺蟲劑殘留以酵素抑制率(%)作為判定依據及處理方式：
 - (1) 抑制率0-34% (≤ 34.5) 者：合格。
 - (2) 抑制率35-44% (≤ 44.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。
 - (3) 抑制率45% (> 44.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。



蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：漢光果菜生產合作社

檢驗結果： 檢附對象： 國軍副食 營養午餐 其它

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%		判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
		無溴水	加溴水				
11/22	青蔥	29	32	合格	王進生	福美	食材
	西洋芹	30	30	"	合歡		
	生菜	28	28	"	林進輝		
	空心菜	24	30	"	黃崇宏		

- 備註：1. 抑制率達 35~44%以上者：
通知供應單位延期採收與改善，並對農員進行用藥追蹤教育。
2. 抑制率達 45%以上者：
停止交易或銷毀，必要時由供應單位切銷後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依
食品衛生管理法或農藥管理法處罰。
3. 本報告共計三聯：
(1)第一聯 採購單位收執，(2)第二聯 檢驗單位存，(3)第三聯 農藥試驗所存

檢驗員簽章：



112年11月22日

第一聯：採購單位收執

(行政院農委會農試所專屬技轉授權公司)

農藥殘毒快速檢測之日報表

檢驗單位: 榮川蔬菜行

檢驗日期: 112.11.22

檢驗結果: (請將原始數據表後面)

酵素活性(Abs):

對照組(支):



編號	樣品來源	檢測品項	抑制率		抑制率(複驗)		結果判定	
			無濕水	加濕水	無濕水	加濕水	合格	不合格
		洋葱	3	4			✓	
2		洋葱	5	6			✓	
3		紅蘿蔔	7	8			✓	
4		白蘿蔔	2	3			✓	
5		豆芽菜	4	5			✓	
6		大黃瓜	6	7			✓	
7		急甜椒	8	9			✓	
8		黃甜椒	2	3			✓	
9		小白菜	11	12			✓	
10		大陸菜	2	3			✓	
11		飛白菜	6	7			✓	
12		蕃茄	6	7			✓	
13		高才	2	3			✓	
14		大白菜	4	5			✓	
15		油菜	8	9			✓	

備註: 抑制率 $\geq 45\%$ 者: 具有有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留, 不建議食用。

抑制率介於35%~45%者: 具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留, 建議多加清洗後再食用。

抑制率 $\leq 35\%$ 者: 屬合格範圍, 無安全疑慮。

主管:

黃清油
黃清油

