

# 玉美生技股份有限公司烏日廠

## 沙門氏菌檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：112-12-14

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			沙門氏菌	判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	洗選蛋-褐殼(TAP)	禾蛋	112-12-14	陰性(-)	合格	
2	中一洗選蛋(Q)	中一(蛋品)	112-12-14	陰性(-)	合格	

檢驗結果判定標準：

標準值	沙門氏菌：不得檢出（呈陰性合格,呈陽性不合格）
檢查結果	+:表陽性，易克速基底為紫色； -:表陰性，易速克基底為黃色或草綠色
判定	合格：V；不合格：X

檢驗員：



單位主管：



# 玉美生技股份有限公司烏日廠

## 蛋類總抗生素檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：112-12-14

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			總抗生素 (液蛋, 洗選蛋)	判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	洗選蛋-褐殼(TAP)	禾蛋	112-12-14	陰性(-)	合格	
2	中一洗選蛋(Q)	中一(蛋品)	112-12-14	陰性(-)	合格	

檢驗結果判定標準：

標準值	總抗生素：不得檢出（呈陰性合格,呈陽性不合格）
檢查結果	+ :表陽性，易克速基底為紫色； - :表陰性，易速克基底為黃色或草綠色
判定	合格：V；不合格：X

檢驗員：



單位主管：



# 玉美生技股份有限公司烏日廠

## 硼砂檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗日期：112-12-14

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			硼砂 (硼酸)	判定	異常處理記 錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	冷凍白蝦仁(100-2	大台中	112-12-14	陰性	合格	
2	珍珠虱目魚丸(CA	舜興	112-12-14	陰性	合格	
3	冷凍白蝦仁(100-2	全國漁會	112-12-14	陰性	合格	

檢驗結果判定標準：

試劑名稱 \ 標準	陰性『-』合格	陽性『+』不合格有殘留
硼砂(硼酸)檢驗法必需為酸性反應(呈紅色)及鹼性反應(呈暗藍色)均呈陽性時,始能判定為陽性『+』。		
判定：合格：「✓」；不合格：「✗」		

檢驗員：



單位主管：



# 玉美生技股份有限公司烏日廠

## 過氧化氫檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗日期：112-12-14

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			過氧化氫			判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日	硫酸鈦試劑	硫酸鈉試劑	碘化鉀試劑		
1	盤裝豆腐(非基改)	榮洲	112-12-14	陰性	陰性	陰性	合格	
2	百頁豆腐丁(非基改)	榮洲	112-12-14	陰性	陰性	陰性	合格	
3	鯨魚丁Q-不包冰	大台中	112-12-14	陰性	陰性	陰性	合格	
4	嫩四角油腐(80g)	中港興	112-12-14	陰性	陰性	陰性	合格	
5	細白油麵	上力	112-12-14	陰性	陰性	陰性	合格	
6	小烏龍麵	上力	112-12-14	陰性	陰性	陰性	合格	
7	沙魚丁(CAS)	展昇	112-12-14	陰性	陰性	陰性	合格	
8	細白油麵	大佳	112-12-14	陰性	陰性	陰性	合格	
9	鐵板麵	大佳	112-12-14	陰性	陰性	陰性	合格	
10	生大豆包(非基改)	富源成食品	112-12-14	陰性	陰性	陰性	合格	

檢驗結果判定標準：

試劑名稱 \ 標準	陰性『-』合格	陽性『+』不合格 有殘留
硫酸鈦試劑	淡黃色	淡黃色至黃褐色
硫酸鈉試劑	淡黃褐色	由淡黃褐色至紅褐色
碘化鉀 (含澱粉類的檢體)	紫色	紫色至紫藍色
判定：合格：「√」；不合格：「X」		

檢驗員：



單位主管：



# 玉美生技股份有限公司烏日廠

## 動物用藥殘留檢測

檢驗日期：112-12-14

品項	廠商	檢驗項目	衛生福利部 公告最低殘留量	結果	判定
豬柳(CAS)	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
雞腿D6(CAS)-洽富	洽富	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞腿D6(CAS)-洽富	洽富	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞清肉丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞清肉丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
大排切片(8片/斤)(CAS)	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
大排切片(8片/斤)(CAS)	復進	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
大排切片(8片/斤)(CAS)	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
大排切片(8片/斤)(CAS)	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
骨腿丁-CAS(凍)	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
骨腿丁-CAS(凍)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
軟骨丁(CAS)	祥圃	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
鴨丁(Q)	芳苑肉品	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
鴨丁(Q)	芳苑肉品	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞腿(D5)-CAS	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞腿(D5)-CAS	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
軟骨丁(CAS)	祥圃	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
軟骨丁(CAS)	祥圃	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



軟骨丁(CAS)	祥圃	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W7)(CAS)	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W7)(CAS)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	祥圃	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	祥圃	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	祥圃	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	祥圃	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



雞清肉丁(CAS)	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞清肉丁(CAS)	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏含皮雞胸切塊(CA)	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
冷藏含皮雞胸切塊(CA)	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



排骨丁(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W7)(CAS)	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W7)(CAS)	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏骨腿切塊CAS	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
冷藏骨腿切塊CAS	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：





豬肉絲(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏棒腿切塊(CAS)	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
冷藏棒腿切塊(CAS)	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



豬柳(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格

判定標準：

磺胺二甲嘧啶 (SMT)，最低偵測極限：100 ppb --- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性  
磺胺二甲氧嘧啶 (SDM)，最低偵測極限：100 ppb--- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性  
克倫特羅 (CB)，最低偵測極限：3 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性  
萊克多巴胺 (Rac)，最低偵測極限：2 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性  
標準依衛生署動物用藥殘留規範。

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



蔬菜來源	農友姓名	蔬菜類別	測定件	抑安制全率等%級		
				0   9% 合格	10   34% 安全	35% 以上 不合格
福興	方紹宇-單優	01 綠豆芽	1	1%		
兆軒	陳文智	02 木耳絲-(Q)	1	2%		
兆軒	時生農業	03 黑木耳(朵)	1	1%		
東燕	時生農業	04 青豆仁	1	2%		
東燕	時生農業	05 玉米粒	1	2%		
東燕	時生農業	06 冷凍青花菜	1	2%		
東燕	時生農業	07 冷凍白花菜C A S	1	1%		
正曙農產	時生農業	08 九層塔	1	0%		
正曙農產	時生農業	09 薑絲	1	2%		
正曙農產	時生農業	10 蒜末	1	1%		
正曙農產	時生農業	11 福山萬苣切(T A P)	1	2%		
正曙農產	時生農業	12 大白菜(Q)	1	0%		
正曙農產	時生農業	13 綠豆芽(Q)	1	1%		
正曙農產	時生農業	14 荷葉白菜切(有欄)	1	0%		
正曙農產	時生農業	15 芋頭去皮(Q)	1	2%		
正曙農產	時生農業	16 味美菜切(有欄)	1	0%		
正曙農產	時生農業	17 小黃瓜	1	0%		
綠園	時生農業	18 鴻喜菇	1	0%		
綠園	時生農業	19 秀珍菇-優	1	1%		
綠園	時生農業	20 生香菇	1	5%		
綠園	時生農業	21 雪白菇(美白菇)	1	0%		
綠園	時生農業	22 金絲菇	1	2%		
綠園	時生農業	23 杏鮑菇	1	0%		
綠園	時生農業	24 綠豆芽(有欄)	1	1%		
余敏仲-斯布特	時生農業	25 綠豆芽(Q)	1	2%		
余敏仲-斯布特	時生農業	26 黃豆芽(Q)	1	0%		
余敏仲-斯布特	時生農業	27 洋蔥	1	2%		
黃冠群	時生農業	28 馬鈴薯去皮	1	2%		
黃冠群	時生農業	29 洋蔥去皮	1	0%		
黃冠群	時生農業	30 胡蘿蔔-優(Q)	1	2%		
蔡麗雯	時生農業	31 洋蔥去皮(Q)	1	2%		
蔡麗雯	時生農業	32 芹菜去頭去葉(Q)	1	1%		
蔡麗雯	時生農業	34 南瓜去皮去籽(Q)	1	0%		
蔡麗雯	時生農業	35 大黃瓜去皮去芯(Q)	1	2%		
蔡麗雯	時生農業	36 白蘿蔔	1	0%		
玉美	時生農業	37 紅番茄優級	1	2%		
玉美	時生農業	38 玉米穗去皮-非基改	1	0%		
玉美	時生農業	39 小黃瓜(T A P)	1	2%		
茗曜生技	時生農業	40 青花菜(加工)-Q	1	0%		
茗曜生技	時生農業	41 葫蘆菊(T A P)	1	1%		
茗曜生技	時生農業	42 白蘿蔔去皮(Q)	1	0%		
茗曜生技	時生農業	43 彩色甜椒(T A P)	1	2%		
張富國(程蘭)	時生農業	44 油菜(T A P)	1	0%		
張富國(程蘭)	時生農業	45 青江菜(T A P)	1	2%		
時生農業	時生農業	46 小松菜(有欄)	1	1%		
時生農業	時生農業	47 黑葉白菜(有欄)	1	4%		
時生農業	時生農業	48 臘葉白菜(有欄)	1	0%		
時生農業	時生農業	49 青泉菜(有欄)	1	8%		
陳文智	時生農業	50 杏鮑菇	1	0%		
方紹宇-單優	時生農業	51 黑蠟菇	1	0%		

蔬菜來源	農友姓名	蔬菜類別	測定件	抑安制全率等%級		
				0   9% 合格	10   34% 安全	35% 以上 不合格
久川	李嘉仁-菇類	52 金絲菇	1	0%		
李政達	李政達	53 金絲菇	1	0%		
趙勝輝	趙勝輝	54 小黃瓜(T A P)	1	0%		
梁川	梁川	55 胡蘿蔔-優(Q)	1	0%		
梁川	梁川	56 薑絲	1	0%		
梁川	梁川	57 蒜末	1	0%		
漢光-廖丁川	漢光-廖丁川	58 青蔥	1	4%		
義庄	義庄	59 韭菜	1	0%		
義庄	義庄	60 紅地瓜去皮(T A P)	1	0%		
義庄	義庄	61 油菜(T A P)	1	2%		
義庄	義庄	62 紅番茄(T A P)	1	0%		
義庄	義庄	63 福山萬苣切(Q)	1	2%		
義庄	義庄	64 南瓜不去皮切塊(Q)	1	0%		
義庄	義庄	65 結頭菜去皮(Q)	1	2%		
廖翊帆(廖書暉)	廖翊帆(廖書暉)	66 高麗菜(Q)	1	5%		
廖翊帆(廖書暉)	廖翊帆(廖書暉)	67 黑葉白菜(有欄)	1	0%		
廖翊帆(廖書暉)	廖翊帆(廖書暉)	68 荷葉白菜(有欄)	1	0%		
廖翊帆(廖書暉)	廖翊帆(廖書暉)	69 味美菜(有欄)	1	0%		
廖翊帆(廖書暉)	廖翊帆(廖書暉)	70 青松菜(有欄)	1	0%		
廖翊帆(廖書暉)	廖翊帆(廖書暉)	71 蘆薈萬苣(有欄)	1	1%		
吳正雄-農友	吳正雄-農友	72 福山萬苣(T A P)	1	0%		
吳正雄-農友	吳正雄-農友	73 菠菜(T A P)	1	2%		
永倉	永倉	74 冷凍玉米粒(15 K)-非	1	6%		

檢驗地點：烏日廠

主管：




檢驗人員：林昱成、林柏宏、李浩維、劉芸喬

鏡豐蛋品股份有限公司  
 台中市神岡區昌平路五段 175 號  
 TEL : (04)2561-8800 / FAX : (04)2561-2561

檢驗報告書

TEST REPORT

TO: 玉美生技股份有限公司食材場 (出貨日期: 12/14)#1362

產 品    標 示	1. 品名	水煮蛋	鹹蛋黃	
	2. 數量	1650 粒	250 粒	
	3. 原料蛋來源與 有效期限 畜牧場產地:台灣	總豐蛋品股份有限公司出廠證明 有效日期: 112.12.20 產地: 台灣 來源廠商: 吉祥蛋行 來源雞場: 維新畜牧場(第二場) 		
	4. 保存條件	冷藏 5°C		
	5. 製造商	鏡豐蛋品股份有限公司		
成 官 能 性 品 質	6. 包裝	完整無破損		
	7. 氣味	正常		
	8. 外觀	正常		
	9. 蛋的色澤	正常		
	10. 鮮度(食鹽水檢測)	下沉		
抗 生 素 殘 留	11. 抗生物質	陰性		
本次未達標 準的項目				
審查結果		合格		
檢驗人員	詹曉霓	協理	賴建盛	



鏡豐蛋品股份有限公司  
 台中市神岡區昌平路五段175號  
 TEL : (04)2561-8800 / FAX : (04)2561-2561

檢驗報告書

TEST REPORT

TO: 玉美生技股份有限公司食材場 (出貨日期: 12/14)#1362

產 品	1. 品名	洗散白-噴	洗散白-噴		
	2. 數量	(大鵬國小附幼)	(大鵬國小附幼)		
	3. 原料蛋來源與 噴印日期/有效期限	30 粒= 2k	20 粒= 1.3k		
	標 示	畜牧場產地:台灣	來源雞場: 佳偶畜牧場	來源雞場: 佳偶畜牧場	
		112. 12. 13	113. 1. 02		
4. 保存條件	冷藏 5°C				
5. 製造商	鏡豐蛋品股份有限公司				
成 官 能 性 品 質	6. 包裝	完整無破損			
	7. 氣味	正常			
	8. 外觀	正常			
	9. 蛋的色澤	正常			
	10. 鮮度(食鹽水檢測)	下沉			
抗 生 素 殘 留	11. 抗生物質	陰性			
本次未達標 準的項目					
審查結果		合格			
檢驗人員	詹曉霓	協理	賴建盛		



# 蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任雲林縣義庄合作農場

檢驗結果：合格

檢附對象：玉美食材

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%		判定	供貨人 代號或姓名	銷售對 象	備註 (含後續處理方式)
		無溴水	加溴水				
12/13	地瓜	6	10	合格			
	福山萵苣	8	10	合格			
	蚵白菜	4	6	合格			
	豆薯	9	10	合格			
	小白菜	3	6	合格			
	油菜	12	14	合格			
	紅蘿蔔	3	4	合格			
	西洋芹	18	19	合格			
	竹筍	6	7	合格			



備註：1. 檢測目標農業為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥。

2. AChE 抑制率判定標準 (1): 0-34% ( $\leq 34.5$ ) 者: 合格

主管簽章:

檢定員簽章:

112 年 12 月 13 日

# 蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：正暘農產股份有限公司

檢驗員：張惠珍

報告日期：2023/12/13

申請單位：玉美生技股份有限公司

農藥殘毒快速檢驗係以乙酰膽鹼酯酶 (AChE) 檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。其檢驗結果如下：

編號	檢驗品項	供應者	殺蟲劑檢驗結果 (抑制率%)	判定	含毒樣品處理情形
1	(履)青江菜	漢光二廠	0	合格	
2	(履)菠菜	林佳新	3	合格	
3	Q大白菜	程文城	0	合格	
4	Q冬瓜	曾翊娟	1	合格	
5	Q芋頭	陳建源	4	合格	
6	Q高麗菜	黃世宗	1	合格	
7	Q結頭菜	謝柔驊	4	合格	
以下空白					

備註：

- 1、本單位僅對當天供應產品之數量負責，所得檢驗結果僅供參考，不得轉為非本公司供應產品之結果證明。
- 2、農藥殘毒快速檢驗係以乙酰膽鹼酯酶 (AChE) 檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。
- 3、殺蟲劑殘留以酵素抑制率(%)作為判定依據及處理方式：
  - (1) 抑制率0-34% ( $\leq 34.5$ ) 者：合格。
  - (2) 抑制率35-44% ( $\leq 44.5$ ) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。
  - (3) 抑制率45% ( $> 44.5$ ) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。



# 蔬果農藥殘留快速檢驗報告

檢驗單位：旭暘科技農業股份有限公司

檢驗日期：112年12月13日

檢驗員：林怡君

檢驗支數：1支

申請單位：玉美食材

※快篩檢驗結果如下：(含「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」兩大類具毒性農藥)※

序	蔬菜名稱	樣品來源	快篩檢驗結果		備註 (含後續處理方式)
			無溴水	加溴水	
1	青江	李尚幃	10	1	合格
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

備註：

- 農藥殘留快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶(AChE)檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別之農藥殘留之判定。
- 農藥殘留快速檢驗以酵素抑制率(%)作為判定標準：
  - 抑制率0-34%( $\leq 34.5$ )者：合格。
  - 抑制率35-44%( $\leq 44.5$ )者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。
  - 抑制率45%(>44.5)以上者：不合格，應銷毀或退貨處理。
  - 抑制率-10-0%者：合格。
- 本報告共計兩聯：(1)第一聯 採購單位收執；(2)第二聯 檢驗單位存





# 蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：正暘農產股份有限公司

檢驗員：張惠珍

報告日期：2023/12/13

申請單位：黃冠群

農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶 (AChE) 檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。其檢驗結果如下：

編號	檢驗品項	殺蟲劑檢驗結果 (抑制率%)	判定	含毒樣品處理情形
1	紅蘿蔔	7	合格	
以下空白				

備註：

- 1、本單位僅對當天供應產品之數量負責，所得檢驗結果僅供參考，不得轉為非本公司供應產品之結果證明。
- 2、農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶 (AChE) 檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。
- 3、殺蟲劑殘留以酵素抑制率(%)作為判定依據及處理方式：
  - (1) 抑制率0-34% ( $\leq 34.5$ ) 者：合格。
  - (2) 抑制率35-44% ( $\leq 44.5$ ) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。
  - (3) 抑制率45% ( $> 44.5$ ) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。



