

玉美生技股份有限公司烏日廠

蛋類總抗生素檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：112-12-21

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			總抗生素 (液蛋， 洗選蛋)	判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	洗選蛋-褐殼(TAP)	禾蛋	112-12-21	陰性(-)	合格	
2	中一洗選蛋(Q)	中一(蛋品)	112-12-21	陰性(-)	合格	

檢驗結果判定標準：

標準值	總抗生素：不得檢出（呈陰性合格,呈陽性不合格）
檢查結果	+:表陽性，易克速基底為紫色； -:表陰性，易速克基底為黃色或草綠色
判定	合格：V；不合格：X

檢驗員：



單位主管：



玉美生技股份有限公司烏日廠

沙門氏菌檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：112-12-21

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			沙門氏菌	判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	洗選蛋-褐殼(TAP)	禾蛋	112-12-21	陰性(-)	合格	
2	中一洗選蛋(Q)	中一(蛋品)	112-12-21	陰性(-)	合格	

檢驗結果判定標準：

標準值	沙門氏菌：不得檢出（呈陰性合格,呈陽性不合格）
檢查結果	+:表陽性，易克速基底為紫色； -:表陰性，易速克基底為黃色或草綠色
判定	合格：V；不合格：X

檢驗員：



單位主管：



玉美生技股份有限公司烏日廠

硼砂檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗日期：112-12-21

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			硼砂 (硼酸)	判定	異常處理記 錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	冷凍白蝦仁(100-2	大台中	112-12-21	陰性	合格	
2	花枝丸(大)	舜興	112-12-21	陰性	合格	
3	珍珠虱目魚丸(CA	舜興	112-12-21	陰性	合格	

檢驗結果判定標準：

試劑名稱 \ 標準	陰性『-』合格	陽性『+』不合格 有殘留
硼砂（硼酸）檢驗法必需為酸性反應（呈紅色）及鹼性反應（呈暗藍色）均呈陽性時，始能判定為陽性『+』。		
判定：合格：「✓」；不合格：「✗」		

檢驗員：



單位主管：



玉美生技股份有限公司烏日廠

過氧化氫檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗日期：112-12-21

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			過氧化氫			判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日	硫酸鈦試劑	硫酸鈣試劑	碘化鉀試劑		
1	盤裝豆腐(非基改)	榮洲	112-12-21	陰性	陰性	陰性	合格	
2	百頁豆腐丁(非基改)	榮洲	112-12-21	陰性	陰性	陰性	合格	
3	碎豆干丁(非基改)	榮洲	112-12-21	陰性	陰性	陰性	合格	
4	小嫩油丁(非基改)	中港興	112-12-21	陰性	陰性	陰性	合格	
5	四方干(非基改)	中港興	112-12-21	陰性	陰性	陰性	合格	
6	細白油麵	上力	112-12-21	陰性	陰性	陰性	合格	
7	烏龍麵	上力	112-12-21	陰性	陰性	陰性	合格	
8	沙魚丁(CAS)	展昇	112-12-21	陰性	陰性	陰性	合格	
9	花枝丸(大)	舜興	112-12-21	陰性	陰性	陰性	合格	
10	細白油麵	大佳	112-12-21	陰性	陰性	陰性	合格	
11	小烏龍麵	大佳	112-12-21	陰性	陰性	陰性	合格	
12	生大豆包(非基改)	富源成食品	112-12-21	陰性	陰性	陰性	合格	

檢驗結果判定標準：

試劑名稱 \ 標準	陰性『-』合格	陽性『+』不合格 有殘留
硫酸鈦試劑	淡黃色	淡黃色至黃褐色
硫酸鈣試劑	淡黃褐色	由淡黃褐色至紅褐色
碘化鉀 (含澱粉類的檢體)	紫色	紫色至紫藍色
判定：合格：「✓」；不合格：「✗」		

檢驗員：



單位主管：



玉美生技股份有限公司烏日廠

動物用藥殘留檢測

檢驗日期：112-12-21

品項	廠商	檢驗項目	衛生福利部 公告最低殘留量	結果	判定
雞腿D6(CAS)-洽富	洽富	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞腿D6(CAS)-洽富	洽富	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
鴨丁(Q)	芳苑肉品	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
鴨丁(Q)	芳苑肉品	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責

2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



豬柳(CAS)	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥園	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥園	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥園	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥園	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	祥園	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	祥園	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	祥園	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	祥園	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
大排切片(8片/斤)(CAS)	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
大排切片(8片/斤)(CAS)	復進	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
大排切片(8片/斤)(CAS)	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
大排切片(8片/斤)(CAS)	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



龍骨丁(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
骨髓丁-CAS(凍)	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
骨髓丁-CAS(凍)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W6)(CAS)	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W6)(CAS)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



豬肉片(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏雞排切塊(CAS)	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
冷藏雞排切塊(CAS)	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



豬肉絲(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏骨腿切塊CAS	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏含皮雞胸切塊(CA)	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
冷藏含皮雞胸切塊(CA)	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏骨腿切塊CAS	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



判定標準：

磺胺二甲嘧啶 (SMT)，最低偵測極限：100 ppb --- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性
磺胺二甲氧嘧啶 (SDM)，最低偵測極限：100 ppb--- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性
克倫特羅 (CB)，最低偵測極限：3 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性
萊克多巴胺 (Rac)，最低偵測極限：2 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性
標準依衛生署動物用藥殘留規範。

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



蔬 菜	農 友 姓 名	蔬 菜 類 別	測 定 品 件	抑 安 制 全 率 等 % 級	蔬 菜 類 別	農 友 姓 名	測 定 品 件	抑 安 制 全 率 等 % 級
	福興	01 黃豆芽	1	0%	37 紅香菇 (T A P)	玉美	1	2%
	福興	02 綠豆芽	1	0%	44 油菜 (T A P)	張富國 (程蘭)	1	3%
	兆軒	03 木耳絲 (Q)	1	1%	45 青江菜 (T A P)	張富國 (程蘭)	1	0%
	兆軒	04 黑木耳 (朵)	1	0%	46 青江菜 (有機)	時生農業	1	2%
	楓康-蔬菜類	05 菠菜 (Q)	1	2%	47 黑葉白菜 (有機)	時生農業	1	0%
	東燕	06 青豆仁	1	0%	48 味美菜 (有機)	時生農業	1	1%
	東燕	07 玉米粒	1	1%	49 杏鮑菇	陳文智	1	2%
	東燕	08 冷凍青花菜	1	0%	50 黑蟬菇	方紹宇-單優	1	0%
	正陽農產	09 薑絲	1	4%	51 金絲菇	久川	1	2%
	正陽農產	10 蒜末	1	0%	52 金絲菇	李嘉仁-菇類	1	0%
	正陽農產	11 黑葉白菜切 (有機)	1	2%	53 小黃瓜 (T A P)	李政運	1	2%
	正陽農產	12 大白菜切片 (Q)	1	0%	54 胡蘿蔔-優 (Q)	趙曉輝	1	0%
	正陽農產	13 青松菜切 (有機)	1	2%	56 蚵仔白菜 (有機)	旭曙	1	3%
	正陽農產	14 高麗菜切片 (Q)	1	1%	58 油菜切 (T A P)	旭曙	1	4%
	正陽農產	15 小松菜切 (有機)	1	0%	59 青江菜切 (T A P)	旭曙	1	0%
	正陽農產	16 芋頭去皮 (Q)	1	3%	60 南瓜	旭曙	1	2%
	正陽農產	17 小黃瓜	1	0%	61 福山萬苣切 (有機)	旭曙	1	4%
	線園	18 冬瓜片厚 (Q)	1	2%	66 油菜切 (T A P)	義庄	1	0%
	線園	19 鴻喜菇	1	0%	69 高麗菜 (Q)	廖翊帆 (廖書曙)	1	0%
	線園	20 秀珍菇-優	1	2%	70 青江菜 (有機)	廖翊帆 (廖書曙)	1	2%
	線園	21 生香菇	1	0%	71 黑葉白菜 (有機)	廖翊帆 (廖書曙)	1	1%
	線園	22 雷白菇 (美白菇)	1	1%	72 荷葉白菜 (有機)	廖翊帆 (廖書曙)	1	0%
	余敬仲-斯布特	23 綠豆芽 (Q)	1	4%	73 味美菜 (有機)	廖翊帆 (廖書曙)	1	2%
	余敬仲-斯布特	24 黃豆芽 (Q)	1	0%	74 青松菜 (有機)	廖翊帆 (廖書曙)	1	1%
	黃冠群	25 馬鈴薯去皮	1	2%	75 A 菜 (有機)	廖翊帆 (廖書曙)	1	0%
	黃冠群	26 洋蔥	1	2%	76 奶油白菜 (有機)	廖翊帆 (廖書曙)	1	2%
	黃冠群	27 胡蘿蔔-優 (Q)	1	0%				
	蔡麗雯	28 冬瓜片厚 (Q)	1	1%				
	蔡麗雯	29 洋蔥去皮 (Q)	1	1%				
	蔡麗雯	30 玉米穗切段-非基改	1	0%				
	蔡麗雯	31 芹菜去葉 (Q)	1	0%				
	蔡麗雯	32 冬瓜去皮去籽 (Q)	1	1%				
	蔡麗雯	33 白蘿蔔粗條 (Q)	1	1%				
	蔡麗雯	34 彩色甜椒 (Q)	1	1%				
	蔡麗雯	35 蒲瓜去皮 (Q)	1	1%				
	玉美	36 小黃瓜 (T A P)	1	0%				
	玉美	38 青柳瓜 (T A P)	1	1%				
	茗曜生技	39 青花菜 (加工)-Q	1	0%				
	茗曜生技	40 胡蘿蔔 (T A P)	1	4%				
	茗曜生技	41 彩色甜椒 (T A P)	1	0%				
	茗曜生技	42 紅番茄優級 (Q)	1	2%				
	張富國 (程蘭)	43 小白菜 (T A P)	1	0%				
	永倉	55 冷凍玉米粒 (15 K)-非	1	0%				
	旭曙	57 味美菜 (有機)	1	2%				
	美佳	62 橘子	1	0%				
	榮川	63 薑絲	1	3%				
	榮川	64 蒜末	1	0%				
	漢光-廖丁川	65 青蔥	1	2%				
	義庄	67 韭菜	1	2%				
	義庄	68 九層塔	1	4%				

檢驗地點：烏日廠

主管：



檢驗人員：林昱成、林柏宏、李浩維、劉芸喬

鏡豐蛋品股份有限公司
 台中市神岡區昌平路五段 175 號
 TEL : (04)2561-8800 / FAX : (04)2561-2561

檢驗報告書

TEST REPORT

TO: 玉美生技股份有限公司食材場 (出貨日期: 12/21)#2560

產 品 標 示	1. 品名	鹹蛋黃		
	2. 數量	150 粒		
	3. 原料蛋來源與 有效期限	來源廠商: 吉祥蛋行		
	畜牧場產地:台灣			
	4. 保存條件 5. 製造商	冷藏 5°C 鏡豐蛋品股份有限公司		
成 官 能 性 品 質	6. 包裝	完整無破損		
	7. 氣味	正常		
	8. 外觀	正常		
	9. 蛋的色澤	正常		
	10. 鮮度(食鹽水檢測)	下沉		
抗 生 素 殘 留	11. 抗生物質	陰性		
本次未達標 準的項目				
審查結果		合格		
檢驗人員	詹曉寬	協理	賴建盛	



鏡豐蛋品股份有限公司
 台中市神岡區昌平路五段 175 號
 TEL : (04)2561-8800 / FAX : (04)2561-2561

檢驗報告書

TEST REPORT

TO: 玉美生技股份有限公司食材場 (出貨日期: 12/21)#2560

產 品	1. 品名	洗散白-噴		
	2. 數量	(大鵬國小附幼)		
	3. 原料蛋來源與 噴印日期/有效期限	20 粒=1.3K		
	畜牧場產地:台灣	來源雞場: 全福畜牧場		
	4. 保存條件 5. 製造商	112. 12. 20 113. 1. 09 冷藏 5°C 鏡豐蛋品股份有限公司		
成 官 能 性 品 質	6. 包裝	完整無破損		
	7. 氣味	正常		
	8. 外觀	正常		
	9. 蛋的色澤	正常		
	10. 鮮度(食鹽水檢測)	下沉		
抗 生 素 殘 留	11. 抗生物質	陰性		
本次未達標 準的項目				
審查結果		合格		
檢驗人員	詹曉寬	協理	賴建盛	



蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：正陽農產股份有限公司

檢驗員：張惠珍

報告日期：2023/12/20

申請單位：黃冠群

農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶（AChE）檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。其檢驗結果如下：

編號	檢驗品項	殺蟲劑檢驗結果 (抑制率%)	判定	含毒樣品處理情形
1	紅蘿蔔	1	合格	
2	馬鈴薯	5	合格	
3	洋蔥	0	合格	
以下空白				

備註：

- 1、本單位僅對當天供應產品之數量負責，所得檢驗結果僅供參考，不得轉為非本公司供應產品之結果證明。
- 2、農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶（AChE）檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。
- 3、殺蟲劑殘留以酵素抑制率(%)作為判定依據及處理方式：
 - (1) 抑制率0-34% (≤ 34.5) 者：合格。
 - (2) 抑制率35-44% (≤ 44.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。
 - (3) 抑制率45% (> 44.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。



蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：正陽農產股份有限公司

檢驗員：張惠珍

報告日期：2023/12/20

申請單位：玉美生技股份有限公司

農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶（AChE）檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。其檢驗結果如下：

編號	檢驗品項	供應者	殺蟲劑檢驗結果 (抑制率%)	判定	含毒樣品處理情形
1	Q大白菜	程文城	9	合格	
2	Q大黃瓜(胡瓜)	李正雄	9	合格	
3	Q冬瓜	曾翊娟	5	合格	
4	Q花胡瓜	林耕弘	3	合格	
5	Q青江菜	洪永改	0	合格	
6	Q菠菜	林佳新	12	合格	
7	Q福山萵苣	產銷19班	10	合格	
以下空白					

備註：

1、本單位僅對當天供應產品之數量負責，所得檢驗結果僅供參考，不得轉為非本公司供應產品之結果證明。

2、農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶（AChE）檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。

3、殺蟲劑殘留以酵素抑制率(%)作為判定依據及處理方式：

(1) 抑制率0-34% (≤ 34.5) 者：合格。

(2) 抑制率35-44% (≤ 44.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。

(3) 抑制率45% (> 44.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。



蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任雲林縣義庄合作農場

檢驗結果：合格

檢附對象：玉美食材

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%		判定	供貨人 代號或姓名	銷售對 象	備註 (含後續處理方式)
		無溴水	加溴水				
12/20	紅蘿蔔	3	4	合格			
	豆薯	9	10	合格			
	韭菜	10	9	合格			
	菠菜	6	6	合格			
	苦瓜	10	11	合格			
	福山萵苣	8	10	合格			
	韭菜	10	9	合格			
	豌豆苗	6	12	合格			
	蚵白菜	4	6	合格			
	青江菜	10	12	合格			
	小白菜	3	6	合格			
	地瓜	6	10	合格			



備註：1. 檢測目標農業為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥。

2. AChE 抑制率判定標準 (1): 0-34% (≤ 34.5) 者: 合格

主管簽章:

檢定員簽章:

檢驗員廖婉雯

112 年 12 月 20 日

檢驗單位：漢光果菜生產合作社

檢驗單位： _____

檢驗結果： _____

檢附對象：☐國軍副食 ☐營養午餐 ☐其它

檢附對象：☐國軍副食 ☐營養午餐 ☐其它

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

2.抑制率達45%以上者：

2. 抑制率達 45% 以上者：
停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依
食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3. 本報告共計三聯：

(1)第一聯 採購單位收執，(2)第二聯 檢驗單位存，(3)第三聯 農業試驗所存

12 年 12 月 20 日

第一聯：採購單位收執

順公生物科技股份有限公司
(行政院農委會農試所專屬技術授權公司)
農藥殘毒快速檢測之日報表

檢驗單位: 榮川蔬菜行
檢驗日期: 112.12.20
檢驗結果 (請將原始資料附在後面)
酵素活性(Abs):
抑制率:

編號	產品來源	檢項目	抑制率		抑制率(複驗)		結果判斷	
			加清水	加藥水	加清水	加藥水	合格	不合格
		蒲瓜	6	7			✓	
2		大頭菜	2	3			✓	
3		油菜	2	3			✓	
4		白菜	8	9			✓	
5		玉米仔	6	7			✓	
6		紅蘿蔔	2	3			✓	
7		白蘿蔔	4	5			✓	
8		高才	2	3			✓	
9		大白才	6	7			✓	
10		青江菜	2	3			✓	
11		茼蒿菜	8	9			✓	
12		菠菜	11	12			✓	
13		小白菜	3	4			✓	
14		洋蔥	2	3			✓	
15		洋芋	4	5			✓	

備註: 抑制率 $\geq 45\%$ 者, 具有有機磷或氨基甲酸酯類農藥殘留, 不建議食用。
抑制率介於35%~45%者, 具有部份有機磷或氨基甲酸酯類農藥殘留, 建議多加清洗後再食用。

抑制率 $\leq 35\%$ 者: 適合新鮮食用, 無安全疑慮。

正印:

黃清池

黃清池

