

# 玉美生技股份有限公司烏日廠

## 蛋類總抗生素檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：113-10-30

檢驗頻率：每週

| 編號 | 檢驗項目        |        |           | 總抗生素<br>(液蛋，<br>洗選蛋) | 判定 | 異常處理記錄表編號 |
|----|-------------|--------|-----------|----------------------|----|-----------|
|    | 品名          | 供應商    | 採樣日       |                      |    |           |
| 1  | 洗選蛋-褐殼(TAP) | 禾蛋     | 113-10-30 | 陰性(-)                | 合格 |           |
| 2  | 中一洗選蛋(Q)    | 中一(蛋品) | 113-10-30 | 陰性(-)                | 合格 |           |

### 檢驗結果判定標準：

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 標準值  | 總抗生素：不得檢出（呈陰性合格,呈陽性不合格）            |
| 檢查結果 | +:表陽性，易克速基底為紫色； -:表陰性，易速克基底為黃色或草綠色 |
| 判定   | 合格：V；不合格：X                         |

檢驗員：



單位主管：



# 玉美生技股份有限公司烏日廠

## 沙門氏菌檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：113-10-30

檢驗頻率：每週

| 編號 | 檢驗項目       |        |           | 沙門氏菌  | 判定 | 異常處理記錄表編號 |
|----|------------|--------|-----------|-------|----|-----------|
|    | 品名         | 供應商    | 採樣日       |       |    |           |
| 1  | 洗選蛋-褐殼(TAP | 禾蛋     | 113-10-30 | 陰性(-) | 合格 |           |
| 2  | 中一洗選蛋(Q)   | 中一(蛋品) | 113-10-30 | 陰性(-) | 合格 |           |

### 檢驗結果判定標準：

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 標準值  | 沙門氏菌：不得檢出（呈陰性合格,呈陽性不合格）            |
| 檢查結果 | +:表陽性，易克速基底為紫色； -:表陰性，易速克基底為黃色或草綠色 |
| 判定   | 合格：V；不合格：X                         |

檢驗員：



單位主管：



## 硼砂檢驗報告表

&lt;G2-1-14&gt;

檢驗日期：113-10-30

檢驗頻率：每週

| 編號 | 檢驗項目        |     |           | 硼砂<br>(硼酸) | 判定 | 異常處理記<br>錄表編號 |
|----|-------------|-----|-----------|------------|----|---------------|
|    | 品名          | 供應商 | 採樣日       |            |    |               |
| 1  | 冷凍白蝦仁(100-2 | 大台中 | 113-10-30 | 陰性         | 合格 |               |
| 2  | 花枝丸(大)      | 舜興  | 113-10-30 | 陰性         | 合格 |               |
| 3  | 鱈魚風味丸切片     | 舜興  | 113-10-30 | 陰性         | 合格 |               |
| 4  | 珍珠虱目魚丸(CA   | 舜興  | 113-10-30 | 陰性         | 合格 |               |

檢驗結果判定標準：

| 試劑名稱 \ 標準                                         | 陰性『-』合格 | 陽性『+』不合格 有殘留 |
|---------------------------------------------------|---------|--------------|
| 硼砂(硼酸)檢驗法必需為酸性反應(呈紅色)及鹼性反應(呈暗藍色)均呈陽性時,始能判定為陽性『+』。 |         |              |
| 判定:合格:「✓」;不合格:「X」                                 |         |              |

檢驗員：



單位主管：



## 過氧化氫檢驗報告表

&lt;G2-1-14&gt;

檢驗日期：113-10-30

檢驗頻率：每週

| 編號 | 檢驗項目          |       |           | 過氧化氫  |       |       | 判定 | 異常處理記錄表編號 |
|----|---------------|-------|-----------|-------|-------|-------|----|-----------|
|    | 品名            | 供應商   | 採樣日       | 硫酸鈦試劑 | 硫酸鈣試劑 | 碘化鉀試劑 |    |           |
| 1  | 盤裝豆腐(非基改)     | 榮洲    | 113-10-30 | 陰性    | 陰性    | 陰性    | 合格 |           |
| 2  | 小三角油豆腐(非基改)   | 榮洲    | 113-10-30 | 陰性    | 陰性    | 陰性    | 合格 |           |
| 3  | 小嫩油(45g)(非基改) | 中港興   | 113-10-30 | 陰性    | 陰性    | 陰性    | 合格 |           |
| 4  | 粗白干絲(非基改)     | 中港興   | 113-10-30 | 陰性    | 陰性    | 陰性    | 合格 |           |
| 5  | 拉麵-細          | 上力    | 113-10-30 | 陰性    | 陰性    | 陰性    | 合格 |           |
| 6  | 沙魚丁(CAS)      | 展昇    | 113-10-30 | 陰性    | 陰性    | 陰性    | 合格 |           |
| 7  | 花枝丸(大)        | 舜興    | 113-10-30 | 陰性    | 陰性    | 陰性    | 合格 |           |
| 8  | 鱈魚風味丸切片       | 舜興    | 113-10-30 | 陰性    | 陰性    | 陰性    | 合格 |           |
| 9  | 細白油麵          | 大佳    | 113-10-30 | 陰性    | 陰性    | 陰性    | 合格 |           |
| 10 | 生豆包切四丁(非基改)   | 富源成食品 | 113-10-30 | 陰性    | 陰性    | 陰性    | 合格 |           |

檢驗結果判定標準：

| 試劑名稱 \ 標準         | 陰性『-』合格 | 陽性『+』不合格 有殘留 |
|-------------------|---------|--------------|
| 硫酸鈦試劑             | 淡黃色     | 淡黃色至黃褐色      |
| 硫酸鈣試劑             | 淡黃褐色    | 由淡黃褐色至紅褐色    |
| 碘化鉀 (含澱粉類的檢體)     | 紫色      | 紫色至紫藍色       |
| 判定：合格：『✓』；不合格：『×』 |         |              |

檢驗員：



單位主管：



# 玉美生技股份有限公司烏日廠

## 動物用藥殘留檢測

檢驗日期：113-10-30

| 品項            | 廠商 | 檢驗項目         | 衛生福利部<br>公告最低殘留量 | 結果 | 判定 |
|---------------|----|--------------|------------------|----|----|
| 大骨(CAS)       | 香里 | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出             | 陰性 | 合格 |
| 大骨(CAS)       | 香里 | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出             | 陰性 | 合格 |
| 大骨(CAS)       | 香里 | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb          | 陰性 | 合格 |
| 大骨(CAS)       | 香里 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb          | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲-米迪        | 米迪 | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出             | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲-米迪        | 米迪 | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出             | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲-米迪        | 米迪 | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb          | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲-米迪        | 米迪 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb          | 陰性 | 合格 |
| 雞腿D6(CAS)-洽富  | 洽富 | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb          | 陰性 | 合格 |
| 雞腿D6(CAS)-洽富  | 洽富 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb          | 陰性 | 合格 |
| 冷藏雞腿D6(CAS)-洽 | 洽富 | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb          | 陰性 | 合格 |
| 冷藏雞腿D6(CAS)-洽 | 洽富 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb          | 陰性 | 合格 |
| 大骨(CAS)       | 泰安 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb          | 陰性 | 合格 |
| 鴨丁(Q)         | 台野 | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb          | 陰性 | 合格 |
| 鴨丁(Q)         | 台野 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb          | 陰性 | 合格 |
| 大骨(CAS)       | 泰安 | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出             | 陰性 | 合格 |
| 大骨(CAS)       | 泰安 | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出             | 陰性 | 合格 |
| 大骨(CAS)       | 泰安 | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb          | 陰性 | 合格 |
| 絞肉(CAS)       | 香里 | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出             | 陰性 | 合格 |

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責

2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



|                 |      |              |         |    |    |
|-----------------|------|--------------|---------|----|----|
| 絞肉(CAS)         | 香里   | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 絞肉(CAS)         | 香里   | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 絞肉(CAS)         | 香里   | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片(CAS)        | 香里   | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片(CAS)        | 香里   | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片(CAS)        | 香里   | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片(CAS)        | 香里   | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 大排切片(8片/斤)(CAS) | 復進   | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 大排切片(8片/斤)(CAS) | 復進   | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 大排切片(8片/斤)(CAS) | 復進   | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 大排切片(8片/斤)(CAS) | 復進   | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 冷藏含皮雞胸切塊(CAS)   | 大成長城 | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 冷藏含皮雞胸切塊(CAS)   | 大成長城 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 骨腿丁-CAS(凍)      | 金豐盛  | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 骨腿丁-CAS(凍)      | 金豐盛  | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 龍骨丁(CAS)        | 祥園   | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 鴨丁(Q)           | 芳苑肉品 | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 鴨丁(Q)           | 芳苑肉品 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 龍骨丁(CAS)        | 祥園   | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責

2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



|          |      |              |         |    |    |
|----------|------|--------------|---------|----|----|
| 龍骨丁(CAS) | 祥圃   | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 龍骨丁(CAS) | 祥圃   | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 粗絞肉(CAS) | 香里   | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 粗絞肉(CAS) | 香里   | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 粗絞肉(CAS) | 香里   | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 粗絞肉(CAS) | 香里   | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 絞肉(CAS)  | 泰安   | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 絞肉(CAS)  | 泰安   | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 絞肉(CAS)  | 泰安   | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 絞肉(CAS)  | 泰安   | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲(CAS) | 祥圃   | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲(CAS) | 祥圃   | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲(CAS) | 祥圃   | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲(CAS) | 祥圃   | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 排骨丁(CAS) | 香里   | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 排骨丁(CAS) | 香里   | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 排骨丁(CAS) | 香里   | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 排骨丁(CAS) | 香里   | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 棒腿丁(CAS) | 台灣卜蜂 | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



|             |      |              |         |    |    |
|-------------|------|--------------|---------|----|----|
| 棒腿丁(CAS)    | 台灣卜蜂 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 冷藏骨腿切塊CAS   | 大成長城 | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 冷藏骨腿切塊CAS   | 大成長城 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 龍骨丁(CAS)    | 泰安   | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 龍骨丁(CAS)    | 泰安   | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 龍骨丁(CAS)    | 泰安   | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 龍骨丁(CAS)    | 泰安   | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 粗絞肉(CAS)    | 泰安   | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 粗絞肉(CAS)    | 泰安   | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 粗絞肉(CAS)    | 泰安   | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 粗絞肉(CAS)    | 泰安   | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬柳-米迪       | 米迪   | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 豬柳-米迪       | 米迪   | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 豬柳-米迪       | 米迪   | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬柳-米迪       | 米迪   | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 雞翅(W6)(CAS) | 金豐盛  | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 雞翅(W6)(CAS) | 金豐盛  | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 含皮雞胸丁(CAS)  | 耀陞   | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 含皮雞胸丁(CAS)  | 耀陞   | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



|            |      |              |         |    |    |
|------------|------|--------------|---------|----|----|
| 雞排(TS4)CAS | 大成長城 | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 雞排(TS4)CAS | 大成長城 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片(CAS)   | 祥園   | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片(CAS)   | 祥園   | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片(CAS)   | 祥園   | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片(CAS)   | 祥園   | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 絞肉-米迪      | 米迪   | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 絞肉-米迪      | 米迪   | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 絞肉-米迪      | 米迪   | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 絞肉-米迪      | 米迪   | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 骨腿丁-CAS(藏) | 耀陞   | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 骨腿丁-CAS(藏) | 耀陞   | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 翅小腿(CAS)   | 大成長城 | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 翅小腿(CAS)   | 大成長城 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁(CAS)   | 泰安   | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁(CAS)   | 泰安   | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁(CAS)   | 泰安   | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁(CAS)   | 泰安   | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲(CAS)   | 香里   | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責

2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



|          |    |              |         |    |    |
|----------|----|--------------|---------|----|----|
| 豬肉絲(CAS) | 香里 | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲(CAS) | 香里 | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲(CAS) | 香里 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬柳(CAS)  | 香里 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬柳(CAS)  | 香里 | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 豬柳(CAS)  | 香里 | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 豬柳(CAS)  | 香里 | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁(CAS) | 香里 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁(CAS) | 香里 | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁(CAS) | 香里 | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁(CAS) | 香里 | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |

判定標準：

磺胺二甲嘧啶 (SMT)，最低偵測極限：100 ppb --- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性  
 磺胺二甲氧嘧啶 (SDM)，最低偵測極限：100 ppb--- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性  
 克倫特羅 (CB)，最低偵測極限：3 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性  
 萊克多巴胺 (Rac)，最低偵測極限：2 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性  
 標準依衛生署動物用藥殘留規範。

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
 2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



| 蔬菜        | 農友姓名           | 蔬菜類別 | 測定品件 |     | 抑安<br>制全<br>率等<br>%級 |
|-----------|----------------|------|------|-----|----------------------|
|           |                |      | 1    | 2   |                      |
| 光籽        | 01 黑木耳 (朵)     |      | 1    | 9%  |                      |
| 楓康-蔬菜類    | 02 地瓜菜 (Q)     |      | 1    | 0%  |                      |
| 楓康-蔬菜類    | 03 小白菜 (TAP)   |      | 1    | 0%  |                      |
| 東燕        | 04 冷凍芋頭丁大 (預炸) |      | 1    | 4%  |                      |
| 正陽農產      | 05 薑絲          |      | 1    |     | 12%                  |
| 正陽農產      | 06 大黃瓜片厚       |      | 1    | 9%  |                      |
| 正陽農產      | 07 綠豆芽 (Q)     |      | 1    | 2%  |                      |
| 綠園        | 08 生香菇         |      | 1    | 8%  |                      |
| 蔡麗雯       | 09 大白菜 (Q)     |      | 1    | 0%  |                      |
| 蔡麗雯       | 10 冬瓜去皮去籽 (Q)  |      | 1    | 0%  |                      |
| 蔡麗雯       | 11 鮮竹筍切絲 (Q)   |      | 1    | 9%  |                      |
| 蔡麗雯       | 12 豆薯          |      | 1    | 7%  |                      |
| 玉美        | 13 小黃瓜 (TAP)   |      | 1    | 5%  |                      |
| 玉美        | 14 青櫛瓜 (TAP)   |      | 1    | 3%  |                      |
| 茗曜生技      | 15 空心菜段 (有機)   |      | 1    | 0%  |                      |
| 茗曜生技      | 16 蚵仔白菜 (TAP)  |      | 1    | 3%  |                      |
| 茗曜生技      | 17 彩色甜椒 (TAP)  |      | 1    | 0%  |                      |
| 茗曜生技      | 18 南瓜          |      | 1    | 1%  |                      |
| 茗曜生技      | 19 青莧菜 (TAP)   |      | 1    | 4%  |                      |
| 時生農業      | 20 黑菜白菜 (有機)   |      | 1    | 0%  |                      |
| 陳文智       | 21 杏鮑菇         |      | 1    | 6%  |                      |
| 方紹宇-豐優    | 22 黑蟳菇         |      | 1    | 0%  |                      |
| 李嘉仁-菇類    | 23 金絲菇         |      | 1    | 6%  |                      |
| 李政達       | 24 小黃瓜 (TAP)   |      | 1    | 3%  |                      |
| 趙曉輝       | 25 葫蘆蔔-優 (Q)   |      | 1    | 0%  |                      |
| 富安-三川     | 26 鴻喜菇         |      | 1    | 0%  |                      |
| 富安-三川     | 27 雪白菇 (美白菇)   |      | 1    |     | 10%                  |
| 榮川        | 28 薑絲          |      | 1    | 8%  |                      |
| 榮川        | 29 蒜末          |      | 1    | 7%  |                      |
| 義庄        | 30 青蔥          |      | 1    | 7%  |                      |
| 義庄        | 31 青江菜 (TAP)   |      | 1    |     | 10%                  |
| 義庄        | 32 白蘿蔔去皮 (Q)   |      | 1    | 11% |                      |
| 義庄        | 33 葫蘆蔔-優 (Q)   |      | 1    |     |                      |
| 義庄        | 34 洋蔥去皮        |      | 1    |     | 12%                  |
| 旭陽        | 35 山菠菜-切 (有機)  |      | 1    | 0%  |                      |
| 旭陽        | 36 福山萵苣 (有機)   |      | 1    | 0%  |                      |
| 美佳        | 37 橘子 (Q)      |      | 1    | 8%  |                      |
| 廖翊帆 (廖書陽) | 38 高麗菜 (Q)     |      | 1    | 8%  |                      |
| 廖翊帆 (廖書陽) | 39 荷蘭白菜 (有機)   |      | 1    | 0%  |                      |
| 廖翊帆 (廖書陽) | 40 有機山菠菜       |      | 1    | 0%  |                      |

檢驗地點：烏日廠

主管：



檢驗人員：林昱成、林柏宏、李浩維、邱怡菁