

玉美生技股份有限公司烏日廠

蛋類總抗生素檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：113-11-21

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			總抗生素 (液蛋， 洗選蛋)	判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	中一洗選蛋(Q)	中一(蛋品)	113-11-21	陰性(-)	合格	
2	洗選蛋-褐殼(TAP)	禾蛋	113-11-21	陰性(-)	合格	

檢驗結果判定標準：

標準值	總抗生素：不得檢出（呈陰性合格,呈陽性不合格）
檢查結果	+ :表陽性，易克速基底為紫色； - :表陰性，易速克基底為黃色或草綠色
判定	合格：V；不合格：X

檢驗員：



單位主管：



玉美生技股份有限公司烏日廠

沙門氏菌檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：113-11-21

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			沙門氏菌	判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	中一洗選蛋(Q)	中一(蛋品)	113-11-21	陰性(-)	合格	
2	洗選蛋-褐殼(TAP)	禾蛋	113-11-21	陰性(-)	合格	

檢驗結果判定標準：

標準值	沙門氏菌：不得檢出（呈陰性合格,呈陽性不合格）
檢查結果	+:表陽性，易克速基底為紫色； -:表陰性，易速克基底為黃色或草綠色
判定	合格：V；不合格：X

檢驗員：



單位主管：



玉美生技股份有限公司烏日廠

過氧化氫檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗日期：113-11-21

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			過氧化氫			判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日	硫酸鈦試劑	硫酸鈉試劑	碘化鉀試劑		
1	盤裝豆腐(非基改)	榮洲	113-11-21	陰性	陰性	陰性	合格	
2	小四角油豆腐(非基改)	榮洲	113-11-21	陰性	陰性	陰性	合格	
3	百頁豆腐丁(非基改)	榮洲	113-11-21	陰性	陰性	陰性	合格	
4	嫩四角油腐(80g)(非基改)	中港興	113-11-21	陰性	陰性	陰性	合格	
5	粗白干絲(非基改)	中港興	113-11-21	陰性	陰性	陰性	合格	
6	小烏龍麵	上力	113-11-21	陰性	陰性	陰性	合格	
7	牛排麵(鐵板麵)	上力	113-11-21	陰性	陰性	陰性	合格	
8	沙魚丁(CAS)	展昇	113-11-21	陰性	陰性	陰性	合格	
9	魷魚丸(CAS)-立品	舜興	113-11-21	陰性	陰性	陰性	合格	
10	花枝丸(25g)	舜興	113-11-21	陰性	陰性	陰性	合格	
11	白扁油麵	大佳	113-11-21	陰性	陰性	陰性	合格	
12	白油麵	大佳	113-11-21	陰性	陰性	陰性	合格	
13	炸豆腸-切(非基改)	富源成食品	113-11-21	陰性	陰性	陰性	合格	

檢驗結果判定標準：

試劑名稱 \ 標準	陰性『-』合格	陽性『+』 不合格 有殘留
硫酸鈦試劑	淡黃色	淡黃色至黃褐色
硫酸鈉試劑	淡黃褐色	由淡黃褐色至紅褐色
碘化鉀 (含澱粉類的檢體)	紫色	紫色至紫藍色
判定：合格：「✓」；不合格：「X」		

檢驗員：



單位主管：



硼砂檢驗報告表

<G2-1-14>

檢驗日期：113-11-21

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			硼砂 (硼酸)	判定	異常處理記 錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	冷凍白蝦仁(100-2	大台中	113-11-21	陰性	合格	
2	魷魚丸(CAS)-立品	舜興	113-11-21	陰性	合格	
3	花枝丸(25g)	舜興	113-11-21	陰性	合格	
4	珍珠虱目魚丸(CA	舜興	113-11-21	陰性	合格	

檢驗結果判定標準：

試劑名稱 \ 標準	陰性『-』合格	陽性『+』不合格 有殘留
硼砂（硼酸）檢驗法必需為酸性反應（呈紅色）及鹼性反應（呈暗藍色）均呈陽性時，始能判定為陽性『+』。		
判定：合格：「✓」；不合格：「X」		

檢驗員：



單位主管：



玉美生技股份有限公司烏日廠

動物用藥殘留檢測

檢驗日期：113-11-21

品項	廠商	檢驗項目	衛生福利部 公告最低殘留量	結果	判定
冷藏含皮雞胸切塊(CA)	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
冷藏含皮雞胸切塊(CA)	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏骨髓切塊CAS	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
冷藏骨髓切塊CAS	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞腿(D5)-CAS	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞腿(D5)-CAS	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	祥園	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	祥園	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	祥園	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	祥園	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W6)(CAS)	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W6)(CAS)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞腿D6(CAS)-洽富	洽富	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞腿D6(CAS)-洽富	洽富	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W6)(CAS)	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W6)(CAS)	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲-米迪	米迪	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲-米迪	米迪	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲-米迪	米迪	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責

2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



豬肉絲-米迪	米迪	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁-米迪	米迪	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁-米迪	米迪	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁-米迪	米迪	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁-米迪	米迪	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
棒腿丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
棒腿丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞排(TS5)CAS	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞排(TS5)CAS	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
鴨丁(Q)	芳苑肉品	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
鴨丁(Q)	芳苑肉品	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



龍骨丁(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
絞肉-米迪	米迪	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
絞肉-米迪	米迪	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
絞肉-米迪	米迪	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
絞肉-米迪	米迪	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	祥園	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	祥園	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	祥園	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責

2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



豬肉片(CAS)	祥圃	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責

2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



豬肉絲(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
粗赤絞肉(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
粗赤絞肉(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
粗赤絞肉(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗赤絞肉(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責

2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



豬柳(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格

判定標準：

磺胺二甲嘧啶 (SMT)，最低偵測極限：100 ppb --- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性
 磺胺二甲氧嘧啶 (SDM)，最低偵測極限：100 ppb--- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性
 克倫特羅 (CB)，最低偵測極限：3 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性
 萊克多巴胺 (Rac)，最低偵測極限：2 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性
 標準依衛生署動物用藥殘留規範。

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
 2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



蔬 菜	農 友 姓 名	來 源	蔬 菜 類 別	測 定 品 件	抑安 制全 率等 % 級
楓康 - 蔬菜類		01 地瓜葉 (Q)		1	
兆軒		02 黑木耳 (朵)		1	0%
東燕		03 玉米粒		1	2%
東燕		04 冷凍青花菜		1	0%
正晴農產		05 薑絲		1	3%
正晴農產		06 蒜末		1	0%
正晴農產		07 大白菜 (Q)		1	1%
正晴農產		08 高麗菜切片 (Q)		1	4%
正晴農產		09 芋頭去皮 (Q)		1	0%
正晴農產		10 敏豆 (Q)		1	2%
綠園		11 地瓜葉切 (Q)		1	0%
綠園		12 鴻喜菇		1	0%
余敏仲 - 斯布特		13 綠豆芽 (Q)		1	0%
蔡麗雯		14 大白菜 (Q)		1	1%
蔡麗雯		15 冬瓜去皮去籽 (Q)		1	1%
玉美		16 小黃瓜 (T A P)		1	0%
茗曜生技		17 地瓜葉 (Q)		1	2%
茗曜生技		18 荷蘭白菜切 (有機)		1	0%
茗曜生技		19 彩色甜椒 (T A P)		1	
茗曜生技		20 清瓜中丁 (Q)		1	1%
張富園 (程蘭)		21 小白菜 (T A P)		1	0%
張富園 (程蘭)		22 蚵仔白菜 (T A P)		1	1%
陳文智		23 杏鮑菇		1	0%
方紹宇 - 豐優		24 黑蟻菇		1	0%
李嘉仁 - 菇類		25 金絲菇		1	0%
富安 - 三川		26 鴻喜菇		1	0%
富安 - 三川		27 雪白菇 (美白菇)		1	0%
李政達		28 小黃瓜 (T A P)		1	1%
趙曉輝		29 胡蘿蔔 - 優 (Q)		1	3%
昱儒 - 豆芽		30 綠豆芽 (有機)		1	0%
榮川		31 薑絲		1	1%
榮川		32 蒜末		1	1%
義庄		33 青蔥		1	4%
義庄		34 洋蔥小丁 (T A P)		1	0%
義庄		35 洋蔥去皮		1	2%
義庄		36 蚵仔白菜切 (T A P)		1	0%
義庄		37 韭菜		1	3%
義庄		38 馬鈴薯去皮 (Q)		1	0%
旭陽		39 小白菜切 (T A P)		1	1%
美佳		40 柳丁		1	1%
廖翊帆 (廖書陽)		41 高麗菜 (Q)		1	0%
廖翊帆 (廖書陽)		42 黑藻白菜 (有機)		1	0%
廖翊帆 (廖書陽)		43 青松菜 (有機)		1	0%
廖翊帆 (廖書陽)		44 A 菜 (有機)		1	0%
廖翊帆 (廖書陽)		45 有機山菠菜		1	0%
元大		46 奶油白菜 (有機)		1	0%
元大		47 玉米穗切段 (Q) - 非基		1	0%
元大		48 玉米筍去皮 (Q)		1	1%

檢驗地點：烏日廠

主管：



檢驗人員：林昱成、林柏宏、李浩維、邱怡菁

鏡豐蛋品股份有限公司
台中市神岡區昌平路五段175號
TEL：(04)2561-8800 / FAX：(04)2561-2561

檢驗報告書
TEST REPORT

TO: 玉美生技股份有限公司食材場 (出貨日期: 11/21)

來源廠商:
吉祥蛋行

產 品 標 示	1. 品名	洗散白-噴	水煮蛋	皮蛋
	2. 數量	60 粒= 4K	1,770 粒	67 粒
	3. 原料蛋來源與 噴印日期/有效期限 畜牧場產地:台灣	來源雞場: 維新畜牧場(第二場)	鏡豐蛋品股份有限公司出廠證明 有效日期: 113. 11. 27 產地: 台灣 來源雞場: 全福畜牧場	
	4. 保存條件	113. 11. 21	113. 12. 11	
	5. 製造商	冷藏 5°C 鏡豐蛋品股份有限公司		
成 官 能 性 品 質	6. 包裝	完整無破損		
	7. 氣味	正常		
	8. 外觀	正常		
	9. 蛋的色澤	正常		
	10. 鮮度(食鹽水檢測)	下沉		
抗 生 素 殘 留	11. 抗生物質	陰性		
本次未達標 準的項目				
審查結果		合格		
檢驗人員	詹曉寬	協理	賴建盛	



蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：正暘農產股份有限公司

檢驗員：曾柏盛

報告日期：2024/11/20

申請單位：玉美生技股份有限公司

農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶（AChE）檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。其檢驗結果如下：

編號	檢驗品項	供應者	殺蟲劑檢驗結果 (抑制率%)	判定	含毒樣品處理情形
1	Q大白菜	程文城	3	合格	
2	Q大黃瓜(胡瓜)	蕭舒文	4	合格	
3	Q山藥	謝添興	5	合格	
4	Q四季豆(敏豆)	蕭舒文	3	合格	
5	Q芋頭	陳建源	0	合格	
6	Q紅蘿蔔	北斗合作農場	0	合格	
7	Q茄子	蕭舒文	0	合格	
8	Q高麗菜	程文城	3	合格	
9	九層塔	張明雄	4	合格	
10	西洋芹菜	程文城	3	合格	
11	紅蔥頭末	黃佩文	0	合格	
以下空白					

備註：

- 1、本單位僅對當天供應產品之數量負責，所得檢驗結果僅供參考，不得轉為非本公司供應產品之結果證明。
- 2、農藥殘毒快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶（AChE）檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別農藥殘留之判定。
- 3、殺蟲劑殘留以酵素抑制率(%)作為判定依據及處理方式：
 - (1) 抑制率0-34% (≤ 34.5) 者：合格。
 - (2) 抑制率35-44% (≤ 44.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。
 - (3) 抑制率45% (> 44.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。



蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任雲林縣義庄合作農場

檢驗結果：合格

檢附對象：玉美食材

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%		判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
		無溴水	加溴水				
11/20	地瓜	3	5	合格	義庄合作農場		
	青江菜	8	9	合格	義庄合作農場		
	福山萵苣	7	8	合格	王鎮泉		
	紅蘿蔔	2	3	合格	廖勝澤		
	九層塔	8	9	合格	義庄合作農場		
	洋蔥	7	6	合格	吳瑞仁		
	馬鈴薯	3	5	合格	沈松柱		
	青蔥	8	9	合格	吳素君		
	敏豆	10	13	合格	義庄合作農場		
	蚵白菜	7	8	合格	廖健勝		
	白蘿蔔	5	6	合格	義庄合作農場		
	韭菜	8	9	合格	塗育志		



備註：1. 檢測目標農業為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥。

2. AChE 抑制率判定標準 (1): 0-34%(≤34.5)者: 合

主管簽章: 

檢定員簽章: 

113 年 11 月 20 日

蔬 果 農 藥 殘 留 快 速 檢 驗 報 告

檢驗單位：旭暘科技農業股份有限公司

檢驗日期：113年11月20日


檢驗員：林怡君

檢驗支數：2支

申請單位：玉美食材

※ 快篩檢驗結果如下：(含「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」兩大類具毒性農藥) ※

序	蔬菜名稱	樣品來源	快篩檢驗結果		備註 (含後續處理方式)
			無溴水	加溴水	
1	有機轉型期山菠菜	江文棟	7	9	合格
2	有機轉型期奶油白菜	江文棟	6	-1	合格
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					



備註：

- 農藥殘留快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶(AChE)檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別之農藥殘留之判定。
- 農藥殘留快速檢驗以酵素抑制率(%)作為判定標準：
 - 抑制率0-34%(≤ 34.5)者：合格。
 - 抑制率35-44%(≤ 44.5)者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。
 - 抑制率45%(>44.5)以上者：不合格，應銷毀或退貨處理。
 - 抑制率-10-0%者：合格。

3. 本報告共計兩聯：(1)第一聯 採購單位收執；(2)第二聯 檢驗單位存

第一聯 採購單位收執

檢驗單位：漢光果菜生產合作社

檢驗單位：漢光果菜生產合作社

檢驗結果：

檢附對象：☐國軍副食 ☐營養午餐 ☐其它

[illegible]

備註：1.抑制率達35~44%以上者：

通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。

2.抑制率達45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生司或農業檢驗單位以化學法檢驗，並依食品衛生管理法或農業管理法處理。

3.本報告共計三聯：

(1)第一聯 採購單位收執。(2)第二聯 檢驗單位存。(3)第三聯 農業試驗所存

檢定員簽章：

檢驗員蔡劭芬

113 年 11 月 20 日

第一聯：採購單位收執



吾酶土生物科技股份有限公司

農藥殘毒快速檢測之日報表

檢驗單位：榮川蔬菜行

檢驗日期：113.11.20

酵素活性(Abs)：_____

對照組(支)：_____

農藥殘留快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶(AChE)檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別之農藥殘留之判定。

編號	樣品來源	檢測品項	抑制率%		抑制率%(複驗)		結果判讀	
			無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	合格	不合格
1		洋葱	3	4			✓	
2		洋葱	5	6			✓	
3		大黄瓜	7	8			✓	
4		白蘿蔔	6	7			✓	
5		白蘿蔔	2	3			✓	
6		芋頭	8	9			✓	
7		高才	3	4			✓	
8		大白菜	8	9			✓	
9		油菜	8	9			✓	
10		小白菜	6	7			✓	

判定標準：

抑制率 0-34%(≤34.5) 者：合格

抑制率 35-44%(≤44.5) 者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。

抑制率 45%(>44.5) 者：不合格，應銷毀或退貨處理

檢驗結果：(請將原始資料附在日報表後面)

主管：_____



檢驗員：_____

董清池

