

玉美生技股份有限公司烏日廠

沙門氏菌檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：113-12-12

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			沙門氏菌	判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	中一洗選蛋(Q)	中一(蛋品)	113-12-12	陰性(-)	合格	
2	洗選蛋-褐殼(TAP)	禾蛋	113-12-12	陰性(-)	合格	

檢驗結果判定標準：

標準值	沙門氏菌：不得檢出（呈陰性合格,呈陽性不合格）
檢查結果	+:表陽性，易克速基底為紫色； -:表陰性，易速克基底為黃色或草綠色
判定	合格：V；不合格：X

檢驗員：



單位主管：



玉美生技股份有限公司烏日廠

蛋類總抗生素檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：113-12-12

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			總抗生素 (液蛋， 洗選蛋)	判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	中一洗選蛋(Q)	中一(蛋品)	113-12-12	陰性(-)	合格	
2	洗選蛋-褐殼(TAP)	禾蛋	113-12-12	陰性(-)	合格	

檢驗結果判定標準：

標準值	總抗生素：不得檢出（呈陰性合格,呈陽性不合格）
檢查結果	+:表陽性，易克速基底為紫色； -:表陰性，易速克基底為黃色或草綠色
判定	合格：V；不合格：X

檢驗員：



單位主管：



玉美生技股份有限公司烏日廠

硼砂檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗日期：113-12-12

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			硼砂 (硼酸)	判定	異常處理記 錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	冷凍白蝦仁(100-2	大台中	113-12-12	陰性	合格	
2	鱈魚風味丸切片	舜興	113-12-12	陰性	合格	
3	珍珠虱目魚丸(CA	舜興	113-12-12	陰性	合格	

檢驗結果判定標準：

試劑名稱 \ 標準	陰性『-』合格	陽性『+』 不合格 有殘留
硼砂（硼酸）檢驗法必需為酸性反應（呈紅色）及鹼性反應（呈暗藍色）均呈陽性時，始能判定為陽性『+』。		
判定：合格：「✓」；不合格：「X」		

檢驗員：



單位主管：



過氧化氫檢驗報告表

<G2-1-14>

檢驗日期：113-12-12

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			過氧化氫			判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日	硫酸鈦試劑	硫酸鈣試劑	碘化鉀試劑		
1	盤裝豆腐(非基改)	榮洲	113-12-12	陰性	陰性	陰性	合格	
2	百頁豆腐丁(非基改)	榮洲	113-12-12	陰性	陰性	陰性	合格	
3	鯰魚丁Q-不包冰	大台中	113-12-12	陰性	陰性	陰性	合格	
4	小嫩油(45g)(非基改)	中港興	113-12-12	陰性	陰性	陰性	合格	
5	粗白干絲(非基改)	中港興	113-12-12	陰性	陰性	陰性	合格	
6	細白油麵	上力	113-12-12	陰性	陰性	陰性	合格	
7	沙魚丁(CAS)	展昇生鮮企業	113-12-12	陰性	陰性	陰性	合格	
8	鱈魚風味丸切片	舜興	113-12-12	陰性	陰性	陰性	合格	
9	細白油麵	大佳	113-12-12	陰性	陰性	陰性	合格	
10	炸豆包(非基改)	富源成食品	113-12-12	陰性	陰性	陰性	合格	

檢驗結果判定標準：

試劑名稱 \ 標準	陰性『-』合格	陽性『+』不合格 有殘留
硫酸鈦試劑	淡黃色	淡黃色至黃褐色
硫酸鈣試劑	淡黃褐色	由淡黃褐色至紅褐色
碘化鉀 (含澱粉類的檢體)	紫色	紫色至紫藍色
判定：合格：「✓」；不合格：「✗」		

檢驗員：



單位主管：



玉美生技股份有限公司烏日廠

動物用藥殘留檢測

檢驗日期：113-12-12

品項	廠商	檢驗項目	衛生福利部 公告最低殘留量	結果	判定
骨腿丁-CAS(凍)	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
骨腿丁-CAS(凍)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	祥圃	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	祥圃	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	祥圃	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	祥圃	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
龍骨丁(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞腿(D5)-CAS	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞腿(D5)-CAS	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
骨腿丁-CAS(凍)	耀陞	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
骨腿丁-CAS(凍)	耀陞	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



大骨(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁-米迪	米迪	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁-米迪	米迪	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁-米迪	米迪	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁-米迪	米迪	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W7)(CAS)	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W7)(CAS)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞清肉丁(CAS)	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞清肉丁(CAS)	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
大排切片(8片/斤)(CAS)	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
大排切片(8片/斤)(CAS)	復進	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
大排切片(8片/斤)(CAS)	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
大排切片(8片/斤)(CAS)	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲-米迪	米迪	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲-米迪	米迪	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



豬肉絲-米迪	米迪	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲-米迪	米迪	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
骨腿丁-CAS(藏)	耀陞	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
骨腿丁-CAS(藏)	耀陞	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬小排骨(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬小排骨(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬小排骨(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬小排骨(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	祥園	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	祥園	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	祥園	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	祥園	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏含皮雞胸切塊(CA)	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
冷藏含皮雞胸切塊(CA)	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	耀陞	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



含皮雞胸丁(CAS)	耀陞	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
絞肉-米迪	米迪	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
絞肉-米迪	米迪	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
絞肉-米迪	米迪	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
絞肉-米迪	米迪	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	祥園	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	祥園	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	祥園	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	祥園	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



粗絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W7)(CAS)	耀陞	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W7)(CAS)	耀陞	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏棒腿切塊(CAS)	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
冷藏棒腿切塊(CAS)	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



豬肉絲(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



判定標準：

磺胺二甲嘧啶 (SMT)，最低偵測極限：100 ppb --- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性
磺胺二甲氧嘧啶 (SDM)，最低偵測極限：100 ppb--- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性
克倫特羅 (CB)，最低偵測極限：3 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性
萊克多巴胺 (Rac)，最低偵測極限：2 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性
標準依衛生署動物用藥殘留規範。

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：



單位主管：



蔬菜	農友姓名	來源	蔬菜類別	測定品件	抑安	制全	率等	%級
光籽	01 黑木耳 (朵)	1		2%	0	1	9%	合格
正陽農產	02 九層塔	1		0%	10	1	34%	安全
正陽農產	03 薑絲	1		1%			35%	以上
正陽農產	04 紅地瓜去皮 (TAP)	1		5%				不合格
正陽農產	05 高麗菜切片 (Q)	1		0%				
綠園	06 生香菇	1		1%				
蔡麗雯	07 玉米穗去皮 (Q)-非基	1		2%				
蔡麗雯	08 芹菜去葉 (Q)	1		6%				
蔡麗雯	09 冬瓜去皮去籽 (Q)	1		3%				
蔡麗雯	10 白蘿蔔	1		1%				
蔡麗雯	11 豬瓜粗條 (Q)	1		2%				
蔡麗雯	12 馬鈴薯去皮 (Q)	1		6%				
玉美	13 青柳瓜 (TAP)	1		5%				
玉美	14 小黃瓜 (TAP)	1		0%				
若曜生技	15 青花菜 (加工)-Q	1		2%				
若曜生技	16 荷蘭白菜切 (有機)	1		0%				
若曜生技	17 油菜切 (TAP)	1		2%				
若曜生技	18 白蘿蔔	1		3%				
張富園 (程蘭)	19 青江菜 (TAP)	1		1%				
張富園 (程蘭)	20 蚵仔白菜 (TAP)	1		2%				
陳文智	21 杏鮑菇	1		1%				
方紹宇 - 豐優	22 黑蠔菇	1		0%				
李嘉仁 - 菇類	23 金絲菇	1		0%				
富安 - 三川	24 雲白菇 (美白菇)	1		0%				
趙曉輝	25 胡蘿蔔 - 優 (Q)	1		2%				
元大	26 冷凍玉米塊 (Q)-非基	1		3%				
榮川	27 薑絲	1		5%				
榮川	28 蒜末	1		0%				
漢光 - 廖丁川	29 青江菜 (TAP)	1		2%				
義庄	30 青蔥	1		5%				
義庄	31 洋蔥去皮 (Q)	1		0%				
義庄	32 南瓜	1		3%				
義庄	33 結頭菜	1		2%				
旭陽	34 蚵仔白菜 (有機)	1		0%				
旭陽	35 青油菜切 (有機)	1		0%				
美佳	36 橘子	1		0%				
廖翊帆 (廖書暘)	37 高麗菜 (Q)	1		1%				
廖翊帆 (廖書暘)	38 黑葉白菜 (有機)	1		0%				
廖翊帆 (廖書暘)	39 福山萵苣 (有機)	1		0%				
廖翊帆 (廖書暘)	40 臘葉白菜 (有機)	1		0%				

檢驗地點：烏日廠

主管：



檢驗人員：林昱成、林柏宏、李浩維、邱怡菁

鏡豐蛋品股份有限公司
台中市神岡區昌平路五段175號
TEL：(04)2561-8800 / FAX：(04)2561-2561

檢驗報告書
TEST REPORT

TO: 玉美生技股份有限公司食材場 (出貨日期: 12/12)

產 品 標 示	1. 品名	洗散白-茶噴		水煮蛋	皮蛋/鹹蛋
	2. 數量	230 粒=15k		45 粒	46 粒/12 粒
	3. 原料蛋來源與 噴印日期/有效期限 畜牧場產地:台灣	來源雞場: 維新畜牧場(第二場)		鏡豐蛋品股份有限公司出廠證明 有效日期: 113.12.18 產地:台灣	
	4. 保存條件	113.12.3		來源雞場: 全福畜牧場	
	5. 製造商	冷藏 5°C 鏡豐蛋品股份有限公司			
成 官 能 性 品 質	6. 包裝	完整無破損			
	7. 氣味	正常			
	8. 外觀	正常			
	9. 蛋的色澤	正常			
	10. 鮮度(食鹽水檢測)	下沉			
抗 生 素 殘 留	11. 抗生物質	陰性			
本次未達標 準的項目					
審查結果		合格			
檢 驗 人 員	詹曉寬	協理	賴建盛		



蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任雲林縣義庄合作農場

檢驗結果：合格

檢附對象：玉美食材

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%		判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
		無溴水	加溴水				
12/11	青蔥	8	9	合格	吳素君		
	小黃瓜	7	9	合格	雲林義庄合作社		
	福山萵苣	7	8	合格	王鎮泉		
	洋蔥	6	5	合格	吳瑞仁		
	白蘿蔔	5	6	合格	義庄合作農場		
	紅蘿蔔	3	4	合格	廖勝澤		
	韭菜	8	9	合格	塗育志		
	油菜	6	8	合格	義庄合作農場		
	馬鈴薯	5	6	合格	沈松柱		
	青江菜	7	8	合格	義庄合作農場		
	扁蒲	6	8	合格	廖健勝		
	地瓜	5	7	合格	義庄合作農場		



備註：1. 檢測目標農業為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥。

2. AChE 抑制率判定標準 (1): 0-34% (≤ 34.5) 者: 合

主管簽章:

檢定員簽章:

113 年 12 月 11 日

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：漢光果菜生產合作社

檢驗結果： 檢附對象：☐國軍副食 ☐營養午餐 ☐其它

[illegible]

備註：1.抑制率達35~44%以上者：

通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。

2.抑制率達45%以上者：

停止外運穀類。彭輝森田井陳畢谷切等案，派蔡國瑞蕭莊周吳陳謝蔣謝等倉以化學法煉鹽。並資食田蕭生等運以成鹽等運法陳國。

3.本報告共計三聯：


(1)第一聯 採購單位收執，(2)第二聯 檢驗單位存，(3)第三聯 農業試驗所存

檢定異議章：

檢驗員 蔡劭芬

111 年 12 月 11 日

第一聯：採購單位收執



吾酶土生物科技股份有限公司

農藥殘毒快速檢測之日報表

檢驗單位：

榮川蔬菜行

檢驗日期：113.12.11

酵素活性(Abs)：

對照組(支)：



農藥殘留快速檢驗係以乙醯膽鹼酯酶(AChE)檢測約百種劇毒「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽類」殺蟲劑之總毒性，不適用於其他類別之農藥殘留之判定。

編號	樣品來源	檢測品項	抑制率%		抑制率%(複驗)		結果判讀	
			無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	合格	不合格
1		洋葱	3	4			✓	
2		洋葱	5	6			✓	
3		高才	7	8			✓	
4		大白菜	2	3			✓	
5		牛蒡	5	6			✓	
6		黃地瓜	4	5			✓	
7		油菜	6	7			✓	
8		青江菜	8	9			✓	
9		大陸A菜	6	7			✓	
10		白蘿蔔	6	7			✓	

判定標準：

抑制率 0-34% (≤ 34.5) 者：合格

抑制率 35-44% (≤ 44.5) 者：具有部份有機磷或氨基甲酸鹽類農藥殘留，建議多加清潔後再食用。

抑制率 45% (> 44.5) 者：不合格，應銷毀或退貨處理

檢驗結果：(請將原始資料附在日報表後面)

主管：



檢驗員：

董靖涵

