

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格



日期	果菜名稱	AChE抑制率%	判定	供貨人代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
3/5	蒜苗	-4	合格	陳玉梅	學校	
	薑	-0.01				
	紅蔥	1				
	辣椒	-5				
	九層塔	-1				
	香菇	3		曾松璋		
	金針菇	2		王增斌		
	金針菇	-3		戴養蘭		
	鮑魚菇	0.3		許綿勳		
	白精靈	1		謝炯明		
	鴻禧菇	5		方永芳		
	秀珍菇	-1		陳榮璋		
	杏鮑菇	4		黃干育		
	杏鮑菇	4		大發農場		
	杏鮑菇	4		綠園生		
	黑蟻菇	1		尊優		
	木耳	3		兆軒		

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.114A 000495

檢定員簽章：張嘉泳

114年3月5日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

檢驗結果：合格



☐ 國軍副食 ☒ 營養午餐



日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
3/5	香菇	3	合格	有來	學校	
	金針菇	8				
	鯉魚菇	2				
	巨精靈	4				
	秀珍菇	4				
	鴻禧菇	2				
	杏鮑菇	1				
	巨珍珠菇	6				
	茭白筍	5				
	茭白筍	3		李瑞昌		
	綠豆芽	4		許可		
	綠豆芽	4		宏昇		
	黃豆芽	6		洪慶忠		
	蔥	15		徐雅蘭		
	大黃瓜	2		陳勁合		
	小黃瓜	7		武士農場		
	冬瓜	4		林加彬		

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.114A 000496

檢定員簽章：張嘉承

114年3月5日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

檢驗結果：合格



☐ 國軍副食 ☒ 營養午餐



日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
3/5	青木瓜	5	合格	蔡溪忠	學校	
	皇帝豆	6		黃建銓		
	青椒	6		張以和		
	紅甜椒	6				
	黃甜椒	4				
	玉米	3		楊協展		
	玉米筍	7				
	蕃茄	5		吳財發		
	佛手瓜	4		張柔英		
	白花菜	2				
	青花菜	-0.4				
	芥菜仁	2				
	大黃瓜	2				
	苦瓜	-2				
	青木瓜	2				
	南瓜	3				
	筍瓜	2				

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.114A 000497

檢定員簽章：

張嘉丞

114年3月5日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

檢驗結果：合格



☐ 國軍副食 ☒ 營養午餐



日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
3/5	豇豆	0.3	合格	張美英	學校	
	玉米	1				
	玉米筍	4				
	豌豆苗	6				
	青龍	1				
	紅蘿蔔	2				
	白蘿蔔	2				
	芋頭	1				
	洋芋	0.1				
	洋蔥	4				
	結頭菜	4				
	扁蒲	1		楊文宏		
	苦瓜	1				
	茄子	3				
	青花菜	3		蔡沛辰		
	南瓜	4				
	白蘿蔔	1				

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.114A 000498

檢定員簽章：張嘉泳 114年3月5日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

檢驗結果：合格



☐國軍副食

☒營養午餐



日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
3/5	芋頭	4	合格	蔡沛辰	陶校	
	結頭菜	5		1		
	地瓜葉	1		李玉娥		
	龍鬚菜	1				
	水蓮	2				
	白蘿蔔	1				
	洋蔥	15				
	地瓜	0.2				
	豆薯	5				
	青蒜	6				
	香菜	5				
	福山蔴菜	4		王淑華		
	空心菜	3		廖祐晟		
	芥菜仁	4				
	甜豆	4				
	菜豆	1				
	紅蘿蔔	4				

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.114A 000499

檢定員簽章：

張嘉承 114年 3 月 5 日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

檢驗結果：合格



☐ 國軍制食 ☒ 營養午餐

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
3/9	白蘿蔔	3	合格	廖祐成	學校	
	洋葱	1				
	山藥	1				
	牛蒡	-0.1				
	蘆筍	4				
	凍玉筍	4				
	紅蘿蔔	1		王耀		
	洋葱	1		1		
	西洋芹	5		王鳳儀		
	紅蘿蔔	0.1		義庄		
	洋芋	2		1		
	洋葱	3		1		
	洋芋	6		楊萌欽		
	洋葱	1		黃富春		
	地瓜	5		尚銘蔬果		
	豆薯	3		洪連全		
	竹筍	2		劉昌男		

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.114A 000500

檢定員簽章：

張嘉承

114 年 3 月 9 日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

檢驗結果：合格



☐ 國軍制食 ☒ 營養午餐

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
3/9	包心白菜	2	合格	張育豐	學校	
	高麗菜	5		1		
	高麗菜	2		蔡秋香		
	本島萵苣	8		邱松榮		
	蚵白菜	1				
	芥菜	2				
	韭	2				
	蔥	2				
	小松菜	0.3		蕭賢		
	黑葉白菜	4		1		
	青江菜	3		李新陽		
	菠菜	3				
	油菜	2				
	蚵白菜	4				
	青椒	2		李玉琳		
	洋芋	4		1		
	紅蘿蔔	3		隆記農產		

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.114A 000501

檢定員簽章：張嘉承

114年3月9日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

檢驗結果：合格



☒ 營養午餐

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
3/5	小蕃茄	3	合格	廖秋發	學校	
	小蕃茄	16		何麗川		
	草莓	3		黃彬豪		
	葡萄	4		1		
	茂谷柑	6		吳寶來		
	小蕃茄	6		劉哲宗		
	茂谷柑	4		1		
	桶柑	4		林俊杰		
	草莓	3				
	蘋果	2				
	葡萄	1				
	茂谷柑	5				
	小蕃茄	3		蔡博文		
	蜜棗	4				
	草莓	3				
	蘋果	4				
	葡萄	4				

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.114A 000502

檢定員簽章：

張嘉承

114年 3月5日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

檢驗結果：合格

☒ 營養午餐[illegible]

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.114A 000503

檢定員簽章：張嘉承 114年3月5日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

鏡豐蛋品股份有限公司

台中市神岡區昌平路五段 175 號

TEL: (04)2561-8800 / FAX: (04)2561-2561

原料蛋來源藥物殘留檢驗表

進貨日期: 114 年 3 月 4 日

檢驗日期: 114 年 3 月 4 日

編號 / 原料蛋來源	「易克速 50 綜合抗生素檢驗試劑」結果		備註
	合格	不合格	
佳偶畜牧場	✓		
全福畜牧場	✓		



檢驗方式:

1. 採用台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司之「易克速 50 綜合抗生素檢驗試劑」進行檢測。
2. 「易克速 50 試劑」無抗生素殘留試劑將顯示「黃色」則判定測試結果為「合格」。
3. 「易克速 50 試劑」含抗生素殘留試劑將顯示「紫色」則判定測試結果為「不合格」。
4. 試劑偵測範圍請參閱附件「ECLIPSE50(易克速 50)主要偵測藥物感度一覽表」。

協經: 賴建盛

品管: 范小萍

檢驗人員: 詹曉霓



易克速 50 綜合抗生素檢驗結果照片

SD-23-01

鏡豐蛋品股份有限公司
台中市神岡區昌平路五段 175 號
TEL : (04)2561-8800 / FAX : (04)2561-2561

檢驗報告書
TEST REPORT

TO: 茺儂食品股份有限公司(送貨日期：3/5)

產 品 標 示	1. 品名	水煮蛋		帶殼水煮蛋
	2. 數量	360 粒		25 粒
	3. 原料蛋來源與 噴印日期/有效期限 畜牧場產地:台灣	鏡豐蛋品股份有限公司出廠證明 有效日期: 114. 3. 11 產地: 台灣 來源雞場: 全福畜牧場 		鏡豐蛋品股份有限公司出廠證明 有效日期: 114. 3. 11 產地: 台灣 來源雞場: 全福畜牧場 
	4. 保存條件	冷藏 5℃		
	5. 製造商	鏡豐蛋品股份有限公司		
成 官 能 性 品 質	6. 包裝	完整無破損		
	7. 氣味	正常		
	8. 外觀	正常		
	9. 蛋的色澤	正常		
	10. 鮮度(食鹽水檢測)	下沉		
抗生素 殘留	11. 抗生物質	陰性		
本次未達標 準的項目				
審查結果		合格		
檢驗人員	詹曉寬	協理	賴建盛	



鏡豐蛋品股份有限公司
台中市神岡區昌平路五段 175 號
TEL : (04)2561-8800 / FAX : (04)2561-2561

檢驗報告書
TEST REPORT

TO: 莞儂食品股份有限公司(送貨日期：3/5)

產 品 標 示	1. 品名	洗散白-噴		全蛋液
	2. 數量	96 K		12 K
	3. 原料蛋來源與 噴印日期/有效期限 畜牧場產地:台灣	來源雞場: 維新畜牧場(第二場) 114. 3. 25		鏡豐蛋品股份有限公司出廠證明 有效日期: 114. 3. 11 產地: 台灣
	4. 保存條件	冷藏 5°C		
	5. 製造商	鏡豐蛋品股份有限公司		
成 官 能 性 品 質	6. 包裝	完整無破損		
	7. 氣味	正常		
	8. 外觀	正常		
	9. 蛋的色澤	正常		
	10. 鮮度(食鹽水檢測)	下沉		
抗生素 殘留	11. 抗生物質	陰性		
本次未達標 準的項目				
審查結果		合格		
檢驗人員	詹曉霓	協理	賴建盛	





保證責任彰化縣員林合作農場/莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1140304

頁數：共一頁

報告編號 114030402

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：烏龍麵(均豪)

採樣日期：114 年 03 月 04 日

測試日期：114 年 03 月 04 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
烏龍麵	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/芄儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1140304

頁數：共一頁

報告編號 114030403

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：板條(義晟)

採樣日期：114 年 03 月 04 日

測試日期：114 年 03 月 04 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
板條	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1140304

頁數：共一頁

報告編號 114030405

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：麵腸片(富源成)

採樣日期：114 年 03 月 04 日

測試日期：114 年 03 月 04 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
麵腸片	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/芄儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1140304

頁數：共一頁

報告編號 114030406

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：豆干片(中港興)

採樣日期：114 年 03 月 04 日

測試日期：114 年 03 月 04 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
豆干片	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1140304

頁數：共一頁

報告編號 114030407

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：凍豆腐(榮洲)

採樣日期：114 年 03 月 04 日

測試日期：114 年 03 月 04 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
凍豆腐	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



保證責任彰化縣員林合作農場/芎儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1140305

頁數：共一頁

報告編號 114030501

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：金針花(蕭文龍)

採樣日期：114 年 03 月 05 日

測試日期：114 年 03 月 05 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
金針花	二氧化硫	10mg/L SO_3^{2-}	使用Quantofix ^R Sulfite比色檢驗技術	10mg/L

說明：

一、二氧化硫：使用QuantofixR Sulfite比色檢驗技術。

二、偵測極限為10mg/L SO_3^{2-} ；偵測範圍由10mg/L SO_3^{2-} 至 1000mg/L SO_3^{2-} 。

三、食品添加物使用範圍及限量標準：金針乾製品用量以 SO_2 殘留量計4.0g/Kg以下(4000mg/Kg以下)。

其餘製品殘留量標準以衛生福利部公告為標準。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1140305

頁數：共一頁

報告編號 114030502

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：酸菜絲(大城農產)

採樣日期：114 年 03 月 05 日

測試日期：114 年 03 月 05 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
酸菜絲	二氧化硫	10mg/L SO_3^{2-}	使用Quantofix ^R Sulfite比色檢驗技術	10mg/L

說明：

一、二氧化硫：使用QuantofixR Sulfite比色檢驗技術。

二、偵測極限為10mg/L SO_3^{2-} ；偵測範圍由10mg/L SO_3^{2-} 至 1000mg/L SO_3^{2-} 。

三、食品添加物使用範圍及限量標準：金針乾製品用量以 SO_2 殘留量計4.0g/Kg以下(4000mg/Kg以下)。

其餘製品殘留量標準以衛生福利部公告為標準。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1140305

頁數：共一頁

報告編號 114030503

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：冬蝦(旺真久)

採樣日期：114 年 03 月 05 日

測試日期：114 年 03 月 05 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
冬蝦	二氧化硫	10mg/L SO_3^{2-}	使用Quantofix ^R Sulfite比色檢驗技術	10mg/L

說明：

一、二氧化硫：使用QuantofixR Sulfite比色檢驗技術。

二、偵測極限為10mg/L SO_3^{2-} ；偵測範圍由10mg/L SO_3^{2-} 至 1000mg/L SO_3^{2-} 。

三、食品添加物使用範圍及限量標準：金針乾製品用量以 SO_2 殘留量計4.0g/Kg以下(4000mg/Kg以下)。
其餘製品殘留量標準以衛生福利部公告為標準。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1140304

頁數：共一頁

報告編號 114030408

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：梅花片(中華)

採樣日期：114 年 03 月 04 日

測試日期：114 年 03 月 04 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
梅花片	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/芎儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1140304

頁數：共一頁

報告編號 114030409

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：綠豆芽(許可)

採樣日期：114 年 03 月 04 日

測試日期：114 年 03 月 04 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
綠豆芽	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



保證責任彰化縣員林合作農場/莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1140305

頁數：共一頁

報告編號 114030501

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：虱目甜不辣片(全國漁會)

採樣日期：114 年 03 月 05 日

測試日期：114 年 03 月 05 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍 /偵測極
虱目甜不辣片	硼酸及其鹽類	陰性	食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法	300ppm

說明：

一、硼酸及其鹽類：使用衛生福利部公告食品中硼酸及鹽類之檢驗方法。

二、偵測極限：300ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：陰性呈紅色/橙紅色，陽性呈藍綠色/深藍色。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/芎儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1140305

頁數：共一頁

報告編號 114030502

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：梅花片(中華)

採樣日期：114 年 03 月 05 日

測試日期：114 年 03 月 05 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
梅花片	硼酸及其鹽類	陰性	食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法	300ppm

說明：

- 一、硼酸及其鹽類：使用衛生福利部公告食品中硼酸及鹽類之檢驗方法。
- 二、偵測極限：300ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：陰性呈紅色/橙紅色，陽性呈藍綠色/深藍色。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



保證責任彰化縣員林合作農場/莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1140305

頁數：共一頁

報告編號 114030503

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：小黑輪(如記)

採樣日期：114 年 03 月 05 日

測試日期：114 年 03 月 05 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍 /偵測極
小黑輪	硼酸及其鹽類	陰性	食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法	300ppm

說明：

一、硼酸及其鹽類：使用衛生福利部公告知食品中硼酸及鹽類之檢驗方法。

二、偵測極限：300ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：陰性呈紅色/橙紅色，陽性呈藍綠色/深藍色。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





保證責任彰化縣員林合作農場

檢驗報告

Analysis Report

日期：1140305

頁數：共一頁

報告編號 114030501

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：粗肉絲(立大)

採樣日期：114 年 03 月 05 日

測試日期：114 年 03 月 05 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
粗肉絲	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
粗肉絲	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
粗肉絲	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
粗肉絲	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
粗肉絲	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/芎儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1140305

頁數：共一頁

報告編號 114030502

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：粗絞肉(香里)

採樣日期：114 年 03 月 05 日

測試日期：114 年 03 月 05 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
粗絞肉	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
粗絞肉	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克倫特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
粗絞肉	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
粗絞肉	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
粗絞肉	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克倫特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

楊長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場

檢驗報告

Analysis Report

日期：1140305

頁數：共一頁

報告編號 114030503

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉絲(祥園)

採樣日期：114 年 03 月 05 日

測試日期：114 年 03 月 05 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉絲	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉絲	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉絲	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉絲	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉絲	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

場長黃健銘

主管：

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號(B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場

檢驗報告

Analysis Report

日期：1140304

頁數：共一頁

報告編號 114030401

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉片(立大)

採樣日期：114 年 03 月 04 日

測試日期：114 年 03 月 04 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉片	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉片	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉片	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉片	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉片	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

場長黃健銘

主管：

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場

檢驗報告

Analysis Report

日期：1140304

頁數：共一頁

報告編號 114030402

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉丁(香里)

採樣日期：114 年 03 月 04 日

測試日期：114 年 03 月 04 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉丁	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉丁	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克倫特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克倫特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

場長黃健銘

主管：

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場

檢驗報告

Analysis Report

日期：1140304

頁數：共一頁

報告編號 114030403

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉片(雲龍)

採樣日期：114 年 03 月 04 日

測試日期：114 年 03 月 04 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉片	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉片	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克倫特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉片	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉片	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉片	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克倫特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



檢驗報告

Analysis Report

日期：1140304

頁數：共一頁

報告編號 114030404

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：粗絞肉(祥圖)

採樣日期：114 年 03 月 04 日

測試日期：114 年 03 月 04 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
粗絞肉	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
粗絞肉	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克倫特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
粗絞肉	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
粗絞肉	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
粗絞肉	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克倫特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





保證責任彰化縣員林合作農場/芎儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1140305

頁數：共一頁

報告編號 114030501

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：雞胸丁(洽富)

採樣日期：114 年 03 月 05 日

測試日期：114 年 03 月 05 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
雞胸丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
雞胸丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
雞胸丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1140305

頁數：共一頁

報告編號 114030502

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：骨腿丁(卜蜂)

採樣日期：114 年 03 月 05 日

測試日期：114 年 03 月 05 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
骨腿丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
骨腿丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
骨腿丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1140305

頁數：共一頁

報告編號 114030503

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：翅小腿(金豐盛)

採樣日期：114 年 03 月 05 日

測試日期：114 年 03 月 05 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
翅小腿	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
翅小腿	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
翅小腿	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場

檢驗報告

Analysis Report

日期：1140304

頁數：共一頁

報告編號 114030401

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：雞腿(洽富)

採樣日期：114 年 03 月 04 日

測試日期：114 年 03 月 04 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
雞腿	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
雞腿	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
雞腿	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場

檢驗報告

Analysis Report

日期：1140304

頁數：共一頁

報告編號 114030402

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：雞排(何肉)

採樣日期：114 年 03 月 04 日

測試日期：114 年 03 月 04 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
雞排	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
雞排	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
雞排	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場

檢驗報告

Analysis Report

日期：1140304

頁數：共一頁

報告編號 114030403

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：雞翅(耀陞)

採樣日期：114 年 03 月 04 日

測試日期：114 年 02 月 04 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
雞翅	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
雞翅	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
雞翅	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



保證責任彰化縣員林合作農場/芺儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1140304

頁數：共一頁

報告編號 114030401

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：白油麵(上力)

採樣日期：114 年 03 月 04 日

測試日期：114 年 03 月 04 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
白油麵	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



保證責任彰化縣員林合作農場/芎儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1140304

頁數：共一頁

報告編號 114030404

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：白油麵(大佳)

採樣日期：114 年 03 月 04 日

測試日期：114 年 03 月 04 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
白油麵	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)