



元豐食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1150609
頁數：共一頁
報告編號：115060908

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：中華貢丸(中華)

採樣日期：115 年 06 月 09 日

測試日期：115 年 06 月 09 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
中華貢丸	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：場長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號（B-178127089-00001-2）

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

檢驗報告
Analysis Report

日期：1150609
頁數：共一頁
報告編號：115060909

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：黃豆芽(張玲月)

採樣日期：115 年 06 月 09 日

測試日期：115 年 06 月 09 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
黃豆芽	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

楊長黃健銘

衛生管理人員

衛生管理李依純





元豐食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1150610
頁數：共一頁
報告編號 115061001

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：海唇菜(兆軒)

採樣日期：115 年 06 月 10 日

測試日期：115 年 06 月 10 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
海唇菜	硝酸及其鹽類	陰性	食品中硝酸及其鹽類之檢驗方法	300ppm
說明： 一、硝酸及其鹽類：使用衛生福利部公告食品中硝酸及鹽類之檢驗方法。 二、偵測極限：300ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。 三、結果判讀：陰性呈紅色/橙紅色，陽性呈藍綠色/深藍色。				
主管：場長黃健銘 衛生管理人員：衛生管理李依純				



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (E-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

檢驗報告
Analysis Report

日期：1150610
頁數：共一頁
報告編號：115061002

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：小貢丸(嘉楠)

採樣日期：115 年 06 月 10 日

測試日期：115 年 06 月 10 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍 /偵測極
小貢丸	硼酸及其鹽類	陰性	食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法	300ppm
說明： 一、硼酸及其鹽類：使用衛生福利部公告食品中硼酸及鹽類之檢驗方法。 二、偵測極限：300ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。 三、結果判讀：陰性呈紅色/橙紅色，陽性呈藍綠色/深藍色。				
主管：場長黃健銘 衛生管理人員：衛生管理李依純				



檢驗報告
Analysis Report

日期：1150610
頁數：共一頁
報告編號：115061003

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：中華貢丸(中華)

採樣日期：115 年 06 月 10 日

測試日期：115 年 06 月 10 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍 / 偵測極
中華貢丸	硼酸及其鹽類	陰性	食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法	300ppm

說明：

一、硼酸及其鹽類：使用衛生福利部公告食品中硼酸及鹽類之檢驗方法。

二、偵測極限：300ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：陰性呈紅色/橙紅色，陽性呈藍綠色/深藍色。

主管：楊長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純



檢驗報告
Analysis Report

日期：1150610
頁數：共一頁
報告編號：115061001

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：金針花(蕭文龍)

採樣日期：115 年 06 月 10 日

測試日期：115 年 06 月 10 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
金針花	二氧化硫	10mg/L SO_3^{2-}	使用Quantofix [®] Sulfite比色檢驗技術	10mg/L

說明：

一、二氧化硫：使用QuantofixR Sulfite比色檢驗技術。

二、偵測極限為10mg/L SO_3^{2-} ；偵測範圍由10mg/L SO_3^{2-} 至 1000mg/L SO_3^{2-} 。

三、食品添加物使用範圍及限量標準：金針乾製品用量以 SO_2 殘留量計4.0g/Kg以下(4000mg/Kg以下)。
其餘製品殘留量標準以衛生福利部公告為標準。

主管：場長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純



檢驗報告
Analysis Report

日期：1150610
頁數：共一頁
報告編號：115061002

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：筍干(建榮農場行)

採樣日期：115 年 06 月 10 日

測試日期：115 年 06 月 10 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
筍干	二氧化硫	10mg/L SO ₃ ²⁻	使用Quantofix® Sulfite比色檢驗技術	10mg/L

說明：

一、二氧化硫：使用QuantofixR Sulfite比色檢驗技術。

二、偵測極限為10mg/L SO₃²⁻；偵測範圍由10mg/L SO₃²⁻至 1000mg/L SO₃²⁻。

三、食品添加物使用範圍及限量標準：金針乾製品用量以SO₂殘留量計4.0g/Kg以下(4000mg/Kg以下)。
其餘製品殘留量標準以衛生福利部公告為標準。

主管：楊長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純





莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1150609

頁數：共一頁

報告編號：115060901

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：烏魚丁(全國漁會)

採樣日期：115 年 06 月 09 日

測試日期：115 年 06 月 09 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/偵測 極限
烏魚丁	揮發性鹽基態氮	陰性	揮發性鹽基態氮(F)快速檢驗試劑	15mg/100g

附錄：

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

**結果判讀：陰性呈橘色/黃色，陽性呈綠色。

二、揮發性鹽基態氮(F)快速檢驗試劑。

主管：場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1150609

頁數：共一頁

報告編號：115060901

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：花生片(旭安行)

採樣日期：115 年 06 月 09 日

測試日期：115 年 06 月 09 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍 /偵測極
花生片	黃麴毒素	陰性	黃麴毒素(AFT)塊篩片快速檢驗試劑套組	4ppb

附錄：

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、使用黃麴毒素(AFT)塊篩片進行測試。

場長黃健銘

主管：

衛生管理人員：衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期：1150610

頁數：共一頁

報告編號 115061001

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉丁(立大)

採樣日期：115 年 06 月 10 日

測試日期：115 年 06 月 10 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉丁	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉丁	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

楊長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期：1150610

頁數：共一頁

報告編號 115061002

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：粗肉絲(香里)

採樣日期：115 年 06 月 10 日

測試日期：115 年 06 月 10 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
粗肉絲	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
粗肉絲	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
粗肉絲	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
粗肉絲	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
粗肉絲	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期：1150610

頁數：共一頁

報告編號 115061003

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉絲(祥圓)

採樣日期：115 年 06 月 10 日

測試日期：115 年 06 月 10 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉絲	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉絲	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克倫特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉絲	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉絲	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉絲	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克倫特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1150610

頁數：共一頁

報告編號 115061004

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：粗絞肉(誠昌)

採樣日期：115 年 06 月 10 日

測試日期：115 年 06 月 10 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
粗絞肉	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
粗絞肉	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
粗絞肉	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
粗絞肉	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
粗絞肉	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



檢驗報告

Analysis Report

日期：1150609

頁數：共一頁

報告編號 115060901

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉片(立大)

採樣日期：115 年 06 月 09 日

測試日期：115 年 06 月 09 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉片	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉片	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉片	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉片	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉片	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：場長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純





莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1150609

頁數：共一頁

報告編號 115060902

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：瘦絞肉(香里)

採樣日期：115 年 06 月 09 日

測試日期：115 年 06 月 09 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
瘦絞肉	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
瘦絞肉	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克倫特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
瘦絞肉	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
瘦絞肉	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
瘦絞肉	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克倫特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期：1150609

頁數：共一頁

報告編號 115060903

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉丁(祥圓)

採樣日期：115 年 06 月 09 日

測試日期：115 年 06 月 09 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉丁	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉丁	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：場長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期：1150609

頁數：共一頁

報告編號 115060904

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉丁(誠昌)

採樣日期：115 年 06 月 09 日

測試日期：115 年 06 月 09 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉丁	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉丁	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克倫特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克倫特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：楊長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純





莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1150610

頁數：共一頁

報告編號 115061001

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：光雞丁(洽富)

採樣日期：115 年 06 月 10 日

測試日期：115 年 06 月 10 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
光雞丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
光雞丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
光雞丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行。

主管 **楊長黃健銘**

衛生管理人員 **衛生管理李依純**



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



檢驗報告

Analysis Report

日期：1150610

頁數：共一頁

報告編號 115061002

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：腿肉丁(何肉)

採樣日期：115 年 06 月 10 日

測試日期：115 年 06 月 10 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
腿肉丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
腿肉丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
腿肉丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1150610

頁數：共一頁

報告編號 115061003

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：雞排(金豐盛)

採樣日期：115 年 06 月 10 日

測試日期：115 年 06 月 10 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
雞排	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
雞排	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
雞排	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：場長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



檢驗報告

Analysis Report

日期：1150609

頁數：共一頁

報告編號 115060901

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：雞排(洽富)

採樣日期：115 年 06 月 09 日

測試日期：115 年 06 月 09 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
雞排	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
雞排	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
雞排	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行

主管：楊長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期：1150609

頁數：共一頁

報告編號 115060902

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：骨腿丁(耀陞)

採樣日期：115 年 06 月 09 日

測試日期：115 年 06 月 09 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
骨腿丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
骨腿丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
骨腿丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1150609

頁數：共一頁

報告編號 115060903

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：光雞丁(卜蜂)

採樣日期：115 年 06 月 09 日

測試日期：115 年 06 月 09 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
光雞丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
光雞丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
光雞丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測

主管：場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

檢驗報告
Analysis Report

日期：1150609
頁數：共一頁
報告編號：115060905

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：麵腸片(富源成)


採樣日期：115 年 06 月 09 日

測試日期：115 年 06 月 09 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
麵腸片	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：
一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。
二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
三、結果判讀：1.一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2.含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管： 楊長黃健錦
衛生管理人員： 衛生管理李依純



檢驗報告
Analysis Report

日期：1150609
頁數：共一頁
報告編號：115060906

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：豆干丁(中港興)

採樣日期：115 年 06 月 09 日

測試日期：115 年 06 月 09 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
豆干丁	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：楊長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純



檢驗報告
Analysis Report

日期： 1150609
頁數： 共一頁
報告編號 115060907

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：薄板豆腐(紫洲)

採樣日期： 115 年 06 月 09 日

測試日期： 115 年 06 月 09 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
薄板豆腐	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管： 楊長黃健銘

衛生管理人員： 衛生管理李依純



蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
6/10	蒜	1	合格	嘉興	陽校	
	薑	5				
	紅蔥頭	7				
	彈柿	3				
	九層塔	6				
	香菇	7		張家豪		
	金針菇	8		王璿斌		
	金針菇	7		戴養南		
	鮭魚菇	4		許綿勳		
	白精靈	9		謝炯明		
	鴻喜菇	8		方永芳		
	秀珍菇	5		陳奕璋		
	杏鮑菇	7		黃千育		
	杏鮑菇	10		大發農場		
	杏鮑菇	8		綠園生活		
	木耳	6		北軒		
	黑菇	5		豐盛		

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.114A 000965

檢定員簽章：張嘉承 115年6月10日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
6/10	香菇	8	合格	有來	陽極	
	金針菇	8				
	百精靈	4				
	秀珍菇	6				
	杏鮑菇	8				
	茭白筍	9		李瑞昌		
	綠豆芽	8		張鈴月		
	黃豆芽	6		1		
	綠豆芽	8		許日		
	大黃瓜	8		張加鋒		
	小黃瓜	5		許忠惠		
	蕃茄	7		吳財發		
	冬瓜	8		林加彬		
	青椒	7		蔡溪忠		
	青椒	5		張以和		
	紅甜椒	5		古秋櫻		
	黃甜椒	7		1		

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.114A 000966

檢定員簽章：張嘉淑

115年 6 月 10 日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
6/10	青江菜	7	合格	張美英	陽校	
	油菜	6				
	蚵白菜	7				
	綠豆	6				
	南瓜	8				
	茄子	6				
	菜豆	7				
	豇豆	8				
	玉米	8				
	玉米筍	10				
	紅蘿蔔	1				
	白蘿蔔	2				
	洋芋	3				
	洋蔥	-0.4				
	山藥	3				
	豆薯	5				
	綠豆	3		楊文忠		

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.114A 000967

檢定員簽章：張嘉涵 115年6月10日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
6/10	苦瓜	1	合格	楊文宏	聯核	
	刺白菜	2		蔡沛辰		
	南瓜	6				
	紅蘿蔔	5				
	芋頭	3				
	莧菜	2		李玉珊		
	紫萵菜	8				
	美生菜	9				
	小豆苗	5				
	水蓮	3				
	白蘿蔔	5				
	洋芋	6				
	地瓜	6				
	香菜	3				
	地瓜葉	3		王淑華		
	紅菜	7				
	豆腐	4				

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.114A 000968

檢定員簽章：張嘉源 119 年 6 月 10 日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農會

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
6/10	白蘿蔔	4	合格	王淑華	陽裕	
	川七	6		陽裕良		
	小豆苗	4				
	櫛瓜	4				
	甜豆	2				
	豇豆	7				
	山藥	6				
	紫山藥	4				
	牛蒡	3				
	芹菜	8		陽信宏		
	西洋芹	6		陽廣洋		
	紅蘿蔔	4		王耀		
	紅蘿蔔	6		謝錫明		
	紅蘿蔔	4		義庄		
	洋芋	7				
	洋蔥	3				
	洋蔥	7		伸浩		

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.114A 000969

檢定員簽章：張嘉淑

115年 6月 10日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
6/10	扁蒲	6	合格	尚統蔬果	學校	
	地瓜	7	1	1	1	
	豆薯	6	1	陳一進	1	
	竹筍	2	1	劉昌男	1	
	空心菜	2	1	蔡陽成	1	
	高麗菜	3	1	1	1	
	高麗菜	-1	1	林茂文	1	
	韭菜	2	1	邱松榮	1	
	蔥	1	1	1	1	
	紅蘿蔔	4	1	古坑	1	
	莧菜	0.1	1	義賢	1	
	黑菜藻	1	1	1	1	
	空心菜	4	1	陽浩宇	1	
	青江菜	5	1	程秀夏	1	
	油菜	4	1	1	1	
	蚵白菜	3	1	1	1	
	高麗菜	2	1	董紹華	1	

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.114A 000970

檢定員簽章：張嘉丞 115年6月10日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
6/10	小蕃茄	6	合格	廖秋發	廖秋發	
	鳳梨	2		李永賢		
	荔枝	2		吳峰龍		
	桃子	5		林德杰		
	紅肉李	4				
	蘋果	5				
	葡萄	3				
	香蕉	2				
	火龍果	4				
	黃玉李	6		黃林偉		
	李子	4				
	哈密瓜	2				
	美濃瓜	5				
	西瓜	3				
	鳳梨	2				
	蘋果	3				
	葡萄	5				

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.114A 000971

檢定員簽章：張嘉承 115 年 6 月 10 日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE抑制率%	判定	供貨人代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
6/10	香蕉	6	合格	黃彬豪	陽極	
	木瓜	4				
	小蕃茄	2		蔡博文		
	荔枝	1				
	蘋果	4				
	香蕉	1				
	西瓜	6		欣田青果		
	香蕉	5		黃範倫		

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.114A 000972

檢定員簽章：張嘉丞 115年6月10日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

檢驗報告
Analysis Report

日期：1150609
頁數：共一頁
報告編號：115060902

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：烏龍麵(均豪)

採樣日期：115 年 06 月 09 日

測試日期：115 年 06 月 09 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
烏龍麵	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm
說明： 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。 三、結果判讀：1.一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2.含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色				
主管：場長黃健銘 衛生管理人員：衛生管理李依純				



檢驗報告
Analysis Report

日期：1150609
頁數：共一頁
報告編號：115060903

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：板條(義晟)

採樣日期：115 年 06 月 09 日

測試日期：115 年 06 月 09 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
板條	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm
說明： 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。 三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色				
主管：場長黃健銘 衛生管理人員：衛生管理李依純				



檢驗報告
Analysis Report

日期：1150609
頁數：共一頁
報告編號：115060904

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：米苔目(大佳)

採樣日期：115 年 06 月 09 日

測試日期：115 年 06 月 09 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
米苔目	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm
說明： 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。 三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色				
主管：場長黃健銘 衛生管理人員：衛生管理李依純				



檢驗報告
Analysis Report

日期：1150609
頁數：共一頁
報告編號：115060901

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：烏龍麵(上力)

採樣日期：115 年 06 月 09 日

測試日期：115 年 06 月 09 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
烏龍麵	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	
說明： 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。 三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色				
主管：場長黃健銘 衛生管理人員：衛生管理李依純				



鏡豐蛋品股份有限公司
台中市神岡區昌平路五段 175 號
TEL: (04)2561-8800 / FAX: (04)2561-2561

原料蛋來源藥物殘留檢驗表

進貨日期: 115 年 6 月 9 日 檢驗日期: 115 年 6 月 9 日

編號 / 原料蛋來源	「易克速 50 綜合抗生素檢驗試劑」結果		備註
	合格	不合格	
維新畜牧場 第二場	✓		
佳偶畜牧場	✓		

檢驗方式:

1. 採用台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司之「易克速 50 綜合抗生素檢驗試劑」進行檢測。
2. 「易克速 50 試劑」無抗生素殘留試劑將顯示「黃色」則判定測試結果為「合格」。
3. 「易克速 50 試劑」含抗生素殘留試劑將顯示「紫色」則判定測試結果為「不合格」。
4. 試劑偵測範圍請參閱附件「ECLIPSE50(易克速 50)主要偵測藥物敏感度一覽表」。

董事長: 賴表凌

總經理: 賴表茹

檢驗人員: 鍾乙謙



易克速 50 綜合抗生素檢驗結果照片

SD-23-01

鏡豐蛋品股份有限公司
 台中市神岡區昌平路五段175號
 TEL : (04)2561-8800 / FAX : (04)2561-2561

檢驗報告書
 TEST REPORT

TO: 茺農食品股份有限公司(送貨日期: 6/10)

產 品 標 示	1. 品名	洗散白-噴		全蛋液
	2. 數量	60 K		5 K
	3. 原料蛋來源與 噴印日期/有效期限	來源雞場: 維新畜牧場(第二場)		鏡豐蛋品股份有限公司出廠證明 有效日期: 115. 6. 16 產地: 台灣
	畜牧場產地:台灣	115. 6. 30		來源雞場: 康元牧場
	115. 6. 10	115. 6. 30		
成 官 能 性 品 質	4. 保存條件	冷藏 5℃		
	5. 製造商	鏡豐蛋品股份有限公司		
	6. 包裝	完整無破損		
	7. 氣味	正常		
	8. 外觀	正常		
抗 生 素 殘 留	9. 蛋的色澤	正常		
	10. 鮮度(食鹽水檢測)	下沉		
	11. 抗生物質	陰性		
	本次未達標準的項目			
	審查結果	合格		
檢驗人員	鍾乙謙	總經理	賴裴茹	

