



莞儂食品股份有限公司

## 檢驗報告

Analysis Report

日期：1150902

頁數：共一頁

報告編號 115090203

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：雞翅(耀陞)

採樣日期：115 年 09 月 02 日

測試日期：115 年 09 月 02 日

測試結果：

| 檢體名稱 | 檢驗項目    | 檢驗結果 | 檢驗方法              | 定量範圍/<br>偵測極限 |
|------|---------|------|-------------------|---------------|
| 雞翅   | 綜合抗生素   | 陰性   | 綜合抗生素快速檢驗試劑       | *             |
| 雞翅   | 磺胺二甲嘧啶  | 陰性   | 磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑  | 0.1ppm        |
| 雞翅   | 磺胺二甲氧嘧啶 | 陰性   | 磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑 | 0.1ppm        |

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

\*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

\*\*結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



## 檢驗報告

Analysis Report

日期：1150901

頁數：共一頁

報告編號 115090101

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：雞腿(洽富)

採樣日期：115 年 09 月 01 日

測試日期：115 年 09 月 01 日

測試結果：

| 檢體名稱 | 檢驗項目    | 檢驗結果 | 檢驗方法              | 定量範圍/<br>偵測極限 |
|------|---------|------|-------------------|---------------|
| 雞腿   | 綜合抗生素   | 陰性   | 綜合抗生素快速檢驗試劑       | *             |
| 雞腿   | 磺胺二甲嘧啶  | 陰性   | 磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑  | 0.1ppm        |
| 雞腿   | 磺胺二甲氧嘧啶 | 陰性   | 磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑 | 0.1ppm        |

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

\*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

\*\*結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





## 檢驗報告

Analysis Report

日期：1150901

頁數：共一頁

報告編號 115090103

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：光雞丁(卜蜂)

採樣日期：115 年 09 月 01 日

測試日期：115 年 09 月 01 日

測試結果：

| 檢體名稱 | 檢驗項目    | 檢驗結果 | 檢驗方法              | 定量範圍/<br>偵測極限 |
|------|---------|------|-------------------|---------------|
| 光雞丁  | 綜合抗生素   | 陰性   | 綜合抗生素快速檢驗試劑       | *             |
| 光雞丁  | 磺胺二甲嘧啶  | 陰性   | 磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑  | 0.1ppm        |
| 光雞丁  | 磺胺二甲氧嘧啶 | 陰性   | 磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑 | 0.1ppm        |

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

\*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

\*\*結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



# 蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位： 保證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

| 日期  | 果菜名稱 | AChE<br>抑制率% | 判定 | 供貨人<br>代號或姓名 | 銷售對象 | 備註<br>(含後續處理方式) |
|-----|------|--------------|----|--------------|------|-----------------|
| 9/2 | 蒜    | 3            | 合格 | 嘉晟           | 學校   |                 |
|     | 薑    | 7            |    |              |      |                 |
|     | 紅蔥頭  | 6            |    |              |      |                 |
|     | 辣椒   | 2            |    |              |      |                 |
|     | 大層塔  | 7            |    |              |      |                 |
|     | 香菇   | 8            |    | 張家豪          |      |                 |
|     | 金針菇  | 8            |    | 王增斌          |      |                 |
|     | 金針菇  | 4            |    | 戴義南          |      |                 |
|     | 鮑魚菇  | 5            |    | 吳新輝          |      |                 |
|     | 百精靈  | 8            |    | 謝炯明          |      |                 |
|     | 鴻喜菇  | 9            |    | 方永芳          |      |                 |
|     | 秀珍菇  | 6            |    | 陳奕璋          |      |                 |
|     | 杏鮑菇  | 7            |    | 黃千旨          |      |                 |
|     | 杏鮑菇  | 9            |    | 大發農場         |      |                 |
|     | 杏鮑菇  | 7            |    | 綠園生          |      |                 |
|     | 雪百菇  | 5            |    |              |      |                 |
|     | 木耳   | 7            |    | 兆軒           |      |                 |

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.115A 000091

檢定員簽章：張嘉丞 119年9月2日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

# 蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

| 日期  | 果菜名稱 | AChE<br>抑制率% | 判定 | 供貨人<br>代號或姓名 | 銷售對象 | 備註<br>(含後續處理方式) |
|-----|------|--------------|----|--------------|------|-----------------|
| 9/2 | 黑蠟菇  | 8            | 合格 | 葉廣           | 學校   |                 |
|     | 香菇   | 9            |    | 有來           |      |                 |
|     | 金針菇  | 9            |    |              |      |                 |
|     | 鯉魚菇  | 6            |    |              |      |                 |
|     | 洋菇   | 8            |    |              |      |                 |
|     | 白精靈  | 11           |    |              |      |                 |
|     | 杏珍菇  | 6            |    |              |      |                 |
|     | 鴻喜菇  | 4            |    |              |      |                 |
|     | 杏鮑菇  | 7            |    |              |      |                 |
|     | 茭白筍  | 7            |    |              |      |                 |
|     | 茭白筍  | 4            |    | 李瑞昌          |      |                 |
|     | 綠豆芽  | 6            |    | 張鈴月          |      |                 |
|     | 黃豆芽  | 7            |    | 1            |      |                 |
|     | 大尾草  | 6            |    | 王銘義          |      |                 |
|     | 大黃瓜  | 6            |    | 李政廣          |      |                 |
|     | 小黃瓜  | 7            |    | 武士農場         |      |                 |
|     | 蕃茄   | 10           |    | 吳財發          |      |                 |

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.115A 000092

檢定員簽章：張嘉淑 115 年 9 月 2 日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

# 蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

| 日期  | 果菜名稱 | AChE<br>抑制率% | 判定 | 供貨人<br>代號或姓名 | 銷售對象 | 備註<br>(含後續處理方式) |
|-----|------|--------------|----|--------------|------|-----------------|
| 9/2 | 蕃茄   | 9            | 合格 | 展鮮農產         | 學校   |                 |
|     | 紅甜椒  | 8            |    | 郭登維          |      |                 |
|     | 黃甜椒  | 6            |    | 1            |      |                 |
|     | 青菜   | 9            |    | 張美英          |      |                 |
|     | 油菜   | 7            |    |              |      |                 |
|     | 小白菜  | 6            |    |              |      |                 |
|     | 大黃瓜  | 6            |    |              |      |                 |
|     | 扁蒲   | 8            |    |              |      |                 |
|     | 冬瓜   | 8            |    |              |      |                 |
|     | 絲瓜   | 6            |    |              |      |                 |
|     | 南瓜   | 0.3          |    |              |      |                 |
|     | 菜豆   | 3            |    |              |      |                 |
|     | 玉米   | 4            |    |              |      |                 |
|     | 玉米筍  | 1            |    |              |      |                 |
|     | 豌豆莢  | 2            |    |              |      |                 |
|     | 紅蘿蔔  | 4            |    |              |      |                 |
|     | 白蘿蔔  | 5            |    |              |      |                 |

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.115A 000093

檢定員簽章：張嘉丞 115 年 9 月 2 日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

# 蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

| 日期  | 果菜名稱 | AChE<br>抑制率% | 判定 | 供貨人<br>代號或姓名 | 銷售對象 | 備註<br>(含後續處理方式) |
|-----|------|--------------|----|--------------|------|-----------------|
| 9/2 | 芋頭   | 1            | 合格 | 張美英          | 學校   |                 |
|     | 山藥   | 4            |    |              |      |                 |
|     | 扁蒲   | 6            |    | 楊文宏          |      |                 |
|     | 絲瓜   | 7            |    |              |      |                 |
|     | 苦瓜   | 2            |    |              |      |                 |
|     | 茄子   | 3            |    |              |      |                 |
|     | 油菜   | 6            |    | 蔡沛辰          |      |                 |
|     | 蚵白菜  | 4            |    |              |      |                 |
|     | 青椒   | 1            |    |              |      |                 |
|     | 芋頭   | 2            |    |              |      |                 |
|     | 美生菜  | 5            |    | 李玉珊          |      |                 |
|     | 白蘿蔔  | 4            |    |              |      |                 |
|     | 洋芋   | 5            |    |              |      |                 |
|     | 洋葱   | 3            |    |              |      |                 |
|     | 蔥    | 5            |    |              |      |                 |
|     | 香菜   | 5            |    |              |      |                 |
|     | 檸檬   | 2            |    |              |      |                 |

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.115A 000094

檢定員簽章：張嘉泓 115 年 9 月 2 日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

# 蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

| 日期  | 果菜名稱 | AChE<br>抑制率% | 判定 | 供貨人<br>代號或姓名 | 銷售對象 | 備註<br>(含後續處理方式) |
|-----|------|--------------|----|--------------|------|-----------------|
| 9/2 | 芥藍菜  | 6            | 合格 | 王淑華          | 學校   |                 |
|     | 地瓜葉  | 7            |    | 1            |      |                 |
|     | 柳瓜   | 6            |    | 陽祐良          |      |                 |
|     | 甜豆   | 4            |    |              |      |                 |
|     | 豇豆   | 3            |    |              |      |                 |
|     | 山藥   | 5            |    |              |      |                 |
|     | 紫山藥  | 5            |    |              |      |                 |
|     | 蘆筍   | 2            |    |              |      |                 |
|     | 芹菜   | 4            |    | 廖玉娟          |      |                 |
|     | 西洋芹  | 5            |    | 廖廣洋          |      |                 |
|     | 地瓜葉  | 5            |    | 王耀           |      |                 |
|     | 紅蘿蔔  | 4            |    | 1            |      |                 |
|     | 紅蘿蔔  | 3            |    | 謝錫明          |      |                 |
|     | 紅蘿蔔  | 6            |    | 義仁           |      |                 |
|     | 洋芋   | 7            |    | 1            |      |                 |
|     | 洋蔥   | 3            |    |              |      |                 |
|     | 地瓜   | 4            |    | 尚銘蔬果         |      |                 |

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.115A 000095

檢定員簽章：張嘉丞 119 年 9 月 2 日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

# 蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

| 日期  | 果菜名稱 | AChE抑制率% | 判定 | 供貨人代號或姓名 | 銷售對象 | 備註<br>(含後續處理方式) |
|-----|------|----------|----|----------|------|-----------------|
| 9/2 | 豆薯   | 7        | 合格 | 洪連全      | 學校   |                 |
|     | 竹筍   | 6        |    | 劉昌男      |      |                 |
|     | 空心菜  | 4        |    | 蔡明威      |      |                 |
|     | 高麗菜  | 3        |    | 1        |      |                 |
|     | 高麗菜  | 6        |    | 莊宇恩      |      |                 |
|     | 小松菜  | 4        |    | 邱松榮      |      |                 |
|     | 韭菜   | 2        |    | 1        |      |                 |
|     | 小松菜  | 6        |    | 義賢       |      |                 |
|     | 黑葉白菜 | 7        |    | 1        |      |                 |
|     | 空心菜  | 6        |    | 廖浩亨      |      |                 |
|     | 青江菜  | 4        |    | 李育萱      |      |                 |
|     | 油菜   | 5        |    | 1        |      |                 |
|     | 蚵白菜  | 18       |    | 1        |      |                 |
|     | 綠豆芽  | 6        |    | 許可       |      |                 |
|     |      |          |    |          |      |                 |
|     |      |          |    |          |      |                 |
|     |      |          |    |          |      |                 |

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.115A 000096

檢定員簽章：張嘉承 119 年 9 月 2 日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

# 蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位： 保證責任彰化縣員林合作農場 ☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

| 日期  | 果菜名稱 | AChE<br>抑制率% | 判定 | 供貨人<br>代號或姓名 | 銷售對象 | 備註<br>(含後續處理方式) |
|-----|------|--------------|----|--------------|------|-----------------|
| 9/2 | 香蕉   | 20           | 合格 | 吳峻龍          | 陽橋   |                 |
|     | 砂糖橘  | 7            |    | 林俊杰          |      |                 |
|     | 龍眼   | 5            |    |              |      |                 |
|     | 蘋果   | 15           |    |              |      |                 |
|     | 甜橙   | 21           |    |              |      |                 |
|     | 香蕉   | 5            |    |              |      |                 |
|     | 柚子   | 5            |    |              |      |                 |
|     | 砂糖橘  | 19           |    | 黃彬豪          |      |                 |
|     | 西瓜   | 20           |    |              |      |                 |
|     | 龍眼   | 7            |    |              |      |                 |
|     | 蘋果   | 6            |    |              |      |                 |
|     | 梨子   | 15           |    |              |      |                 |
|     | 葡萄   | 20           |    |              |      |                 |
|     | 香蕉   | 5            |    |              |      |                 |
|     | 藍莓   | 9            |    |              |      |                 |
|     | 西瓜   | 12           |    | 蔡博文          |      |                 |
|     | 蘋果   | 15           |    |              |      |                 |

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.115A 000097

檢定員簽章：張嘉承 115年9月2日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

# 蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

[illegible]

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.115A 000098

檢定員簽章：張嘉承 115年9月2日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)



莞儂食品股份有限公司

## 檢驗報告

Analysis Report

日期：1150901

頁數：共一頁

報告編號 115090101

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：白油麵(上力)

採樣日期：115 年 09 月 01 日

測試日期：115 年 09 月 01 日

測試結果：

| 檢體名稱 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 檢驗方法         | 定量範圍/<br>偵測極限 |
|------|------|------|--------------|---------------|
| 白油麵  | 過氧化氫 | 陰性   | 食品中過氧化氫之檢驗方法 |               |
|      |      |      |              |               |
|      |      |      |              |               |
|      |      |      |              |               |

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



莞儂食品股份有限公司

## 檢驗報告

Analysis Report

日期：1150901  
頁數：共一頁  
報告編號 115090102

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：白扁麵(均豪)

採樣日期：115 年 09 月 01 日

測試日期：115 年 09 月 01 日

測試結果：

| 檢體名稱 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 檢驗方法         | 定量範圍/<br>偵測極限 |
|------|------|------|--------------|---------------|
| 白扁麵  | 過氧化氫 | 陰性   | 食品中過氧化氫之檢驗方法 | 30ppm         |
|      |      |      |              |               |
|      |      |      |              |               |
|      |      |      |              |               |

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號  
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



莞儂食品股份有限公司

## 檢驗報告

Analysis Report

日期：1150901

頁數：共一頁

報告編號 115090103

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：板條(義晟)

採樣日期：115 年 09 月 01 日

測試日期：115 年 09 月 01 日

測試結果：

| 檢體名稱 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 檢驗方法         | 定量範圍/<br>偵測極限 |
|------|------|------|--------------|---------------|
| 板條   | 過氧化氫 | 陰性   | 食品中過氧化氫之檢驗方法 | 30ppm         |
|      |      |      |              |               |
|      |      |      |              |               |
|      |      |      |              |               |

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



莞儂食品股份有限公司

## 檢驗報告

Analysis Report

日期：1150901  
頁數：共一頁  
報告編號 115090104

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：白油麵(大佳)

採樣日期：115 年 09 月 01 日

測試日期：115 年 09 月 01 日

測試結果：

| 檢體名稱 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 檢驗方法         | 定量範圍/<br>偵測極限 |
|------|------|------|--------------|---------------|
| 白油麵  | 過氧化氫 | 陰性   | 食品中過氧化氫之檢驗方法 | 30ppm         |
|      |      |      |              |               |
|      |      |      |              |               |
|      |      |      |              |               |

說明：

- 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。
- 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號  
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

# 鏡豐蛋品股份有限公司

台中市神岡區昌平路五段175號

TEL: (04)2561-8800 / FAX: (04)2561-2561

## 原料蛋來源藥物殘留檢驗表

進貨日期: 115 年 9 月 1 日

檢驗日期: 115 年 9 月 1 日

| 編號 / 原料蛋來源 | 「易克速 50 綜合抗生素檢驗試劑」結果 |     | 備註 |
|------------|----------------------|-----|----|
|            | 合格                   | 不合格 |    |
| 維新畜牧場 第二場  | ✓                    |     |    |
| 佳偶畜牧場      | ✓                    |     |    |
|            |                      |     |    |
|            |                      |     |    |
|            |                      |     |    |
|            |                      |     |    |
|            |                      |     |    |




### 檢驗方式:

1. 採用台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司之「易克速 50 綜合抗生素檢驗試劑」進行檢測。
2. 「易克速 50 試劑」無抗生素殘留試劑將顯示「黃色」則判定測試結果為「合格」。
3. 「易克速 50 試劑」含抗生素殘留試劑將顯示「紫色」則判定測試結果為「不合格」。
4. 試劑偵測範圍請參閱附件「ECLIPSE50(易克速 50)主要偵測藥物感度一覽表」。

董事長: 賴裴凌

總經理: 賴裴茹

檢驗人員: 鍾乙謙



易克速 50 綜合抗生素檢驗結果照片


SD-23-01

鏡豐蛋品股份有限公司  
 台中市神岡區昌平路五段 175 號  
 TEL：(04)2561-8800 / FAX：(04)2561-2561

檢驗報告書  
 TEST REPORT

TO: 荒儂食品股份有限公司(送貨日期：9/2)

|                      |                                    |                                                                                                                                                |     |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 產 品                  | 1. 品名                              | 水煮蛋                                                                                                                                            |     |
|                      | 2. 數量                              | 171粒 166粒                                                                                                                                      |     |
| 標 示                  | 3. 原料蛋來源與<br>噴印日期/有效期限<br>畜牧場產地:台灣 | 鏡豐蛋品股份有限公司出廠證明<br>有效日期: 115. 9. 03<br>產地: 台灣<br>來源雞場: 佳偶畜牧場  |     |
|                      | 4. 保存條件<br>5. 製造商                  | 冷藏 5℃<br>鏡豐蛋品股份有限公司<br>來源廠商: 吉祥蛋行                                                                                                              |     |
| 成 官<br>能<br>性<br>品 質 | 6. 包裝                              | 完整無破損                                                                                                                                          |     |
|                      | 7. 氣味                              | 正常                                                                                                                                             |     |
|                      | 8. 外觀                              | 正常                                                                                                                                             |     |
|                      | 9. 蛋的色澤                            | 正常                                                                                                                                             |     |
|                      | 10. 鮮度(食鹽水檢測)                      | 下沉                                                                                                                                             |     |
| 抗 生 素<br>殘 留         | 11. 抗生物質                           | 陰性                                                                                                                                             |     |
| 本次未達標準的項目            |                                    |                                                                                                                                                |     |
| 審查結果                 |                                    | 合格                                                                                                                                             |     |
| 檢驗人員                 | 鍾乙謙                                | 總經理                                                                                                                                            | 賴裴茹 |




鏡豐蛋品股份有限公司  
台中市神岡區昌平路五段 175 號  
TEL：(04)2561-8800 / FAX：(04)2561-2561

檢驗報告書  
TEST REPORT

TO: 莞農食品股份有限公司(送貨日期：9/2)

|                      |                                                      |                                  |     |
|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| 產 品<br><br>標 示       | 1. 品名                                                | 洗散白-噴                            |     |
|                      | 2. 數量                                                | 84 K                             |     |
|                      | 3. 原料蛋來源與<br>噴印日期/有效期限<br>畜牧場產地:台灣<br><br>115. 9. 02 | 來源雞場:<br>佳偶畜牧場<br><br>115. 9. 22 |     |
|                      | 4. 保存條件<br>5. 製造商                                    | 冷藏 5℃<br>鏡豐蛋品股份有限公司              |     |
| 成 官<br>能<br>性<br>品 質 | 6. 包裝<br>7. 氣味<br>8. 外觀<br>9. 蛋的色澤<br>10. 鮮度(食鹽水檢測)  | 完整無破損<br>正常<br>正常<br>正常<br>下沉    |     |
| 抗生素<br>殘留            | 11. 抗生物質                                             | 陰性                               |     |
| 本次未達標<br>準的項目        |                                                      |                                  |     |
| 審查結果                 |                                                      | 合格                               |     |
| 檢驗人員                 | 鍾乙謙                                                  | 總經理                              | 賴裴茹 |



檢驗報告  
Analysis Report

日期：1150901  
頁數：共一頁  
報告編號 115090105

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：素肚(富源成)

採樣日期：115 年 09 月 01 日

測試日期：115 年 09 月 01 日

測試結果：

| 檢體名稱                                                                                                                        | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 檢驗方法         | 定量範圍/<br>偵測極限 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|---------------|
| 素肚                                                                                                                          | 過氧化氫 | 陰性   | 食品中過氧化氫之檢驗方法 | 30ppm         |
|                                                                                                                             |      |      |              |               |
|                                                                                                                             |      |      |              |               |
|                                                                                                                             |      |      |              |               |
| 說明：<br>一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。<br>二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。<br>三、結果判讀：1.一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2.含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色 |      |      |              |               |
| 主管：場長黃健銘<br>衛生管理人員：衛生管理李依純                                                                                                  |      |      |              |               |



檢驗報告  
Analysis Report

日期：1150901  
頁數：共一頁  
報告編號：115090106

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：百頁豆腐(中港興)

採樣日期：115 年 09 月 01 日

測試日期：115 年 09 月 01 日

測試結果：

| 檢體名稱                                                                                                                                                                                | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 檢驗方法         | 定量範圍/<br>偵測極限 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|---------------|
| 百頁豆腐                                                                                                                                                                                | 過氧化氫 | 陰性   | 食品中過氧化氫之檢驗方法 | 30ppm         |
|                                                                                                                                                                                     |      |      |              |               |
|                                                                                                                                                                                     |      |      |              |               |
|                                                                                                                                                                                     |      |      |              |               |
| 說明：<br>一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。<br>二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。<br>三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色                                                       |      |      |              |               |
| 主管：  衛生管理人員：  |      |      |              |               |
|                                                                                                  |      |      |              |               |



莞儂食品股份有限公司

## 檢驗報告

Analysis Report

日期：1150901

頁數：共一頁

報告編號 115090108

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：虱想魷花丸(利安鑫)

採樣日期：115 年 09 月 01 日

測試日期：115 年 09 月 01 日

測試結果：

| 檢體名稱  | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 檢驗方法         | 定量範圍/<br>偵測極限 |
|-------|------|------|--------------|---------------|
| 虱想魷花丸 | 過氧化氫 | 陰性   | 食品中過氧化氫之檢驗方法 | 30ppm         |
|       |      |      |              |               |
|       |      |      |              |               |
|       |      |      |              |               |

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



莞儂食品股份有限公司

## 檢驗報告

Analysis Report

日期：1150901

頁數：共一頁

報告編號 115090109

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：綠豆芽(張玲月)

採樣日期：115 年 09 月 01 日

測試日期：115 年 09 月 01 日

測試結果：

| 檢體名稱 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 檢驗方法         | 定量範圍/<br>偵測極限 |
|------|------|------|--------------|---------------|
| 綠豆芽  | 過氧化氫 | 陰性   | 食品中過氧化氫之檢驗方法 | 30ppm         |
|      |      |      |              |               |
|      |      |      |              |               |
|      |      |      |              |               |

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



## 檢驗報告

Analysis Report

日期：1150902

頁數：共一頁

報告編號 115090201

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：海帶片(兆軒)

採樣日期：115 年 09 月 02 日

測試日期：115 年 09 月 02 日

測試結果：

| 檢體名稱 | 檢驗項目   | 檢驗結果 | 檢驗方法           | 定量範圍/<br>偵測極限 |
|------|--------|------|----------------|---------------|
| 海帶片  | 硼酸及其鹽類 | 陰性   | 食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法 | 300ppm        |
|      |        |      |                |               |
|      |        |      |                |               |
|      |        |      |                |               |

說明：

- 一、硼酸及其鹽類：使用衛生福利部公告食品中硼酸及鹽類之檢驗方法。
- 二、偵測極限：300ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：陰性呈紅色/橙紅色，陽性呈藍綠色/深藍色。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





莞僥食品股份有限公司

## 檢驗報告

Analysis Report

日期：1150902

頁數：共一頁

報告編號 115090202

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：梅花片(中華)

採樣日期：115 年 09 月 02 日

測試日期：115 年 09 月 02 日

測試結果：

| 檢體名稱 | 檢驗項目   | 檢驗結果 | 檢驗方法           | 定量範圍<br>/偵測極 |
|------|--------|------|----------------|--------------|
| 梅花片  | 硼酸及其鹽類 | 陰性   | 食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法 | 300ppm       |
|      |        |      |                |              |
|      |        |      |                |              |
|      |        |      |                |              |

說明：

一、硼酸及其鹽類：使用衛生福利部公告食品中硼酸及鹽類之檢驗方法。

二、偵測極限：300ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：陰性呈紅色/橙紅色，陽性呈藍綠色/深藍色。

主管：

楊長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號  
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



莞儂股份有限公司

## 檢驗報告

Analysis Report

日期：1150902

頁數：共一頁

報告編號 115090203

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：虱想魷花丸(利安鑫)

採樣日期：115 年 09 月 02 日

測試日期：115 年 09 月 02 日

測試結果：

| 檢體名稱  | 檢驗項目   | 檢驗結果 | 檢驗方法           | 定量範圍<br>/偵測極 |
|-------|--------|------|----------------|--------------|
| 虱想魷花丸 | 硼酸及其鹽類 | 陰性   | 食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法 | 300ppm       |
|       |        |      |                |              |
|       |        |      |                |              |
|       |        |      |                |              |

說明：

- 一、硼酸及其鹽類：使用衛生福利部公告知食品中硼酸及鹽類之檢驗方法。
- 二、偵測極限：300ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：陰性呈紅色/橙紅色，陽性呈藍綠色/深藍色。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號  
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



莞儂股份有限公司

## 檢驗報告

Analysis Report

日期：1150902

頁數：共一頁

報告編號 115090201

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：金針花(曾若芸)

採樣日期：115 年 09 月 02 日

測試日期：115 年 09 月 02 日

測試結果：

| 檢體名稱 | 檢驗項目 | 檢驗結果                      | 檢驗方法                                   | 定量範圍/<br>偵測極限 |
|------|------|---------------------------|----------------------------------------|---------------|
| 金針花  | 二氧化硫 | 10mg/L $\text{SO}_3^{2-}$ | 使用Quantofix <sup>R</sup> Sulfite比色檢驗技術 | 10mg/L        |
|      |      |                           |                                        |               |
|      |      |                           |                                        |               |

說明：

一、二氧化硫：使用QuantofixR Sulfite比色檢驗技術。

二、偵測極限為10mg/L  $\text{SO}_3^{2-}$ ；偵測範圍由10mg/L  $\text{SO}_3^{2-}$  至 1000mg/L  $\text{SO}_3^{2-}$ 。

三、食品添加物使用範圍及限量標準：金針乾製品用量以 $\text{SO}_2$ 殘留量計4.0g/Kg以下(4000mg/Kg以下)。

其餘製品殘留量標準以衛生福利部公告為標準。

主管：場長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號(B-178127089-00001-2)



## 檢驗報告

Analysis Report

日期：1150902

頁數：共一頁

報告編號 115090202

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：冬蝦(旺真久)

採樣日期：115 年 09 月 02 日

測試日期：115 年 09 月 02 日

測試結果：

| 檢體名稱 | 檢驗項目 | 檢驗結果                      | 檢驗方法                                   | 定量範圍/<br>偵測極限 |
|------|------|---------------------------|----------------------------------------|---------------|
| 冬蝦   | 二氧化硫 | 10mg/L $\text{SO}_3^{2-}$ | 使用Quantofix <sup>R</sup> Sulfite比色檢驗技術 | 10mg/L        |
|      |      |                           |                                        |               |
|      |      |                           |                                        |               |

說明：

一、二氧化硫：使用QuantofixR Sulfite比色檢驗技術。

二、偵測極限為10mg/L  $\text{SO}_3^{2-}$ ；偵測範圍由10mg/L  $\text{SO}_3^{2-}$  至 1000mg/L  $\text{SO}_3^{2-}$ 。

三、食品添加物使用範圍及限量標準：金針乾製品用量以 $\text{SO}_2$ 殘留量計4.0g/Kg以下(4000mg/Kg以下)。

其餘製品殘留量標準以衛生福利部公告為標準。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





莞儂食品股份有限公司

## 檢驗報告

Analysis Report

日期：1150902

頁數：共一頁

報告編號：115090201

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：鯰魚丁(全國漁會)

採樣日期：115 年 09 月 02 日

測試日期：115 年 09 月 02 日

測試結果：

| 檢體名稱 | 檢驗項目    | 檢驗結果 | 檢驗方法             | 定量範圍/偵測<br>極限 |
|------|---------|------|------------------|---------------|
| 鯰魚丁  | 揮發性鹽基態氮 | 陰性   | 揮發性鹽基態氮(F)快速檢驗試劑 | 15mg/100g     |

附錄：

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

\*\*結果判讀：陰性呈橘色/黃色，陽性呈綠色。

二、揮發性鹽基態氮(F)快速檢驗試劑。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號  
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



## 檢驗報告

Analysis Report

日期：1150902

頁數：共一頁

報告編號：115090201

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：生腰果(旭安行)

採樣日期：115 年 09 月 02 日

測試日期：115 年 09 月 02 日

測試結果：

| 檢體名稱 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 檢驗方法                 | 定量範圍<br>/偵測極 |
|------|------|------|----------------------|--------------|
| 生腰果  | 黃麴毒素 | 陰性   | 黃麴毒素(AFT)塊篩片快速檢驗試劑套組 | 4ppb         |

附錄：

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、使用黃麴毒素(AFT)塊篩片進行測試。

主管：場長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純





# 檢驗報告

Analysis Report

日期：1150902

頁數：共一頁

報告編號 115090203

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉片(祥園)

採樣日期：115 年 09 月 02 日

測試日期：115 年 09 月 02 日

測試結果：

| 檢體名稱 | 檢驗項目    | 檢驗結果 | 檢驗方法                  | 定量範圍/<br>偵測極限 |
|------|---------|------|-----------------------|---------------|
| 肉片   | 萊克多巴胺   | 陰性   | 萊克多巴胺快速檢驗試劑套組         | 2ppb          |
| 肉片   | 乙型受體素   | 陰性   | 乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組 | 3ppb          |
| 肉片   | 綜合抗生素   | 陰性   | 綜合抗生素快速檢驗試劑           | *             |
| 肉片   | 磺胺二甲嘧啶  | 陰性   | 磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑      | 0.1ppm        |
| 肉片   | 磺胺二甲氧嘧啶 | 陰性   | 磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑     | 0.1ppm        |

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

\*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

\*\*結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：場長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純





## 檢驗報告

Analysis Report

日期：1150901

頁數：共一頁

報告編號 115090103

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：德國豬腳(祥圃)

採樣日期：115 年 09 月 01 日

測試日期：115 年 09 月 01 日

測試結果：

| 檢體名稱 | 檢驗項目    | 檢驗結果 | 檢驗方法                  | 定量範圍/<br>偵測極限 |
|------|---------|------|-----------------------|---------------|
| 德國豬腳 | 萊克多巴胺   | 陰性   | 萊克多巴胺快速檢驗試劑套組         | 2ppb          |
| 德國豬腳 | 乙型受體素   | 陰性   | 乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組 | 3ppb          |
| 德國豬腳 | 綜合抗生素   | 陰性   | 綜合抗生素快速檢驗試劑           | *             |
| 德國豬腳 | 磺胺二甲嘧啶  | 陰性   | 磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑      | 0.1ppm        |
| 德國豬腳 | 磺胺二甲氧嘧啶 | 陰性   | 磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑     | 0.1ppm        |

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

\*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

\*\*結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





# 檢驗報告

Analysis Report

日期：1150901

頁數：共一頁

報告編號 115090104

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉片(誠昌)

採樣日期：115 年 09 月 01 日

測試日期：115 年 09 月 01 日

測試結果：

| 檢體名稱 | 檢驗項目    | 檢驗結果 | 檢驗方法                  | 定量範圍/<br>偵測極限 |
|------|---------|------|-----------------------|---------------|
| 肉片   | 萊克多巴胺   | 陰性   | 萊克多巴胺快速檢驗試劑套組         | 2ppb          |
| 肉片   | 乙型受體素   | 陰性   | 乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組 | 3ppb          |
| 肉片   | 綜合抗生素   | 陰性   | 綜合抗生素快速檢驗試劑           | *             |
| 肉片   | 磺胺二甲嘧啶  | 陰性   | 磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑      | 0.1ppm        |
| 肉片   | 磺胺二甲氧嘧啶 | 陰性   | 磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑     | 0.1ppm        |

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

\*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

\*\*結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





## 檢驗報告

Analysis Report

日期：1150901

頁數：共一頁

報告編號 115090102

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：雞翅(耀陞)

採樣日期：115 年 09 月 01 日

測試日期：115 年 09 月 01 日

測試結果：

| 檢體名稱 | 檢驗項目    | 檢驗結果 | 檢驗方法              | 定量範圍/<br>偵測極限 |
|------|---------|------|-------------------|---------------|
| 雞翅   | 綜合抗生素   | 陰性   | 綜合抗生素快速檢驗試劑       | *             |
| 雞翅   | 磺胺二甲嘧啶  | 陰性   | 磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑  | 0.1ppm        |
| 雞翅   | 磺胺二甲氧嘧啶 | 陰性   | 磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑 | 0.1ppm        |

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

\*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

\*\*結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：場長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純





# 檢驗報告

Analysis Report

日期：1150902

頁數：共一頁

報告編號 115090201

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：瘦絞肉(立大)

採樣日期：115 年 09 月 02 日

測試日期：115 年 09 月 02 日

測試結果：

| 檢體名稱 | 檢驗項目    | 檢驗結果 | 檢驗方法                  | 定量範圍/<br>偵測極限 |
|------|---------|------|-----------------------|---------------|
| 瘦絞肉  | 萊克多巴胺   | 陰性   | 萊克多巴胺快速檢驗試劑套組         | 2ppb          |
| 瘦絞肉  | 乙型受體素   | 陰性   | 乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組 | 3ppb          |
| 瘦絞肉  | 綜合抗生素   | 陰性   | 綜合抗生素快速檢驗試劑           | *             |
| 瘦絞肉  | 磺胺二甲嘧啶  | 陰性   | 磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑      | 0.1ppm        |
| 瘦絞肉  | 磺胺二甲氧嘧啶 | 陰性   | 磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑     | 0.1ppm        |

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

\*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

\*\*結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：楊長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純





# 檢驗報告

Analysis Report

日期：1150902

頁數：共一頁

報告編號 115090202

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉絲(香里)

採樣日期：115 年 09 月 02 日

測試日期：115 年 09 月 02 日

測試結果：

| 檢體名稱 | 檢驗項目    | 檢驗結果 | 檢驗方法                  | 定量範圍/<br>偵測極限 |
|------|---------|------|-----------------------|---------------|
| 肉絲   | 萊克多巴胺   | 陰性   | 萊克多巴胺快速檢驗試劑套組         | 2ppb          |
| 肉絲   | 乙型受體素   | 陰性   | 乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組 | 3ppb          |
| 肉絲   | 綜合抗生素   | 陰性   | 綜合抗生素快速檢驗試劑           | *             |
| 肉絲   | 磺胺二甲嘧啶  | 陰性   | 磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑      | 0.1ppm        |
| 肉絲   | 磺胺二甲氧嘧啶 | 陰性   | 磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑     | 0.1ppm        |

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

\*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

\*\*結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：場長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純





# 檢驗報告

Analysis Report

日期：1150902

頁數：共一頁

報告編號 115090204

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：粗絞肉(誠昌)

採樣日期：115 年 09 月 02 日

測試日期：115 年 09 月 02 日

測試結果：

| 檢體名稱 | 檢驗項目    | 檢驗結果 | 檢驗方法                  | 定量範圍/<br>偵測極限 |
|------|---------|------|-----------------------|---------------|
| 粗絞肉  | 萊克多巴胺   | 陰性   | 萊克多巴胺快速檢驗試劑套組         | 2ppb          |
| 粗絞肉  | 乙型受體素   | 陰性   | 乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組 | 3ppb          |
| 粗絞肉  | 綜合抗生素   | 陰性   | 綜合抗生素快速檢驗試劑           | *             |
| 粗絞肉  | 磺胺二甲嘧啶  | 陰性   | 磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑      | 0.1ppm        |
| 粗絞肉  | 磺胺二甲氧嘧啶 | 陰性   | 磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑     | 0.1ppm        |

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

\*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

\*\*結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：場長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純





## 檢驗報告

Analysis Report

日期：1150901

頁數：共一頁

報告編號 115090101

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：中排肉(立大)

採樣日期：115 年 09 月 01 日

測試日期：115 年 09 月 01 日

測試結果：

| 檢體名稱 | 檢驗項目    | 檢驗結果 | 檢驗方法                  | 定量範圍/<br>偵測極限 |
|------|---------|------|-----------------------|---------------|
| 中排肉  | 萊克多巴胺   | 陰性   | 萊克多巴胺快速檢驗試劑套組         | 2ppb          |
| 中排肉  | 乙型受體素   | 陰性   | 乙型受體素(鹽酸克倫特羅)簡易層析試劑套組 | 3ppb          |
| 中排肉  | 綜合抗生素   | 陰性   | 綜合抗生素快速檢驗試劑           | *             |
| 中排肉  | 磺胺二甲嘧啶  | 陰性   | 磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑      | 0.1ppm        |
| 中排肉  | 磺胺二甲氧嘧啶 | 陰性   | 磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑     | 0.1ppm        |

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克倫特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

\*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

\*\*結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





## 檢驗報告

Analysis Report

日期：1150901

頁數：共一頁

報告編號 115090102

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉丁(香里)

採樣日期：115 年 09 月 01 日

測試日期：115 年 09 月 01 日

測試結果：

| 檢體名稱 | 檢驗項目    | 檢驗結果 | 檢驗方法                  | 定量範圍/<br>偵測極限 |
|------|---------|------|-----------------------|---------------|
| 肉丁   | 萊克多巴胺   | 陰性   | 萊克多巴胺快速檢驗試劑套組         | 2ppb          |
| 肉丁   | 乙型受體素   | 陰性   | 乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組 | 3ppb          |
| 肉丁   | 綜合抗生素   | 陰性   | 綜合抗生素快速檢驗試劑           | *             |
| 肉丁   | 磺胺二甲嘧啶  | 陰性   | 磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑      | 0.1ppm        |
| 肉丁   | 磺胺二甲氧嘧啶 | 陰性   | 磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑     | 0.1ppm        |

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

\*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

\*\*結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

楊長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





## 檢驗報告

Analysis Report

日期：1150902

頁數：共一頁

報告編號 115090201

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：骨腿丁(洽富)

採樣日期：115 年 09 月 02 日

測試日期：115 年 09 月 02 日

測試結果：

| 檢體名稱 | 檢驗項目    | 檢驗結果 | 檢驗方法              | 定量範圍/<br>偵測極限 |
|------|---------|------|-------------------|---------------|
| 骨腿丁  | 綜合抗生素   | 陰性   | 綜合抗生素快速檢驗試劑       | *             |
| 骨腿丁  | 磺胺二甲嘧啶  | 陰性   | 磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑  | 0.1ppm        |
| 骨腿丁  | 磺胺二甲氧嘧啶 | 陰性   | 磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑 | 0.1ppm        |

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

\*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

\*\*結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





## 檢驗報告

Analysis Report

日期：1150902

頁數：共一頁

報告編號 115090202

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：雞翅(何肉)

採樣日期：115 年 09 月 02 日

測試日期：115 年 09 月 02 日

測試結果：

| 檢體名稱 | 檢驗項目    | 檢驗結果 | 檢驗方法              | 定量範圍/<br>偵測極限 |
|------|---------|------|-------------------|---------------|
| 雞翅   | 綜合抗生素   | 陰性   | 綜合抗生素快速檢驗試劑       | *             |
| 雞翅   | 磺胺二甲嘧啶  | 陰性   | 磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑  | 0.1ppm        |
| 雞翅   | 磺胺二甲氧嘧啶 | 陰性   | 磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑 | 0.1ppm        |

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

\*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

\*\*結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：場長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純



檢驗報告  
Analysis Report

日期：1150901  
頁數：共一頁  
報告編號：115090107


以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：板豆腐(蔡洲)

採樣日期：115 年 09 月 01 日

測試日期：115 年 09 月 01 日

測試結果：

| 檢體名稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 檢驗方法         | 定量範圍/<br>偵測極限 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|---------------|
| 板豆腐                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 過氧化氫 | 陰性   | 食品中過氧化氫之檢驗方法 | 30ppm         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |              |               |
| 說明：<br>一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。<br>二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。<br>三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色                                                                                                                                                                            |      |      |              |               |
| <div>主管： </div> <div>衛生管理人員： </div> <div></div> |      |      |              |               |