



莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1150908

頁數：共一頁

報告編號 115090808

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：貢丸片(嘉楠)

採樣日期：115 年 09 月 08 日

測試日期：115 年 09 月 08 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
貢丸片	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：場長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1150908

頁數：共一頁

報告編號 115090809

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：綠豆芽(洪慶忠)

採樣日期：115 年 09 月 08 日

測試日期：115 年 09 月 08 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
綠豆芽	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1150909

頁數：共一頁

報告編號 115090901

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：海茸(兆軒)

採樣日期：115 年 09 月 09 日

測試日期：115 年 09 月 09 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
海茸	硼酸及其鹽類	陰性	食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法	300ppm

說明：

一、硼酸及其鹽類：使用衛生福利部公告知食品中硼酸及鹽類之檢驗方法。

二、偵測極限：300ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：陰性呈紅色/橙紅色，陽性呈藍綠色/深藍色。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1150909

頁數：共一頁

報告編號 115090902

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：香菇貢丸(中華)

採樣日期：115 年 09 月 09 日

測試日期：115 年 09 月 09 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍 /偵測極
香菇貢丸	硼酸及其鹽類	陰性	食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法	300ppm

說明：

一、硼酸及其鹽類：使用衛生福利部公告知食品中硼酸及鹽類之檢驗方法。

二、偵測極限：300ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：陰性呈紅色/橙紅色，陽性呈藍綠色/深藍色。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



芎僂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1150909

頁數：共一頁

報告編號 115090903

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：貢丸片(嘉楠)

採樣日期：115 年 09 月 09 日

測試日期：115 年 09 月 09 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍 /偵測極
貢丸片	硼酸及其鹽類	陰性	食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法	300ppm

說明：

- 一、硼酸及其鹽類：使用衛生福利部公告食品中硼酸及鹽類之檢驗方法。
- 二、偵測極限：300ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 三、結果判讀：陰性呈紅色/橙紅色，陽性呈藍綠色/深藍色。

主管：場長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1150909
頁數：共一頁
報告編號 115090901

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：金針花(曾若芸)

採樣日期：115 年 09 月 09 日

測試日期：115 年 09 月 09 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
金針花	二氧化硫	10mg/L SO_3^{2-}	使用Quantofix ^R Sulfite比色檢驗技術	10mg/L

說明：

一、二氧化硫：使用QuantofixR Sulfite比色檢驗技術。

二、偵測極限為10mg/L SO_3^{2-} ；偵測範圍由10mg/L SO_3^{2-} 至 1000mg/L SO_3^{2-} 。

三、食品添加物使用範圍及限量標準：金針乾製品用量以 SO_2 殘留量計4.0g/Kg以下(4000mg/Kg以下)。

其餘製品殘留量標準以衛生福利部公告為標準。



主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純

台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



檢驗報告

Analysis Report

日期：1150909

頁數：共一頁

報告編號 115090902

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：蝦皮(旭安行)

採樣日期：115 年 09 月 09 日

測試日期：115 年 09 月 09 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
蝦皮	二氧化硫	10mg/L SO_3^{2-}	使用Quantofix ^R Sulfite比色檢驗技術	10mg/L

說明：

一、二氧化硫：使用QuantofixR Sulfite比色檢驗技術。

二、偵測極限為10mg/L SO_3^{2-} ；偵測範圍由10mg/L SO_3^{2-} 至 1000mg/L SO_3^{2-} 。

三、食品添加物使用範圍及限量標準：金針乾製品用量以 SO_2 殘留量計4.0g/Kg以下(4000mg/Kg以下)。

其餘製品殘留量標準以衛生福利部公告為標準。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期：1150909

頁數：共一頁

報告編號 115090901

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：粗絞肉(立大)

採樣日期：115 年 09 月 09 日

測試日期：115 年 09 月 09 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
粗絞肉	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
粗絞肉	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
粗絞肉	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
粗絞肉	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
粗絞肉	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期：1150909
頁數：共一頁
報告編號：115090902

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉片(香里)

採樣日期：115 年 09 月 09 日

測試日期：115 年 09 月 09 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉片	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉片	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉片	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉片	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉片	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：場長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期：1150909
頁數：共一頁
報告編號：115090903

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉丁(祥圖)

採樣日期：115 年 09 月 09 日

測試日期：115 年 09 月 09 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉丁	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉丁	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期：1150909

頁數：共一頁

報告編號 115090904

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉絲(誠昌)

採樣日期：115 年 09 月 09 日

測試日期：115 年 09 月 09 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉絲	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉絲	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉絲	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉絲	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉絲	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期：1150908

頁數：共一頁

報告編號 115090801

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉絲(立大)

採樣日期：115 年 09 月 08 日

測試日期：115 年 09 月 08 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉絲	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉絲	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉絲	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉絲	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉絲	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期：1150908

頁數：共一頁

報告編號 115090802

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：粗絞肉(香里)

採樣日期：115 年 09 月 08 日

測試日期：115 年 09 月 08 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
粗絞肉	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
粗絞肉	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克倫特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
粗絞肉	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
粗絞肉	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
粗絞肉	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克倫特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期：1150908
頁數：共一頁
報告編號：115090803

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉片(祥園)

採樣日期：115 年 09 月 08 日

測試日期：115 年 09 月 08 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉片	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉片	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉片	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉片	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉片	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：場長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期：1150908

頁數：共一頁

報告編號 115090804

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉丁(誠昌)

採樣日期：115 年 09 月 08 日

測試日期：115 年 09 月 08 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉丁	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉丁	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期：1150909

頁數：共一頁

報告編號 115090901

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：雞胸丁(洽富)

採樣日期：115 年 09 月 09 日

測試日期：115 年 09 月 09 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
雞胸丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
雞胸丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
雞胸丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期：1150909

頁數：共一頁

報告編號 115090902

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：雞腿(何肉)

採樣日期：115 年 09 月 09 日

測試日期：115 年 09 月 09 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
雞腿	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
雞腿	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
雞腿	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1150909

頁數：共一頁

報告編號 115090903

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：雞排(耀陞)

採樣日期：115 年 09 月 09 日

測試日期：115 年 09 月 09 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
雞排	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
雞排	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
雞排	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。



主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純

台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



檢驗報告

Analysis Report

日期：1150908

頁數：共一頁

報告編號 115090801

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：雞排(洽富)

採樣日期：115 年 09 月 08 日

測試日期：115 年 09 月 08 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
雞排	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
雞排	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
雞排	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行。

主管：場長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純





檢驗報告

Analysis Report

日期：1150908

頁數：共一頁

報告編號 115090802

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：骨腿丁(耀陞)

採樣日期：115 年 09 月 08 日

測試日期：115 年 09 月 08 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
骨腿丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
骨腿丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
骨腿丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1150908

頁數：共一頁

報告編號 115090803

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：骨腿丁(卜蜂)

採樣日期：115 年 09 月 08 日

測試日期：115 年 09 月 08 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
骨腿丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
骨腿丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
骨腿丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：場長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)



莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1150908

頁數：共一頁

報告編號 115090805

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：生豆包(富源成)

採樣日期：115 年 09 月 08 日

測試日期：115 年 09 月 08 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
生豆包	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純





莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1150908

頁數：共一頁

報告編號 115090806

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：凍豆腐(中港興)

採樣日期：115 年 09 月 08 日

測試日期：115 年 09 月 08 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
凍豆腐	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1150908

頁數：共一頁

報告編號 115090807

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：豆干丁(榮洲)

採樣日期：115 年 09 月 08 日

測試日期：115 年 09 月 08 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
豆干丁	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號

食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
9/9	火龍果	7	合格	欣田青果	學校	
	香蕉	6	1	陳瑞瑜	1	

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.115A 000138

檢定員簽章：張嘉承 115年9月9日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
9/9	蒜	0.2	合格	嘉鼎	學校	
	薑	4				
	紅蔥頭	5				
	辣椒	2				
	大層塔	2				
	香菇	5		張家豪		
	金針菇	7		王瑋斌		
	金針菇	5		戴義南		
	洋菇	1		林月柔		
	白精靈	6		顏炯明		
	鴻喜菇	7		方永芳		
	杏珍菇	3		陳奕璋		
	杏鮑菇	4		黃千育		
	杏鮑菇	8		大發農場		
	杏鮑菇	8		綠園生活		
	鴻喜菇	5		1		
	木耳	4		北軒		

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.115A 000131

檢定員簽章：張嘉涵 115年 9月 9日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
9/9	黑蟻菇	8	合格	董傳	聯林	
	香菇	7		有來		
	金針菇	7				
	秀珍菇	4				
	鴻喜菇	6				
	杏鮑菇	7				
	茼蒿苗	6		李瑞昌		
	綠豆芽	6		張金月		
	綠豆芽	7		許可		
	大黃瓜	6		陳勁合		
	小黃瓜	6		莊農場		
	蕃茄	4		展鮮農產		
	紅甜柿	7		郭昱維		
	黃甜椒	5				
	青江菜	4		張美英		
	油菜	4				
	蚵白菜	6				

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.115A 000132

檢定員簽章：張嘉丞 115年 9月 9日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：承證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
9/9	大黃瓜	7	合格	張美英	學校	
	冬瓜	4				
	苦瓜	6				
	南瓜	7				
	菜豆	7				
	玉米	5				
	玉米筍	6				
	紅蘿蔔	6				
	白蘿蔔	7				
	芋頭	6				
	洋芋	-2				
	洋蔥	1				
	豆薯	-0.5				
	扁蒲	-1		楊文宏		
	茄子	1				
	玉米	1				
	油菜	4		蔡沛辰		

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.115A 000133

檢定員簽章：張嘉承 115年9月9日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
9/9	冬瓜	1	合格	蔡沛辰	陽板	
	南瓜	1				
	芋頭	5				
	空心菜	6		李玉嫻		
	小白菜	2				
	水蓮	2				
	青椒	6				
	紅蘿蔔	5				
	白蘿蔔	2				
	洋芋	1				
	洋葱	5				
	地瓜	5				
	檸檬	0.2				
	地瓜葉	2		王淑華		
	小豆苗	5				
	皇帝菜	4				
	白蘿蔔	2				

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.115A 000134

檢定員簽章：張嘉淑 115年 9月 9日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
9/9	佛手瓜	6	合格	陽祐泉	陽祐	
	櫛瓜	7				
	菜豆	5				
	甜豆	3				
	山菜	3				
	紫山菜	5				
	秋葵	5				
	碧玉筍	2				
	芹菜	3		張聖明		
	紅蘿蔔	4		王耀		
	紅蘿蔔	5		謝錫明		
	紅蘿蔔	3		義庄		
	洋芋	4				
	洋蔥	4				
	洋芋	6		張月雲		
	洋蔥	4		伸浩		
	地瓜	6		尚統果		

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.115A 000135

檢定員簽章：張嘉祚 115年 9月 9日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
9/9	竹筍	5	合格	劉昌男	陽格	
	蕪菁	7		莊淑洋		
	空心菜	6		蔡陽威		
	高麗菜	1		1		
	高麗菜	3		林茂文		
	韭菜	3		邱松榮		
	空心菜	1		義賢		
	青江菜	4		程香鳳		
	油菜	5		1		
	蚵白菜	5		1		
	高麗菜	7		城旺		
	高麗菜	3		義賢		

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.115A 000136

檢定員簽章：張嘉涵 115年9月9日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
9/9	西瓜	2	合格	許清尾	學校	
	鳳梨	4		吳峻龍		
	柚子	7		楊信義		
	百香果	7		林俊杰		
	奇異果	5				
	香蕉	4				
	火龍果	7				
	柚子	8				
	百香果	5		黃彬豪		
	西瓜	4				
	蘋果	6				
	葡萄	6				
	葡萄	6				
	小蕃茄	5		蔡博文		
	芭樂	7				
	百香果	7				
	龍眼	6				

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.115A 000137

檢定員簽章：張嘉承 115年9月9日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)



芎僂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1150908

頁數：共一頁

報告編號 115090801

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：烏龍麵(上力)

採樣日期：115 年 09 月 08 日

測試日期：115 年 09 月 08 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
烏龍麵	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：場長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1150908

頁數：共一頁

報告編號 115090802

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：烏龍麵(均豪)

採樣日期：115 年 09 月 08 日

測試日期：115 年 09 月 08 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
烏龍麵	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1150908

頁數：共一頁

報告編號 115090803

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：板條(義晟)

採樣日期：115 年 09 月 08 日

測試日期：115 年 09 月 08 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
板條	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1150908
頁數：共一頁
報告編號：115090804

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：白油麵(大佳)

採樣日期：115 年 09 月 08 日

測試日期：115 年 09 月 08 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
白油麵	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告知食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：場長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

鏡豐蛋品股份有限公司
台中市神岡區昌平路五段 175 號
TEL : (04)2561-8800 / FAX : (04)2561-2561

檢驗報告書
TEST REPORT

TO: 荒儂食品股份有限公司(送貨日期：9/9)

產 品 標 示	1. 品名	皮蛋	
	2. 數量	29 粒	
	3. 原料蛋來源與 噴印日期/有效期限 畜牧場產地:台灣	鏡豐蛋品股份有限公司出廠證明 有效日期: 115. 9. 29 保存期限: 21天 產地: 台灣 來源廠商: 吉祥蛋行	
	4. 保存條件	冷藏 5℃	
	5. 製造商	鏡豐蛋品股份有限公司	
成 官 能 性 品 質	6. 包裝	完整無破損	
	7. 氣味	正常	
	8. 外觀	正常	
	9. 蛋的色澤	正常	
	10. 鮮度(食鹽水檢測)	下沉	
抗 生 素 殘 留	11. 抗生物質	陰性	
本次未達標 準的項目			
審查結果		合格	
檢驗人員	鍾乙謙	總經理	賴裴茹



鏡豐蛋品股份有限公司
 台中市神岡區昌平路五段 175 號
 TEL : (04)2561-8800 / FAX : (04)2561-2561

檢驗報告書
 TEST REPORT

TO: 荒儂食品股份有限公司(送貨日期: 9/9)

產 品 標 示	1. 品名	洗散白-噴		水煮蛋
	2. 數量	480 K		448 粒
	3. 原料蛋來源與 噴印日期/有效期限 畜牧場產地:台灣	來源雞場: 維新畜牧場(第二場) 115. 9. 29		鏡豐蛋品股份有限公司出廠證明 有效日期: 115. 9. 15 產地: 台灣 來源雞場: 佳偶畜牧場
	4. 保存條件 5. 製造商	冷藏 5℃ 鏡豐蛋品股份有限公司		
成 官 能 性 品 質	6. 包裝	完整無破損		
	7. 氣味	正常		
	8. 外觀	正常		
	9. 蛋的色澤	正常		
	10. 鮮度(食鹽水檢測)	下沉		
抗 生 素 殘 留	11. 抗生物質	陰性		
本次未達標 準的項目				
審查結果		合格		
檢驗人員	鍾乙謙	總經理	賴裴茹	



鏡豐蛋品股份有限公司

台中市神岡區昌平路五段 175 號

TEL: (04)2561-8800 / FAX: (04)2561-2561

原料蛋來源藥物殘留檢驗表

進貨日期: 115 年 9 月 8 日

檢驗日期: 115 年 9 月 8 日

編號 / 原料蛋來源	「易克速 50 綜合抗生素檢驗試劑」結果		備註
	合格	不合格	
佳偶畜牧場	✓		
康明牧場	✓		



檢驗方式:

1. 採用台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司之「易克速 50 綜合抗生素檢驗試劑」進行檢測。
2. 「易克速 50 試劑」無抗生素殘留試劑將顯示「黃色」則判定測試結果為「合格」。
3. 「易克速 50 試劑」含抗生素殘留試劑將顯示「紫色」則判定測試結果為「不合格」。
4. 試劑偵測範圍請參閱附件「ECLIPSE50(易克速 50)主要偵測藥物感度一覽表」。

董事長: 賴裴凌

總經理: 賴裴茹

檢驗人員: 鍾乙謙



易克速 50 綜合抗生素檢驗結果照片

SD-23-01