

檢驗報告
Analysis Report

日期：1150915
頁數：共一頁
報告編號：115091508

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：魚卵捲(中華)

採樣日期：115 年 09 月 15 日

測試日期：115 年 09 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
魚卵捲	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：陽長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純



檢驗報告
Analysis Report

日期： 1150915
頁數： 共一頁
報告編號 115091509

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：黃豆芽(張玲月)

採樣日期： 115 年 09 月 15 日

測試日期： 115 年 09 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
黃豆芽	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1.一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2.含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：

楊長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



檢驗報告
Analysis Report

日期：1150916
頁數：共一頁
報告編號 115091601

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：海唇菜(兆軒)

採樣日期：115 年 09 月 16 日

測試日期：115 年 09 月 16 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
海唇菜	硝酸及其鹽類	陰性	食品中硝酸及其鹽類之檢驗方法	300ppm

說明：
一、硝酸及其鹽類：使用衛生福利部公告食品中硝酸及其鹽類之檢驗方法。
二、偵測極限：300ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
三、結果判讀：陰性呈紅色/橙紅色，陽性呈藍綠色/深藍色。

主管：場長黃健銘
衛生管理人員：衛生管理李依純





莞儀食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1150916
頁數：共一頁
報告編號：115091602

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉羹(嘉楠)

採樣日期：115 年 09 月 16 日

測試日期：115 年 09 月 16 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍 / 偵測極
肉羹	硼酸及其鹽類	陰性	食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法	300ppm

說明：
一、硼酸及其鹽類：使用衛生福利部公告食品中硼酸及鹽類之檢驗方法。
二、偵測極限：300ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
三、結果判讀：陰性呈紅色/橙紅色，陽性呈藍綠色/深藍色。

主管：場長黃健銘
衛生管理人員：衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (E-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



元億食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1150916

頁數：共一頁

報告編號 115091603

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：魚卵捲(中華)

採樣日期：115 年 09 月 16 日

測試日期：115 年 09 月 16 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍 /偵測極
魚卵捲	硼酸及其鹽類	陰性	食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法	300ppm

說明：

一、硼酸及其鹽類：使用衛生福利部公告食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法。

二、偵測極限：300ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：陰性呈紅色/橙紅色，陽性呈藍綠色/深藍色。

主管：場長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純

元億食品股份有限公司 檢驗專用章

台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



芳儀食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1150916
頁數：共一頁
報告編號：115091601

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：金針花(曾若芸)

採樣日期：115 年 09 月 16 日

測試日期：115 年 09 月 16 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
金針花	二氧化硫	10mg/L SO_3^{2-}	使用Quantofix [®] Sulfite比色檢驗技術	10mg/L

說明：

一、二氧化硫：使用QuantofixR Sulfite比色檢驗技術。

二、偵測極限為10mg/L SO_3^{2-} ；偵測範圍由10mg/L SO_3^{2-} 至 1000mg/L SO_3^{2-} 。

三、食品添加物使用範圍及限量標準：金針乾製品用量以 SO_2 殘留量計4.0g/Kg以下(4000mg/Kg以下)。
其餘製品殘留量標準以衛生福利部公告為標準。

主管：楊長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號(B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

檢驗報告
Analysis Report

日期：1150916
頁數：共一頁
報告編號：115091602

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：酸菜仁(大城農場行)

採樣日期：115 年 09 月 16 日

測試日期：115 年 09 月 16 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
酸菜仁	二氧化硫	10mg/L SO_3^{2-}	使用Quantofix [®] Sulfite比色檢驗技術	10mg/L
說明： 一、二氧化硫：使用QuantofixR Sulfite比色檢驗技術。 二、偵測極限為10mg/L SO_3^{2-}；偵測範圍由10mg/L SO_3^{2-} 至 1000mg/L SO_3^{2-}。 三、食品添加物使用範圍及限量標準：金針乾製品用量以SO_2殘留量計4.0g/Kg以下(4000mg/Kg以下)。 其餘製品殘留量標準以衛生福利部公告為標準。				
主管：場長黃健銘 衛生管理人員：衛生管理李依純 				

檢驗報告
Analysis Report

日期：1150916
頁數：共一頁
報告編號：115091601

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：瘦絞肉(立大)

採樣日期：115 年 09 月 16 日

測試日期：115 年 09 月 16 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
瘦絞肉	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
瘦絞肉	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
瘦絞肉	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
瘦絞肉	磺胺二甲噁啉	陰性	磺胺二甲噁啉血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
瘦絞肉	磺胺二甲氧噁啉	陰性	磺胺二甲氧噁啉血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲噁啉(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲噁啉血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧噁啉(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧噁啉血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：楊長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純



檢驗報告
Analysis Report

日期： 1150916
頁數： 共一頁
報告編號 115091602

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉絲(香里)

採樣日期： 115 年 09 月 16 日

測試日期： 115 年 09 月 16 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉絲	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉絲	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克命特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉絲	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉絲	磺胺二甲噁啉	陰性	磺胺二甲噁啉血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉絲	磺胺二甲噁啉	陰性	磺胺二甲噁啉血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

- 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。
- 三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克命特羅)簡易層析試劑套組進行測試。
- 四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。
*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。
**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。
- 五、磺胺二甲噁啉(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲噁啉血清專用快速檢驗試劑進行測試。
- 六、磺胺二甲噁啉(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲噁啉血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管： 楊長黃健銘

衛生管理人員： 衛生管理李依純



檢驗報告
Analysis Report

日期：1150916
頁數：共一頁
報告編號：115091603

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉片(祥園)

採樣日期：115 年 09 月 16 日

測試日期：115 年 09 月 16 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉片	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉片	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉片	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉片	磺胺二甲噁啉	陰性	磺胺二甲噁啉血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉片	磺胺二甲氧噁啉	陰性	磺胺二甲氧噁啉血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲噁啉(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲噁啉血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧噁啉(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧噁啉血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：湯長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純



檢驗報告
Analysis Report

日期：1150916
頁數：共一頁
報告編號：115091604

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉丁(誠昌)

採樣日期：115 年 09 月 16 日

測試日期：115 年 09 月 16 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉丁	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉丁	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：湯長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純



檢驗報告
Analysis Report

日期：1150915
頁數：共一頁
報告編號：115091501

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉丁(立大)

採樣日期：115 年 09 月 15 日

測試日期：115 年 09 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉丁	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉丁	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克倫特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉丁	磺胺二甲噁啉	陰性	磺胺二甲噁啉血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉丁	磺胺二甲氧噁啉	陰性	磺胺二甲氧噁啉血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克倫特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲噁啉(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲噁啉血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧噁啉(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧噁啉血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

場長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



檢驗報告
Analysis Report

日期：1150915
頁數：共一頁
報告編號：115091502

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉排(香里)

採樣日期：115 年 09 月 15 日

測試日期：115 年 09 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉排	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉排	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉排	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉排	磺胺二甲噁啉	陰性	磺胺二甲噁啉血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉排	磺胺二甲氧噁啉	陰性	磺胺二甲氧噁啉血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲噁啉(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲噁啉血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧噁啉(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧噁啉血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：楊長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純



檢驗報告
Analysis Report

日期：1150915
頁數：共一頁
報告編號：115091503

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：德國豬腳丁(祥園)

採樣日期：115 年 09 月 15 日

測試日期：115 年 09 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
德國豬腳丁	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
德國豬腳丁	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
德國豬腳丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
德國豬腳丁	磺胺二甲噻啉	陰性	磺胺二甲噻啉血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
德國豬腳丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲噻啉(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲噻啉血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：張長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純



檢驗報告
 Analysis Report

日期：1150915
 頁數：共一頁
 報告編號：115091504

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：肉片(誠昌)

採樣日期：115 年 09 月 15 日

測試日期：115 年 09 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
肉片	萊克多巴胺	陰性	萊克多巴胺快速檢驗試劑套組	2ppb
肉片	乙型受體素	陰性	乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組	3ppb
肉片	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
肉片	磺胺二甲噁啉	陰性	磺胺二甲噁啉血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
肉片	磺胺二甲氧噁啉	陰性	磺胺二甲氧噁啉血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、萊克多巴胺(Ractopamine)：使用萊克多巴胺快速檢驗試劑套組進行測試。

三、乙型受體素(Clenbuterol)：使用乙型受體素(鹽酸克侖特羅)簡易層析試劑套組進行測試。

四、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

五、磺胺二甲噁啉(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲噁啉血清專用快速檢驗試劑進行測試。

六、磺胺二甲氧噁啉(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧噁啉血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：楊長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純



檢驗報告
Analysis Report

日期：1150916
頁數：共一頁
報告編號：115091601

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：骨髓丁(洽富)

採樣日期：115年09月16日

測試日期：115年09月16日

測試結果：

檢驗名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
骨髓丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
骨髓丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
骨髓丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行

主管：楊長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純



檢驗報告
Analysis Report

日期： 1150916
頁數： 共一頁
報告編號： 115091602

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：帶皮腿丁(何肉)

採樣日期： 115 年 09 月 16 日

測試日期： 115 年 09 月 16 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
去骨帶皮腿丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
帶皮腿丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
帶皮腿丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

- 一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
- 二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。
*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。
**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。
- 三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。
- 四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管： 楊長黃健銘

衛生管理人員： 衛生管理李依純



檢驗報告
Analysis Report

日期：1150916
頁數：共一頁
報告編號：115091603

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：光雞丁(卜蜂)

採樣日期：115 年 09 月 16 日

測試日期：115 年 09 月 16 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
光雞丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
光雞丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
光雞丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：

楊長黃健銘

衛生管理人員：

衛生管理李依純



檢驗報告
Analysis Report

日期：1150915
頁數：共一頁
報告編號：115091501

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：雞排(洽富)

採樣日期：115 年 09 月 15 日

測試日期：115 年 09 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
雞排	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
雞排	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
雞排	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

*結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行

主管：楊長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純



檢驗報告
Analysis Report

日期： 1150915
頁數： 共一頁
報告編號： 115091502

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：骨髓丁(耀陞)

採樣日期： 115 年 09 月 15 日

測試日期： 115 年 09 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
骨髓丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
骨髓丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
骨髓丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管： 湯長黃健銘

衛生管理人員： 衛生管理李依純





莞僑食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1150915
頁數：共一頁
報告編號：115091503

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：骨髓丁(卜蜂)

採樣日期：115 年 09 月 15 日

測試日期：115 年 09 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
骨髓丁	綜合抗生素	陰性	綜合抗生素快速檢驗試劑	*
骨髓丁	磺胺二甲嘧啶	陰性	磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm
骨髓丁	磺胺二甲氧嘧啶	陰性	磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑	0.1ppm

說明：

一、低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

二、綜合抗生素：使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速檢驗試劑進行測試。

*偵測極限：青黴素類0.003-0.004ppm，四環黴素類0.1ppm，磺胺類抗生素類0.1ppm。

**結果判讀：陰性呈草綠/黃色，陽性呈藍紫/紫色。

三、磺胺二甲嘧啶(Sulfamethazine, SMT)：使用磺胺二甲嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

四、磺胺二甲氧嘧啶(Sulfadimethoxine, SDM)：使用磺胺二甲氧嘧啶血清專用快速檢驗試劑進行測試。

主管：湯長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1150915
頁數：共一頁
報告編號：115091505

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：炸豆腸(富源成)

採樣日期：115 年 09 月 15 日

測試日期：115 年 09 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
炸豆腸	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：

一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。

二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。

三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：楊長黃健銘

衛生管理人員：衛生管理李依純



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號（B-178127089-00001-2）

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



莞儂食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1150915
頁數：共一頁
報告編號：115091506

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：豆干丁(中港興)

採樣日期：115 年 09 月 15 日

測試日期：115 年 09 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
豆干丁	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm
說明： 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。 三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色				
主管：楊長黃健銘 衛生管理人員：衛生管理李依純				



台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號 (B-178127089-00001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823



元德食品股份有限公司

檢驗報告

Analysis Report

日期：1150915
頁數：共一頁
報告編號：115091507

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：老豆腐(菜洲)

採樣日期：115 年 09 月 15 日

測試日期：115 年 09 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
老豆腐	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm

說明：
一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。
二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。
三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色

主管：楊長黃健銘
衛生管理人員：衛生管理李依純

台中配銷處：台中市西屯區廣福路272巷2號
食品業者登錄字號(B-178127089-04001-2)

電話：04-27070265 傳真：04-27079823

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
9/16	蒜	1	合格	嘉恩	聯校	
	薑	4				
	紅頭	4				
	辣椒	-0.4				
	大層塔	3				
	香菇	7		張家豪		
	香菇	7		曾松璋		
	金針菇	2		王增文		
	金針菇	3		戴義苗		
	鮑魚菇	5		吳新輝		
	白精靈	6		謝炯明		
	鴻喜菇	5		方永芳		
	秀珍菇	5		陳奕璋		
	杏鮑菇	7		黃千育		
	杏鮑菇	6		大發農場		
	木耳	3		北軒		
	黑蝦菇	4		董優		

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.115A 000172

檢定員簽章：張嘉泓 115年9月16日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
9/16	香菇	7	合格	有來	學校	
	金針菇	5				
	白精靈	3				
	秀珍菇	5				
	鴻喜菇	6				
	杏鮑菇	15				
	茼蒿	5		李瑞昌		
	綠豆芽	6		張鈴月		
	黃豆芽	8		1		
	綠豆芽	6		洪慶忠		
	小黃瓜	3		武士農場		
	冬瓜	5		林加彬		
	蕃茄	6		展鮮農場		
	紅甜椒	5		郭登維		
	黃甜椒	3		1		
	青江菜	6		張美英		
	油菜	7		1		

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.115A 000173

檢定員簽章：張嘉承 119年9月16日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
9/16	蚵巨菜	4	合格	張美英	陽枋	
	青花菜	4				
	大黃瓜	4				
	扁蒲	7				
	南瓜	5				
	櫛瓜	4				
	菜豆	4				
	玉米	7				
	玉米筍	5				
	紅蘿蔔	3				
	白蘿蔔	1				
	芋頭	4				
	洋芋	4				
	洋蔥	2				
	山藥	0.4				
	扁蒲	4		楊文忠		
	茄子	4		1		

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.115A 000174

檢定員簽章：張嘉承 115年 9月 16日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
9/16	玉米	1	合格	楊文忠	學校	
	蚵白菜	0.5		蔡沛辰		
	白菜	4				
	南瓜	4				
	青椒	3				
	佛手瓜	1		李玉娥		
	水蓮	7				
	青椒	6				
	紅蘿蔔	3				
	白蘿蔔	3				
	洋芋	6				
	地瓜	5				
	蔥	3				
	香菜	5				
	檸檬	6				
	福山萵苣	12		王淑華		
	地瓜葉	5				

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.115A 000175

檢定員簽章：張嘉丞 119 年 9 月 16 日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
9/16	小豆苗	7	合格	王淑華	學校	
	皇宮菜	8				
	紅菜	6				
	皇帝豆	6				
	白蘿蔔	4				
	洋芋	5				
	佛手瓜	4		陽石泉		
	櫛瓜	4				
	豌豆苗	4				
	青龍	5				
	山藥	6				
	蘆筍	4				
	秋葵	6				
	芥菜	8		張聖明		
	紅蘿蔔	8		王糧		
	紅蘿蔔	5		謝錫明		
	絲瓜	5		義庄		

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.115A 000176

檢定員簽章：張嘉丞 115年9月16日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
9/16	紅蘿蔔	6	合格	義庄	學校	
	洋芋	7				
	洋蔥	6				
	芋頭	1		張哲瑤		
	地瓜	4		尚結蔬果		
	豆薯	4		洪連全		
	竹筍	1		劉昌男		
	包心白菜	2		蔡陽威		
	高麗菜	3				
	高麗菜	4		張明清		
	小白菜	3		邱松榮		
	小松菜	2				
	韭菜	5				
	莧菜	6		義賢		
	黑葉菜	4				
	空心菜	3		廖浩亨		
	青江菜	5		程秀夏		

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.115A 000177

檢定員簽章：張嘉承 115年9月16日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

[illegible]

備註： 1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.115A 000178

檢定員簽章：張嘉涵 115年9月16日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
9/16	火龍果	3	合格	陳陽坤	學校	
	百香果	7		林俊杰		
	美濃瓜	4				
	龍眼	2				
	蘋果	3				
	香蕉	5				
	火龍果	12				
	柚子	4				
	藍莓	3				
	百香果	8		黃彬豪		
	西瓜	6				
	葡萄	4				
	肚臍丁	3				
	柚子	4				
	藍莓	3				
	百香果	4		蔡博文		
	葡萄	5				

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.115A 000179

檢定員簽章：張嘉淑

119 年 9 月 16 日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

蔬果農藥殘毒快速檢驗報告單

檢驗單位：保證責任彰化縣員林合作農場

☐國軍副食 ☒營養午餐

檢驗結果：合格

日期	果菜名稱	AChE 抑制率%	判定	供貨人 代號或姓名	銷售對象	備註 (含後續處理方式)
9/16	香蕉	5	合格	蔡博文	學校	
	火龍果	6				
	柚子	3				
	火龍果	4		欣田青果		
	香蕉	8		廣明蔬果		

備註：1.抑制率達 35~44%以上者：

通知共應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤及教育。

2.抑制率達 45%以上者：

停止交易或銷毀，必要時，由共應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗單位以化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

3.本報告共計二聯：第一聯由採購單位收執，第二聯由檢驗單位存。

NO.115A 000180

檢定員簽章：張嘉丞 115年 9月 16日

第一聯 採購單位收執(白) 第二聯 檢驗單位存(黃)

檢驗報告
Analysis Report

日期：1150915
頁數：共一頁
報告編號：115091501

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：陽春麵(上力)

採樣日期：115 年 09 月 15 日

測試日期：115 年 09 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
陽春麵	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	
說明： 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。 三、結果判讀：1.一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2.含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色				
主管：場長黃健銘 衛生管理人員：衛生管理李依純				



檢驗報告
Analysis Report

日期： 1150915
頁數： 共一頁
報告編號 115091502

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：白油麵(均豪)

採樣日期： 115 年 09 月 15 日

測試日期： 115 年 09 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
白油麵	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm
說明： 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。 三、結果判讀：1.一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2.含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色				
主管： 楊長黃健銘 衛生管理人員： 衛生管理李依純				



檢驗報告
Analysis Report

日期：1150915
頁數：共一頁
報告編號：115091503

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：板條(義晨)

採樣日期：115 年 09 月 15 日

測試日期：115 年 09 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
板條	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm
說明： 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。 三、結果判讀：1. 一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2. 含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色				
主管：湯長黃健銘 衛生管理人員：衛生管理李依純				



檢驗報告
Analysis Report

日期： 1150915
頁數： 共一頁
報告編號 115091504

以下檢驗報告係由本場所提供及確認：

產品名稱：白油麵(大佳)

採樣日期： 115 年 09 月 15 日

測試日期： 115 年 09 月 15 日

測試結果：

檢體名稱	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	定量範圍/ 偵測極限
白油麵	過氧化氫	陰性	食品中過氧化氫之檢驗方法	30ppm
說明： 一、過氧化氫：使用衛生福利部公告食品中過氧化氫之檢驗方法。 二、偵測極限：30ppm。低於偵測極限者，則以「陰性」表示未檢出。 三、結果判讀：1.一般檢體：陽性呈淡黃色/黃褐色。2.含澱粉成分較高檢體：陽性呈紫色/藍紫色				
主管： 楊長黃健銘 衛生管理人員： 衛生管理李依純				




錦豐蛋品股份有限公司
 台中市神岡區昌平路五段175號
 TEL: (04)2561-8800 / FAX: (04)2561-2561

檢驗報告書
 TEST REPORT

TO: 莞農食品股份有限公司(送貨日期: 9/16)

產 品 標 示	1. 品名	洗散白-噴	
	2. 數量	204 K	
	3. 原料蛋來源與 噴印日期/有效期限 畜牧場產地:台灣	來源雞場: 綠新舊牧場(第二場)	
		HS. 9.18	115.12.03
	4. 保存條件	冷藏5℃	
成 官 能 性 品 質	5. 製造商	錦豐蛋品股份有限公司	
	6. 包裝	完整無破損	
	7. 氣味	正常	
	8. 外觀	正常	
	9. 蛋的色澤	正常	
抗 生 素 殘 留	10. 鮮度(食鹽水檢測)	下沉	
	11. 抗生物質	陰性	
本次未達標準的項目			
審查結果		合格	
檢驗人員	鍾乙謙	總經理	賴裴茹




錦豐蛋品股份有限公司
 台中市神岡區昌平路五段175號
 TEL: (04)2561-8800 / FAX: (04)2561-2561

檢驗報告書

TEST REPORT

TO: 茺儂食品股份有限公司(送貨日期: 9/16)

產 品	1. 品名	皮蛋	水煮蛋
	2. 數量	11 粒	380 粒
標 示	3. 原料蛋來源與 噴印日期/有效期限 畜牧場產地:台灣	錦豐蛋品股份有限公司出廠證明 有效日期: 115.10.06 保存期限: 21天 產地: 台灣 來源廠商: 吉祥蛋行	錦豐蛋品股份有限公司出廠證明 有效日期: 115.9.22 產地: 台灣 來源農場: 佳偶富牧場 
	4. 保存條件	冷藏5℃	
成 官 能 性 品 質	5. 製造商	錦豐蛋品股份有限公司	
	6. 包裝	完整無破損	
	7. 氣味	正常	
	8. 外觀	正常	
	9. 蛋的色澤	正常	
	10. 鮮度(食鹽水檢測)	下沉	
抗 生 素 殘 留	11. 抗生物質	陰性	
本 次 未 達 標 準 的 項 目			
審 查 結 果		合格	
檢 驗 人 員	鍾乙謙	總經理	賴裴茹




鏡豐蛋品股份有限公司
台中市神岡區昌平路五段 175 號
TEL: (04)2561-8800 / FAX: (04)2561-2561

原料蛋來源藥物殘留檢驗表

進貨日期: 115 年 9 月 15 日 檢驗日期: 115 年 9 月 15 日

編號 / 原料蛋來源	「易克速 50 綜合抗生素檢驗試劑」結果		備註
	合格	不合格	
佳偶畜牧場	✓		
康林牧場	✓		



檢驗方式:

1. 採用台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司之「易克速 50 綜合抗生素檢驗試劑」進行檢測。
2. 「易克速 50 試劑」無抗生素殘留試劑將顯示「黃色」則判定測試結果為「合格」。
3. 「易克速 50 試劑」含抗生素殘留試劑將顯示「紫色」則判定測試結果為「不合格」。
4. 試劑偵測範圍請參閱附件「ECLIPSE50(易克速 50)主要偵測藥物感度一覽表」。

董事長: 賴裴凌

總經理: 賴裴茹

檢驗人員: 鍾乙謙



易克速 50 綜合抗生素檢驗結果照片

SD-23-01